

Returadresse  
Landbrug  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Jørgen Søe Bjerg  
Søndervig Landevej 12  
6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler  
Anne Marie Susgaard  
Direkte telefon  
9974 1570  
E-post  
anne.marie.susgaard@rksk.  
dk  
Dato  
2. marts 2017  
Sagsnummer  
17-008308

# Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 28-02-2017

Søndervig Landevej 12  
6950 Ringkøbing

Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet
Sidste tilsynsdato:
Tilsynsførende: Anne Marie Susgaard Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	271,17
Samkøring	

Telefon	97330494
CVR nr.	19570479
P. nr.	1009669821
E-Mail	3b-bjerg@mail.dk

## Tilsynsbrev

### Åbningstider

mandag - 9.30 - 15.00  
onsdag 9.30 - 16.45  
torsdag 9.30 - 13.00  
fredag

### Telefontider

mandag - 8.00 - 15.30  
onsdag 8.00 - 17.00  
torsdag 8.00 - 13.30  
fredag

Hjemmeside  
[www.rksk.dk](http://www.rksk.dk)

Telefon 99 74 24 24

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- At flydelagt på gyllebeholderen på Søndervig Landevej 12 er mangelfuld, og skal reetableres indenfor en uge.
- At plast olietanken på 1200 liter fra 2005 ikke er registreret i BBR. Tanken skal derfor anmeldes til Ringkøbing-Skjern kommune.
- At gylletanken på Strædevej 6 sidst er kontrolleret den 17. januar 2007. Tanken skal derfor kontrolleres igen i indeværende år.
- At tilsynet i øvrigt ikke har givet anledning til bemærkninger

## Håndhævelser

Det indskærpes:

- at der etableres et flydelag på gyllebeholderen således at kravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen bek.nr. 1324 af 15. november 2016 § 20 efterkommes. Såfremt der ikke er etableret et flydelag inden den **9. marts 2017** skal der tilføres et passende lag af snittet halm over gyllen.
- at olietanken anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune inden den **1. april 2017** således at kravene i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines bekt. 1611 af 10. december 2015 § 32 efterkommes. Formålet med anmeldelsen er, at der kan ske en registrering af hvert enkelt tank samt at det sikres, at olietankene er godkendt til opbevaring af olie. Anmeldelsen skal ske digital via <https://www.bygogmiljoe.dk>.

## Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
17-07-2013	Indskærpelse, Miljø	Manglende 10-års beholderkontrol.
02-03-2017	Indskærpelse, Miljø	Flydelaget på gyllebeholderen på Søndervig Landevej 12 er mangelfuldt
02-03-2017	Indskærpelse, Miljø	Olietank fra 2005 er ikke anmeldt til kommunen.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/> Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde

med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis.

## Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	20-08-2008
Sidste tilladelse	02-08-2016
Tilladte dyreenheder	386,35

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
<b>Slagtesvin</b>	<b>Drænet gulv + spalter (33/67)</b>	<b>15.000</b>	<b>384,62</b>	<b>02-08-2016</b>	
<b>Heste, 500 - mindre end 700 kg</b>	<b>Dybstrøelse</b>	<b>4</b>	<b>1,74</b>	<b>02-08-2016</b>	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	8.255	224,25	4.457,70	0,00
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	4	1,74	0,00	34,88
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	1.663	45,18	898,02	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 2 af 2. august 2016 er endnu ikke udnyttet. Husdyrbruget er omfattet af krav fra tillæg nr. 1 af 23. april 2012. Miljøgodkendelsens vilkår vedr. udbringningsarealer bortfalder pr. 1. august 2017.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Dyrehold kommentar) (evt.)	Ved tilsynet er der registreret produktion af 9918 slagtesvin (31-110 kg) og 4 ejede heste. Dyreholdet har ikke givet anledning til bemærkninger. Ligger indenfor miljøgodkendelsens rammer.
Antal stipladser	2.500 stipladser.

Opbevaringskapacitet	Ok, der er opbevaring til 13 mdr. efter beregning.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder på 3000 m <sup>2</sup> . Beholderen er bygget i 2002, Der er foretaget den lovpligtige 10-års beholderkontrol i 2013 uden bemærkninger. Dykket indløb. Flydelag mangelfuld. Logbog ok. Ingen pumpe på tanken.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk	2 Gyllebeholder på 2000 m <sup>2</sup> beliggende på Strædevej 6. Beholderen er bygget i 1993, Der er foretaget den lovpligtige 10-års beholderkontrol i 2007 uden bemærkninger. Beholderen skal således have foretaget beholder kontrol i løbet af 2017 Dykket indløb. Flydelag fint. Logbog ok. Ingen pumpe på tanken.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk	3 Beholderen på Søndervig Landevej 20 anvendes ikke på nuværende tidspunkt. Der foreligger ikke nogen kontrakt mellem Jørgen Bjerg og ejer af Søndervig Landevej 20 vedr. brug af gyllebeholderen.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2003	08-08-2013	625	3.000		Beholderkontrol udført den 08-08-2013, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01-1800		0	1.000		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1998		0	50	Intet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2000		0	21	Intet	
Gyllebeholder	01-01-1993	16-03-1999		2.000	Intet	Ejet tank på Strædevej 6. Er sidst kontrolleret i 2007

Opbevaringskapacitet, flydende  
gødning (mdr.):

13,00

Opbevaringskapacitet, fast gødning  
(mdr.):

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drænedegulve	Der er ca. 1152 stipladser med drænet gulv + spalter (33-67 %) (eksisterende stald 1 i MG)
Ajlebeholder	Der er ingen.
Delvis spaltegulv	Der er ca. 1024 stipladser med delvis spaltegulv (50-75 %) (eksisterende stald 2 i MG)
Kompost (Placering på markkort)	Ingen, kun lidt fra hestene.
Fast overdækning, gyllebeholder	Naturlig flydelag. Flydelaget var meget mangelfuld på tilsynstidspunktet. Der er givet en indskærpelse om at der etableres flydelag inden 7 dage.
Slørende beplantning om gyllebeholder	Beholderen kan ikke ses fra vejen.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Der er etableret ny møddingsplads i forbindelse med byggeri af maskinhus. Der er afløb til pumpebrønd som pumper til fortanken.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst kemirum, der er afløb til gyllen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der blandes og vaskes i marken.
Opbevaring af medicin	Opbevares på gangen i stalden.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er etableret vaskeplads på siden af stalden, afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ingen.

## BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype		Tankvolumen	År	
A	Nedgravet olietank	01	Under 6.000 l	1977
A	Nedgravet olietank	01	Under 6.000 l	1992
F	Afblændet/opfyldt tank	01	Under 6.000 l	1949

**Bemærk:**

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

**Olie- og kemikalietanke**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en overjordisk plastolietank fra 2006 på 1200 liter, placeret på befæstet areal i maskinhus. Olietanken er ikke registreret i BBR og skal derfor anmeldes snarest.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

**Oplag af affald**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Ingen afbrænding.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Der er 2 containere på ejendommen til affald, den tømmes 1 gang om mdr. Afhentes af selskabet Marius Pedersen
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholderen, overdækkes med kappe, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

**Generelle bemærkninger**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding	Tilladelser ok, udløber i 2024, 2021 og 2029. Pumper er monteret med timetæller, indberetter forbrugt vandmængde hvert år.
5m zone omkring boring	Er overholdt.
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Nye jordforpagtninger (i forhold til mil)	Punktet blev ikke drøftet. Arealkrav forsvinder 1. august 2017.
Ekstra efterafgrøder	Ikke kontrolleret. Vilkår til arealer bortfalder 1. august 2017.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
FE pr. kg. tilvækst, smågrise/slagtesvin	Dert er ikke vilkår til fodring før tillæg nr. 2 tages i brug.
g. råprotein/FE	Der anvendes forskellige foderblandinger tilpasset slagtesvinenes alder og behov.
g. fytase/FE til foder	Der er tilsat fytase i alle blandinger til slagtesvinene.
Staldtype, i forhold til MG	Efter godkendelsen.

Fluer behandling)	(Kemisk	Fluer bekæmpes med rovfluer i staldene.
----------------------	---------	---

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*

Med venlig hilsen



Anne Marie Susgaard  
Miljømedarbejder

## **Bilag: Miljørisikovurdering**

Dato for vurdering	02-03-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Forventet tilsynsfrekvens (år): 2