



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

V.Å. Gram A/S
Lysbjergvej 10
6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	08.12.2021
Til stede ved tilsyn:	Morten Gram Kirsten Hansen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	A205 Virksomheder i øvrigt, areal > 1000 m ²
-------------	---

Telefon	74523075	Hjemmeside	www.vaagram.dk
E-mail	info@vaagram.dk	CVR nr.	36831812
Fax	74530164	P. nr.	1001749370

Matrikler	595 Hammelev Ejerlav, Hammelev
-----------	--------------------------------

Acadre sagsnr.:	14/35550
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Kommunen fører tilsyn med virksomheden med baggrund i:</p> <p>Miljø- og Fødevareministeriets lovekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), kap. 9.</p> <p>Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (tilsynsbekendtgørelsen),</p> <p>Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (brugerbetalingsbekendtgørelsen).</p> <p>Virksomheden er bl.a. omfattet af:</p> <p>Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1394 af 21. juni 2021 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen), og</p> <p>Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller (maskinværkstedsbekendtgørelsen).</p>
Godkendelse/tilladelse	<p>Miljøgodkendelse:</p> <p>Virksomheden (nyetablering på lokaliteten) er den 15. april 2015 meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 33, som værende omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt A 203 og A 205.</p> <p>Bortfald af miljøgodkendelse:</p> <p>Eksisterende virksomhed bibeholder godkendelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 67, og vilkårene heri skal fortsat efterkommes. Godkendelsen bortfalder dog, når maskinværkstedet ændres eller udvides, eller når tilsynsmyndigheden vurderer, at miljøgodkendelsen ikke længere dækker aktiviteterne på virksomheden.</p> <p>Anmeldelse efter maskinværkstedsbekendtgørelsen:</p> <p>Virksomheden skal i begge ovennævnte tilfælde anmelde hele virksomheden i Byg og Miljø (BOM) efter bestemmelserne i maskinværkstedsbekendtgørelsens § 4, vedlagt fornøden dokumentation. Herefter skal kommende ændringer/udvidelser ligeledes anmeldes i BOM.</p> <p>Spildevandstilladelse:</p> <p>Virksomheden er ikke meddelt en skriftlig spildevandstilladelse med vilkår, idet det af virksomhedens miljøgodkendelse fremgår, at der ikke findes industrispildevand.</p>
Kontaktperson ved tilsyn	Morten Gram.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet er udført som basistilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.

Produktionsforhold	<p>Virksomheden sidder til leje i ejendommen, der ejes af Ejendomsselskabet V.Å Gram ApS.</p> <p>Virksomheden producerer bl.a. procesventilationskomponenter.</p> <p>Virksomheden udfører metalforarbejdende processer som: Stansning, prægning, savning og klipning. Prægning sker på stansemaskine. Bukning og valsning. Boring, fræsning og slibning. Ved spåntagende bearbejdning anvendes mineraloliebaseret køle-/smøremidler. Det oplyses dog ved tilsynet, at al produktionsrelateret spåntagende bearbejdning sker hos ekstern underleverandør, og at virksomhedens egen spåntagende bearbejdning alene forekommer i tilknytning til reparations-/vedligeholdelsesværksted. Mekanisk rensning ved tromling i lukket beholder. Svejsning ved MIG/MAG-svejsning, samt puls- og punktsvejsning, ca. 20-25 svejseapparater, over 2.000 svejsetimer årligt. Der svejses anslået 85 % i ulegeret stål, 14 % i galvaniseret stål og 1 % i aluminium og rustfrit stål. Der påtænkes indført laserskæring i maj 2022, hvorefter al plasmaskæring ændres til laserskæring. Støvfrembringende overfladebehandling, herunder pulverlakering, med en samlet udsugningskap, på over 10.000 normal m³/time. Der findes 2 pulverlakeringskabiner med tilhørende hærdeovne. Desuden en rensekabine, hvor der foregår en manuel aftørring, evt. under afvendelse af Maxi3, inden pulverlakering. Vådmalning i mindre omfang i lakreparationskabine under anvendelse af lak på sprays, anslået forbrug 50-100 spraydåser årligt. Der arbejdes i ulegeret og galvaniseret stål (sort jern), aluminium og rustfrit stål. Der findes vaskemaskine med brug af Maxi3. Det oplyses, at vaskemaskinen benyttes ca. en gang månedligt, ca. 45 min. pr. gang. Virksomheden benytter endvidere en træsav med tilhørende spånudsugningsanlæg til opsavning af lægter til emballager. Ifølge BBR er der indrettet en containerplads med et halvtag på 7 m². Det oplyses ved tilsynet, at denne plads består af 2 stk. 20 fods containere til oplag af restplader af sort jern. Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn.</p>
Miljøledelse/grønt regnskab	Virksomheden har intet miljøledelsessystem, hverken certificeret eller ikke certificeret.
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	<p>Der arbejdes mandag til torsdag kl. 6 - 16, fredag til kl. 14. Nogle gange vil der være ansatte, der starter allerede kl. 4. På sigt kan det være, at enkelte produktionsafdelinger vil arbejde om natten.</p>
Antal ansatte	Der er i alt ca. 60 ansatte i virksomheden.
Ressourcer	Ifølge BBR sker bygningsopvarmning ved brug af naturgas.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der findes egenkontrolvilkår i virksomhedens miljøgodkendelse af 15. april 2015, omfattende kontroller i forhold til luftemissioner, jord- og grundvandsforurening (belægnings), ligesom der er krav om journalføring.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Opgørelser over forbrug af el, gas (både til bygningsopvarmning og til procesvarme (hærdeovne) og vand, samt spildevandsbidrag er udleveret af virksomheden ved tilsynet.</p> <p>Opgørelse af stålindkøb samt over malingsindkøb er udleveret af virksomheden ved tilsynet.</p> <p>Det oplyses, at der alene indkøbes malerprodukter med MAL kode 001, og at produkter med organiske opløsningsmidler er fravalgt.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>Virksomheden har 2 naturgasfyr til bygningsopvarmning og til opvarmning af pulverhærdeovne med indfyret effekt på hhv. 131 kW og 250 kW.</p> <p>Virksomheden har 4 procesluftudsugningsanlæg for slibestøv (metalstøv), malingsstøv, organiske opløsningsmidler ved vådlakering, svejse- og skærerøg og olietåger fra køle-/smøremidler. Disse er nærmere beskrevet i virksomhedens miljøgodkendelse af 15. april 2015. Derudover findes udsugning for dampe over vaskemaskine samt spånudsugningsanlæg (træspåner) ved træsav.</p> <p>Der er ikke foretaget ændringer i procesluftudsugningssystemet siden sidste tilsyn.</p> <p>Virksomheden kan selv foretage luftemissionsmålinger.</p> <p>Filtre skal ifølge miljøgodkendelsen kontrolleres visuelt mindst 1 gang om måneden for utætheder. Tilsynsmyndigheden har tidligere meddelt accept af, at virksomheden i stedet for foretager luftemissionsmålinger hver måned. Virksomheden oplyser, at der en gang månedligt udføres kontrolmåling på alle afkast.</p> <p>En opgørelse af resultaterne herom er fremlagt under tilsynet. Bemærk at der måles, før luften passerer de sidste F9-filtre.</p> <p>Der er dog ikke truffet en egentlig afgørelse om vilkårsændring.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Støj	<p>Af væsentlige støjkloder kan bl.a. nævnes:</p> <p>Til- og frakørsel.</p> <p>Intern transport - der anvendes udelukkende eldrevne trucks og stablere.</p> <p>Udsugningsanlæg, filteranlæg og afkast.</p> <p>Trykluftskompressor.</p> <p>Virksomheden råder over 2 skruekompressor, opstillet indendørs i en af de bagerste haller. Den nyeste anvendes, medens den ældre kompressor anvendes som reserve.</p> <p>Virksomheden har tidligere selv foretaget orienterende støjmålinger ved skel, der viser meget lave støjværdier.</p>
------	--

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Kloakeringsstatus:</p> <p>Ejendommen er beliggende i et i spildevandsplanen udlagt kloakopland med separatkloakering, dvs. at spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning, forsynet af spildevandsforsyningsselskabet.</p> <p>Industrispildevand:</p> <p>Der genereres ikke industrispildevand med afledning via kloaksystemet. Spildevand bortskaffes som farligt affald.</p> <p>Gulve vaskes ikke, men støvsuges en gang ugentligt.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der findes ikke sandfang eller benzin- og olieudskillere (for spildevand) på virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes ikke olietanke eller andre tanke (til gas, andre væsker mm.) på ejendommen.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Affald (prod. og oplag)	<p>Indendørs er der mindre containere (ca. 1 m3 store), der kan rumme spån-/støvaffald, spraydåser, elskrot, kabelskrot, lysstofrør, kobber/messing mm. Træspåner fra spånudsug ved sav bortskaffes via container for brændbart affald.</p> <p>Plastfolier (emballageplast) opbevares i sække</p> <p>Affald af hård plast oplagres indtil videre på virksomheden og afventer bortskaffelse.</p> <p>Metalspåner er tørre og uden indhold af køle-/smøremidler.</p> <p>De største affaldscontainere er flyttet udenfor, herunder de 2 containere til metal, der står under et halvtag på containerplads.</p> <p>Træaffald (paller), pap/plast og brændbart affald hentes af Vognmandsfirmaet Flemming Paulsen A/S.</p> <p>H. J. Hansen henter alle de øvrige affaldstyper, herunder diverse metalfraktioner (4 fraktioner).</p> <p>Der er ved tilsynet af virksomheden udleveret dokumentation for affaldsbortskaffelsen.</p> <p>Den i dokumentationen angivne fraktion "diverse emballager" dækker over fraktioner som lysstofrør, kabelskrot, spåner mv., idet det ikke er lykkedes at få disse fraktioner udspecificeret på fakturaen fra affaldsaktøren.</p>
-------------------------	--

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	<p>Industrispildevand - olieholdigt vandigt affald i form af vand til affedning af emner, vand fra afgrater og vand fra vaskemaskine - opsamles i palletanke inden bortskaffelse som farligt affald. Palletankene fyldes op indendørs, inden de flyttes udendørs under halvtag. Alle palletanke står tillige i hver sin metalkasse, der kan tilbageholde spild.</p> <p>Affaldet hentes af Fortum (tidl. Ekokem).</p> <p>Der er ved tilsynet af virksomheden udleveret dokumentation for affaldsbortskaffelsen.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	<p>Region Syddanmark har vurderet, at der ikke er grundlag for at kortlægge matriklen i henhold til bestemmelserne i jordforureningsloven. Ejendommen Langkær 6 er udgået for kortlægning.</p> <p>Det oplyses ved tilsynet, at der blev udtaget boreprøver i forbindelse med overtagelsen af ejendommen/nybyggeriet i 2016.</p> <p>Ejendommen er ikke omfattet af områdeklassificeringen.</p>

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 6g i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Kirsten Hansen
Miljømedarbejder