



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos LC Gris ApS, Møllegårdvej 1, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25-08-2025		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	31375
Mobiltelefon		CVR nr.	32942164
E-mail		P. nr.	1028297692
Miljørisikoscore	3,41		

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7		
Godkendelsesdato	10-08-2011		
Tilladte dyreenheder	193,66 DE		
Registrerede dyreenheder	155,34 DE		

Kategori	2		
-----------------	---	--	--

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
10-10-2019	Aftale	Efterkommet	Alle 3 åbninger i teltdugen på gyllebeholderen skal lukkes
18-08-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Alle 3 åbninger i teltdugen på gyllebeholderen skal lukkes
05-12-2023	Aftale	Efterkommet	Ødelagt luge på teltoverdækning skal repareres, så overdækningen er lukket.
05-12-2023	Aftale	Andre forhold	Tagplader, der ikke længere anvendes, skal bortskaffes til korrekt modtager.
05-12-2023	Aftale	Andre forhold	Bunke med blandet træ-, metal og plastikaffald skal bortskaffes.
20-01-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	7.496	193,66	10-08-2011	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.397	155,34	2.793,11	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke ved tilsynet.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Ifølge gødningsregnskaberne har der været produceret flere og tungere grise end ejendommen har tilladelse til i planårene 2021-22 (281,96 DE) og 2022-23 (288,3 DE). Der har dog i planåret 2023-24 været produceret færre grise end tilladt (155,34 DE). Det blev drøftet på tilsynet at ejer skal være opmærksom på ikke at overskride det tilladte.
Produktionsareal og gulvtyper	Der er delvist spaltegulv i staldene, hvilket stemmer med det tilladte.
Hypig udslusning svinestalde, dok.	Der foretages hyppig udslusning af gylle og der føres logbog for udslusningen.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1994	12-02-2025	754	3.110	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-1994		820	820	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Gyllebeholderen var i fin stand og der er let bevoksning omkring beholderen, men ikke noget der vurderes at være problematisk.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Skal ikke kontrolleres da der er teltoverdækning på gyllebeholderen.
Gyllebeholder, dykket indløb	Der er dykket indløb på beholderen.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der er ikke noget fastmonteret anlæg til tømning af gyllebeholderen.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er ikke krav om barriere eller alarm på denne gyllebeholder.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes at være tilstrækkelig.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderen blev kontrolleret i februar 2025. Beholderen skal have kontrol hvert 10. år, der skal derfor udføres kontrol igen senest i 2035.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Der udbringes med slanger og nedfælder alt efter arealet. Lejeren af jorden driver egen maskinstation, som ejer antager at udføre udbringningen.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Der er ingen sprøjtemidler på ejendommen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Rottebekæmpelse udføres af Kiltin og fluebekæmpelse udføres af Mortalin.
Olietanke	Der er ingen olietanke på ejendommen.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der er sat solceller på staldtaget.
Biogasegnede husdyrbrug*	Der var ingen aftale med biogas ved udførelsen af tilsynet. Ejer gav dog udtryk for at det overvejes.