



# Ørbæk Kommune

Stationsvej 15, 5853 Ørbæk  
Giro 7 05 15 06  
Telefon og telefax 65 33 11 55

**FOTOKOPI**  
Ørbæk Kommune

Teknisk Forvaltning

Dato: 17. april 1990

J.nr.:

Jørgen Jørgensen  
Alkeshavevej 3  
5853 Ørbæk

Miljø- og Levnedsmiddelkontrolenheden i Odense	AA/MH
Jour. nr. 495/14j1-790	
Mødt: 19 APR. 1990	
Bilag: 2	
Kopi til:	

Godkendelse af husdyrbrug for mere end 120 dyreenheder på ejendommen, matr.nr. 3 a mfl. Villumstrup by, Herrested, beliggende Alkeshavevej 3, 5853 Ørbæk.

Godkendelsen omfatter hele virksomheden.

Ørbæk kommune meddeler herved i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989 af lov om miljøbeskyttelse og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 783 af 21. november 1986 om godkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v., godkendelse af husdyrbrug for mere end 120 dyreenheder, beliggende Alkeshavevej 3, 5853 Ørbæk.

Ørbæk kommune meddeler endvidere i henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989 af lov om miljøbeskyttelse, og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 248 af 15. maj 1986 om tilførsel af spildevand til vandløb, søer eller havet mv., tilladelse til afledning af spildevand.

Afgørelsen meddeles på de af Miljø- og levnedsmiddelkontrolenheden udarbejdede "Forudsætninger og vilkår" af 22. marts 1990 samt på basis af "Miljøteknisk redegørelse" af 26. marts 1990.

Opmærksomheden henledes på, at godkendelsen kun omfatter forholdet til miljøbeskyttelsesloven, og at godkendelsen bortfalder, såfremt denne ikke er benyttet indenfor 2 år fra dato. Øvrige tilladelser eller godkendelser skal indhentes særskilt.

Endvidere skal opmærksomheden henledes på § 72, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989 af lov om miljøbeskyttelse, hvorefter bygge- og anlægsarbejder, der er nødvendige for at udnytte godkendelsen eller tilladelsen, først må påbegyndes efter klagefristens udløb og da kun, såfremt klage ikke forinden er indgivet.

### Klagevejledning.

Eventuel klage over denne godkendelse skal indgives til Miljøstyrelsen inden 4 uger fra offentliggørelse, der sker ved annoncering i dagspressen den 18. april 1990. Klagen fremsendes gennem Ørbæk kommune, teknisk forvaltning, Stationsvej 15, 5853 Ørbæk.

Med venlig hilsen

  
Arne Gynther  
kommuneingeniør

  
/ Aksel Andersen  
bygningstekonstruktør

**MLK**

ODENSE

**FOTOKOPI**  
Ørbæk Kommune

MILJØ- OG LEVNEDSMIDDELKONTROLENHEDEN

LILLE TORNBJERG VEJ 24 . 5220 ODENSE SØ  
TLF. 66 13 13 72

DEN 22. marts 1990

J. NR. 495 M 14j 1-7/90

REF. PS/LH Miljø- og Levnedsmiddel-  
kontrolenheden i Odense

J. nr.	495 M 14j 1-7/90
Modt.	19 APR. 1990
Bilag:	1 af 2
Kopi til:	

FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR

Forudsætninger og vilkår for godkendelse af husdyrbrug for mere end 120 dyreenheder på ejendommen matr.nr. 3 a m.fl. Villumstrup by, Herrested, beliggende Alkeshavevej 3, 5853 Ørbæk.

Grundlaget for godkendelsen.

Ved skrivelse af 8. marts 1990 har Jørgen Jørgensen ansøgt Ørbæk kommune om godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af husdyrbrug for mere end 120 dyreenheder, beliggende Alkeshavevej 3, 5853 Ørbæk.

Miljø- og levnedsmiddelkontrolenheden i Odense har bistået kommunen med den miljøtekniske vurdering af det ansøgte.

Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5 og har listebetegnelsen J3.

Særlige vilkår.

Følgende særlige vilkår er fastsat i henhold til §35 i lovbe- kendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989 af lov om miljøbeskyt- telse, og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 783 af 21. no- vember 1986 om godkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

1.0 Dyreholdets størrelse.

1.1 Husdyrbruget tillades drevet med et dyrehold på maksi- malt 245 dyreenheder.

2.0 Gødning (affald m.v.).

2.1 Indretning af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgød- ning, samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning m.v. skal ske i overensstemmelse med reglerne i Miljø- ministeriets bekendtgørelse nr. 568 af 22. september 1988. Bekendtgørelsens bestemmelser skal overholdes straks, uanset ikrafttrædelsesbestemmelserne i §36.

- 2.2 Flydende og fast gødning fra husdyrbruget skal udbringes på ejendommens landbrugsjord i mængder, svarende til maksimalt 1,7 dyreenheder pr. hektar om året, taget som et gennemsnit over 2 år, og ved jævn fordeling over ejendommens dyrkede areal. Overskydende gødning skal udsprede på andre egnede arealer således, at overgødskning af afgrøden undgås.
- 2.3 Det er ejerens ansvar, at anlæg til opbevaring af husdyrgødning altid har tilstrækkelig kapacitet til at sikre en miljømæssig forsvarlig udbringning af gødningen i overensstemmelse med lovgivningens krav herom.
- 2.4 Påfyldningsplads for gyllevogn ved gyllebeholder skal være befæstet med afløb til gyllebeholder.
- 2.5 Opstår der ny viden omkring udvaskning af kvælstof, kan godkendelsen tages op til fornyet vurdering.
- 2.6 Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester m.v.
- 2.7 Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende gødning, men skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt og opbevares således, at der i tidsrummet inden afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold.
- 2.8 På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrlaboratorium senest fastsatte retningslinier.

### 3.0 Lugt.

- 3.1 Hele ejendommen og dens omgivelser renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.

### 4.0 Støj.

- 4.1 Ejendommens bidrag til det eksterne støjniveau fra stationære anlæg må ikke overstige følgende maksimalværdier, målt ved nærmeste nabobeboelse:

mandag-fredag	..... kl. 07.00-18.00:	$L_{r(8)}$	= 55 dB(A)
lørdag	..... kl. 07.00-14.00:	$L_{r(4)}$	= 55 dB(A)
mandag-fredag	..... kl. 18.00-22.00:	$L_{r(1)}$	= 45 dB(A)
lørdag	..... kl. 14.00-22.00:	$L_{r(1)}$	= 45 dB(A)
søn- og helligdage.	kl. 07.00-22.00:	$L_{r(1)}$	= 45 dB(A)
nat	..... kl. 22.00-07.00:	$L_{r(0,5)}$	= 40 dB(A)

I natperioden må der ikke forekomme højere spidsværdier end 55 dB(A). Værdierne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A).

## 5.0 Tilsyn og kontrol.

- 5.1 Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er vedbegrundede, skal virksomheden for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt.

Støjmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år og skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984: "Måling af ekstern støj fra virksomheder".

- 5.2 Øvrige vilkår kontrolleres ved, at virksomheden opbevarer dokumentation (kvitteringer, gødningsplaner m.v.) eller evt. fører protokol.
- 5.3 Byggearbejder samt spildevandsinstallationer skal afsynes af kommunen efter nærmere aftale.
- 5.4 Når bygge- og anlægsarbejdet er afsluttet, skal dette meddeles til kommunen.

\*\*\*\*\*

Følgende vilkår for tilladelse til afledning af spildevand er fastsat i henhold til §13 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 248 af 15. maj 1986 om tilførsel af spildevand til vandløb, søer eller havet m.v., og kap. 4 i lovebekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989 om miljøbeskyttelse.

## 6.0 Spildevand.

- 6.1 Regnvand fra tagflader samt uforurenede overfladevand fra befæstede arealer afledes til dræn.
- 6.2 Sanitært spildevand tillades afledt til septic tank med efterfølgende grus eller lecafilter.

### Generelle forhold.

Der gøres opmærksom på, at nærværende godkendelse kun omfatter forholdet til miljøbeskyttelsesloven, og at øvrige tilladelser må indhentes særskilt.

Opmærksomheden henledes på §72, stk. 3, i miljøbeskyttelsesloven, hvorefter bygningsmæssige arbejder først må påbegyndes efter udløbet af klagefristen, og da kun såfremt klage ikke forinden er indgivet.

Ovennævnte godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.

Indretning af stalde og opbevaringsanlæg for hysdyrgødning samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i husdyrbekendtgørelsen.

Der skal indsendes gødningsaftaler for min. 86 ha til Ørbæk kommunes godkendelse, senest  $\frac{1}{2}$  år før gødningsudbringelse.

Indgåede gødningsaftaler skal være af minimum 3 års varighed.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til §35 i miljøbeskyttelsesloven.

Der gøres opmærksom på, at olie- og kemikalieaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder især Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald samt de dertil hørende kemikalieaffaldskort.

Øvrigt affald bortskaffes i overensstemmelse med kommunens anvisninger (jfr. gældende renovationsregulativ).

**MLK**

ODENSE

MILJØ- OG LEVNEDSMIDDELKONTROLENHEDEN

LILLE TORNBJERG VEJ 24 . 5220 ODENSE SØ  
TLF. 66 13 13 72

DEN 26. marts 1990

J. NR. 495 M 14j 1-7/90

REF. PS/LH

**FOTOKOPI**  
Ørbæk Kommune

Miljøteknisk redegørelse  
for  
husdyrbrug for mere end 120 dyreenheder,  
på matr.nr. 3 a m.fl., Villumstrup by,  
Herrested, beliggende Alkeshavevej 3,  
5853 Ørbæk.

Miljø- og Levnedsmiddel- kontrolenheden i Odense
Jour. nr.: 495 M 14j 1-7/90
Modt. 19 APR. 1990
Bilag: 2 af 2
Kopi til:

## Indholdsfortegnelse:

1. Indledning
2. Beliggenhed
3. Indretning og drift
4. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger
5. Miljøteknisk vurdering

## 1. Indledning.

Ørbæk kommune, teknisk forvaltning, har ved skrivelse af 8. marts 1990 anmodet MLK om at udarbejde forslag til kap. 5-godkendelse i henhold til miljøloven for mere end 120 dyreenheder, beliggende Alkeshavevej 3, Villumstrup, 5853 Ørbæk.

MLK har modtaget følgende materiale:

Ansøgning om miljøgodkendelse, dateret 8. marts 1990.  
Oversigtsplan, tegn. nr. 73.00.  
Oversigtstegning, tegn. nr. 73.01.  
Beregning af dyreenheder, gødningsmængder.

Ved MLK's besøg på ejendommen den 19. marts 1990 deltog ejeren Jørgen Jørgensen og Poul-Erik Schølarth, MLK.

## 2. Beliggenhed.

### Zonestatus:

Landzone, over 300 m til nærmeste nabobeboelse (landbrug med dyrehold).

## 3. Indretning og drift.

### a. Bygninger m.v.

Godkendelsen omfatter produktionsanlæg samt påtænk gyllebeholdere (tegn. nr. 73.00 og 73.01).

### b. Råvarer.

Drikkevand leveres fra egen vandforsyning, boring.  
Øvrige råvarer: Kunstgødning, pesticider, dieselbrændstof, smøreolie m.v.  
Pesticider m.v. opbevares i aflåst rum.

### c. Driftstid.

Produktionsanlægget kører i døgndrift alle ugens dage.

### d. Opvarmning.

Stuehus bliver opvarmet ved hjælp af brændefyr. Stalde opvarmes ved hjælp af oliefyr. Overjordisk olietank på 1200 l.

### e. Risikobetonede aktiviteter.

Forureningsrisikoen ved gødningsopbevaring og håndtering må betragtes som minimal og på lige fod med andre landbrugsbedrifter.

#### 4. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger.

##### a. Støj.

Nærmeste nabobeboelse er beliggende i landzone. Der vil kun fremkomme almindelig ventilationsstøj, samt i mindre omfang kørsel med maskiner.

##### b. Luftforurening og støvgener.

Virksomhedens bidrag til luftforurening vil fortrinsvis stamme fra aktiviteterne i staldene i form af lugt.

Ventilationsanlægget består af overtryk/undertryksanlæg med 25 stk. afkast. Luftmængde ved max. ventilation er på 148.000 m<sup>3</sup>/t og ved min. ventilation 1480 m<sup>3</sup>/t.

##### c. Spildevand.

Eksisterende spildevandsforhold:  
Ejendommens sanitære spildevand ledes gennem septictank med efterfølgende grusfilter. Recipient er Villumstrup Å.

##### d. Gødningsoptbevaringsanlæg.

Nuværende anlæg; samt oplyst kapacitet:

Møddingsplads	750 m <sup>2</sup>	8,5 mdr.
Ajlebeholder + kanaler	400 m <sup>3</sup>	4 mdr.

Opbevaringskapacitet efter nybyggeri:

Møddingsplads	750 m <sup>2</sup>
Ajlebeholder	300 m <sup>3</sup>
Gyllebeholdere 1756 m <sup>3</sup> x 2	3512 m <sup>3</sup>
Kanaler	200 m <sup>3</sup>

Samlet kapacitet for flydende gødning = 4012 m<sup>3</sup>

Beregning:

Regnvand, møddingsvand, rengøring og vandspild = 970 m<sup>3</sup>

Gylle fra 234,3 dyreenheder = 3866 m<sup>3</sup>

I alt pr. år 4836 m<sup>3</sup>

9 mdr. opbevaring =  $\frac{4836 \times 9}{12}$  = 3627 m<sup>3</sup>

#### 5. Miljøteknisk vurdering.

På ejendommen vil der efter udvidelse kunne være 230 søer samt en produktion på 5060 slagtesvin. Dette vil på årsbasis give 243 dyreenheder. Ejendommen er på grundlag af dette, omhandlet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5.



a. Beliggenhed.

Ingen særlige vilkår.

b. Støj.

Grundet den påtænkte udvidelse, skal der stilles krav vedrørende støj:

Støjvilkårene er givet efter retningslinier fra Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" til følgende maksimalværdier, målt ved nærmeste nabobeboelse:

mandag-fredag .....	kl. 07.00-18.00:	$L_{r(8)}$	= 55 dB(A)
lørdag .....	kl. 07.00-14.00:	$L_{r(4)}$	= 55 dB(A)
mandag-fredag .....	kl. 18.00-22.00:	$L_{r(1)}$	= 45 dB(A)
lørdag .....	kl. 14.00-22.00:	$L_{r(1)}$	= 45 dB(A)
søn- og helligdage.	kl. 07.00-22.00:	$L_{r(1)}$	= 45 dB(A)
nat .....	kl. 22.00-07.00:	$L_{r(0,5)}$	= 40 dB(A)

Dette gælder dog ikke for almindelig brug af landbrugsredskaber.

c. Luftforurening.

Der vil kun kunne forekomme lugtgener fra gødningsopbevaringsanlæg, samt fra ventilation i stald. Ingen særlige vilkår.

d. Spildevand.

Regnvand fra bygninger og befæstede arealer, hvor der ikke forekommer gødningsrester, foderrester eller olie- og kemikalierester kan fortsat ledes til dræn. Sanitært spildevand skal ledes til septictank med efterfølgende grusfilter.

Rengøringsvand fra stalde skal føres til samletank.

e. Gødning.

På ejendommen vil der efter udvidelsen være 243 dyreenheder/år. Med en udspretningsstilladelse på max. 1,7 dyreenheder pr. ha, skal der være et udspretningsareal på 143 ha. Til ejendommen hører 57 ha.

Der skal dermed indsendes gødningsaftaler for 86 ha.

Gødningsaftaler skal være af 3 års varighed.

Poul-Erik Schølarth