



Helge Bay-Smidt
Kirkestien 4
8920 Randers NV

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +4589151507

www.randers.dk

Dato: 21. november 2025/Journalnummer: 09.17.60-K08-46-25

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Kirkestien 4

CVR-nr. 14474498

CHR-nr. 62421

Baggrund

Randers Kommune har den 2. oktober 2025 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Helge Bay-Smidt fra husdyrbruget, og Kristian Arnborg fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et prioriteret tilsyn, hvor udvalgte dele af ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Håndhævelser og bemærkninger fra forrige miljøtilsyn

Der var ingen håndhævelser i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 17. december 2021

Håndhævelser og bemærkninger til dette miljøtilsyn

Der er ingen håndhævelser, men vær opmærksom på at gødningsmåtte i dybstrøelsesafsnit med jordbund ikke må være i kontakt med grundvand.

Tilsynet

Kvægstalden drives med dybstrøelse på betongulv, men også et mindre område med jordgulv, se foto sidst i brev. Der var ikke dyr på stald ved tilsynet, og stalden var udmuget.

Drift af staldafsnit med jordgulv har tidligere været omfattet af byggeblad om løsdriftsstalder med dybstrøelse uden fast bund for ammekøer, ungdyr, får, geder og heste. Reglerne for denne staldtype fremgår nu af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Reglerne er indsat sidst i brevet. Vær opmærksom på, at der er ændringer i reglerne.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

I staldafsnittet med jordgulv stod der blankt vand. Ejer oplyste at vandet ikke kan komme fra utætte vandrør eller utæt tag. Vandet vurderes på den baggrund at være udtryk for højtstående grundvand, måske pga. nedsivning af regnvand fra udendørs støbt plads ved bygningsfundament.

Der er krav om at dybstrøelsesmåtten i afsnittet med jordgulv skal have en tørstofprocent på mindst 30 (jf. 44 stk. 2). Det betyder, at det i praksis skal sikres at dybstrøelsen ikke kommer i kontakt med grundvand. Problemet kan sandsynligvis løses ved at hæve jordbunden i stalden sikre at der ikke sker nedsivning af vand langs fundament.

De udendørs løbegårde til stalden overholder ikke husdyrgødningsbekendtgørelsen indretningskrav for stalde, jf. tidligere tilsynsbrev fra 23. september 2020. Det i orden at løbegårdene benyttes til passage af dyr så længe at de ikke tager ophold der.

Det blev oplyst, at der udmuges en gang om året, og gødningen udbringes direkte.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for miljøtilsyn er i 2025 fastsat af Miljøstyrelsen til 487,25 kr.

Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du henvende dig til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).

Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste:
<https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt> i din browsers adresselinje.

Med venlig hilsen

Kristian Arnborg Nielsen

Fra husdyrgødningsbekendtgørelsen:

§ 44

For eksisterende husdyranlæg, der har et staldsystem omfattet af driftsforskrifterne i landbrugets byggeblade, som var godkendt af Miljøstyrelsen, vedrørende løsdriftstalde med dybstrøelse uden fast bund og afløb for ammekøer, ungdyr, får, geder og heste, jf. § 38, og hvor staldsystemet er etableret senest den 31. december 2021, finder § 8, anvendelse, når anlægget udvides eller ændres. Når udvidelsen eller ændringen hænger bygningsmæssigt sammen med det eksisterende anlæg, bliver også det eksisterende anlæg omfattet af bestemmelserne i § 8, medmindre der sikres en klar adskillelse af gødningsmåtten i det eksisterende produktionsareal og det nye produktionsareal, således at det forhindres, at væske kan løbe mellem produktionsarealerne.

Stk. 2.

For eksisterende husdyranlæg omfattet af stk. 1, der ikke foretager ændringer eller udvidelser, skal den ansvarlige for bedriften sikre følgende:

- 1) Før dybstrøelsesarealet tages i brug, skal der udlægges et tørt lag sammenpresset halm i 0,3 m tykkelse i hele husdyranlægget, der i fasthed svarer til et stempelslag af en bigballe. Husdyranlæg til får og geder til mælke- og kødproduktion kan undtagelsesvis udlægge et lag i 0,2 m tykkelse.
- 2) Dybstrøelsesmåtten skal til enhver tid have en tørstofprocent på mindst 30.
- 3) Der skal løbende tilføres strøemængder, der sikrer en tør og ren overflade for dyrene på dybstrøelsen.
- 4) Anvendes der andre typer strøelse end halm, skal den samlede sugeevne af denne kunne opveje effekten fra halm.
- 5) Hvis dyrene er på stald mere end halvdelen af året, skal der etableres en separat ædeplads med fast bund og gødningen herfra skal enten ledes til gødningslager eller fordeles ud på gødningsmåtten.
- 6) Der må kun anvendes fodermidler, som har begrænsede væskemængder.
- 7) Drikkevandssystemet skal indrettes, så vandspild i gødningsmåtten minimeres.

Stk. 3.

Den ansvarlige for bedriften skal kunne dokumentere, at kravene i stk. 2, følges ved at føre logbog med angivelse af dato for udmugning samt antal dyr og halmforbrug ved efterfølgende ibrugtagning af dybstrøelsesarealet. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Stk. 4.

Hvis kommunalbestyrelsen ved tilsyn konstaterer, at dybstrøelsen er mangelfuld, eller hvis logbog ikke er ført korrekt, kan tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast bund og afløb eller pumpeump.

