

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Astrupvej 34, 8560 Kolind	Dato for tilsyn: 27-05-2021
Ejer: Daniel Farming	Tidsforbrug på ejd.: 15 min.
CVR nr.: 35553002	Dato for forrige tilsyn: 03-04-2019 - prioriteret
CHR nr.: 28081	Tilsynsførende: MART
Betaler: Daniel Farming Astrupvej 34, 8560 Kolind	Tilstede ved tilsynet: Hans Henrik
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet: Maskinhal	X

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2007, § 11-stor (75-250 DE)
Kategori: 2	§ 11-stor

Risikoscore før tilsyn: 3,47	Risikoscore efter tilsyn: 4,34
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r):			Ja
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar	
02.09.2021	Indskærpelse	Uoverdækket gødningsoplæg	
02.09.2021	Indskærpelse	Uanmeldt maskinhal	

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Den nye maskinhal skal anmeldes. Se mere herom i tilsynsbrevet.
Gyllebeholderen skal have udført beholderkontrol i år. Se mere herom i tilsynsbrevet.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tf.: / 86392238

Ejers mail: ebrupgaard@mail.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION**Tilladt produktion:**

Tilladelsesdato: 14-08-2013

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	31	19,38		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, gødningsriste	10	2,50	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	30	3,53	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	1,89	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	30	14,29	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningsalder 27,0

Samlet antal DE: 41,58

Antal DE nu:

Registreret produktion: Gødningsregnskab

Dato for registrering: 01.08.2019-31.07.2020

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	23	16,43		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, gødningsriste	25	8,13	Indgangsvægt: 246,0	Afgangsvægt: 525,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	27	3,63	Indgangsvægt: 42,2	Afgangsvægt: 235,6
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,68	Indgangsalder: 1,4	Afgangsalder: 4,4
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	19	8,03	Indgangsalder: 10,5	Afg.-/kælvningsalder 15,8

Samlet antal DE: 38,90

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion

PRODUKTIONSAREALER



Tilsynskommentar

Produktionsarealer	Opdræt på dybstrøelse i en del af bygning 5. Ammekvæg + slagtekalve på bindestald med gødningsriste i bygning 2 og 3.
---------------------------	--

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Ajlebeholder	01-01-1970		0	40		pumpes til fortank
	Gyllebeholder	01-01-1991	12-10-2011	265	1.060	10	

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	X	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X
Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?	X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)	Ikke relevant	
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)		

Er pumper forsynet med afbryder?	
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?	
Er hovedtavle aflåst?	
Er der påfyldningsalarm?	

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Vær opmærksom på at gyllebeholderen skal have udført 10-årsbeholderkontrol senest d. 12. oktober 2021.
-------------------------	--

Pladser (ensilage og mødding)

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1970	225	400	15x15m=225m ² = ca. 400 m ³
Ensilageplads	01-01-1970	200	200	vurderet areal +vol, der er afløb til fortank

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	X	
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X	
Afløb fører til lovlige beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): gyllebeholder	X	
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		X
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	X	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X	
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem, hvor gødning udlægges i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 		X
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X

Tilsynskommentar

Pladser	Gødningsoplaget var ikke overdækket på tilsynsdagen - se mere herom i tilsynsbrevet.
----------------	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:

47,81

Fast gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:

31,11

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet

GØDNINGSOPEVARINGSAFTALER

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?		X
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		X

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler

Modtager gylle fra Jacob Therkildsen, Trustrup.
Vær opmærksom på din egen opbevaringskapacitet, når du modtager gylle fra andre.

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

Markstakke

0

Ingen markstak.

Staldene og møddingspladsen bliver tømt om sommeren, hvor gødningen bliver bragt direkte ud.

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	5
	3	1	
	5	2 eller flere	
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
D. Størrelse	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	3
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
E. Sårbarhed	1	> 200 meter fra åbne vandløb	5
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
X		< 50 meter fra nabobeboelser	
Samlet score			4,34
Dato for vurdering			19-08-2021