

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	23.11.2017
CVR-nummer	14854738
P-nummer	
e-Doc journal nr.	13/026773
Virksomhed	Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S
Adresse	Ravnsøvej 2
Postnummer og by	8240 Risskov
Telefonnummer	86175500
e-mail	morten.holst.nielsen@autohus.dk
Kontaktperson	Morten Holst Nielsen
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	Værkstedet er opført i 1988
Udvidelser/ændringer	2016, udvidelse med nyt "Volvo-værksted"
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Morten Holst Nielsen og Sten Kristensen
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen. Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol. Egenkontrolloplysninger jf. § 14 om bl.a. bortskaffelse af farligt affald, skal blot kunne fremvises ved tilsyn.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 150803ER, der er udlagt til erhvervsformål. Området er desuden omfattet af lokalplan 263 – Bolig og erhvervsområde nord for Ravnsøvej. Der kan etableres en bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Nærmeste boliger ligger i en afstand af ca. 80 meter øst for virksomheden.



Luftfoto af virksomheden med matrikelskel

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Ravnøvej 2 og 3 drives som en samlet virksomhed. Ravnøvej 2 er indrettet med værksted for varebiler og med pladeværksted. Desuden er der etableret et særskilt Volvo-værksted. Der foregår ikke undervognsbehandling eller autolakering på virksomheden.

STØJ

Virksomhedens væsentligste støjkloder er ventilationsanlæg samt kørsel til og fra virksomheden. Der foreligger ikke naboklager over støj fra virksomheden.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Nr.	Placering	Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde
1	Karosseriværksted	Rumudsug	Nej	Over tag
2	Karosseriværksted	Udstødningsgas	Nej	Over tag
3	Karosseriværksted	Slibestøv	Partikelfilter	Over tag
4	Varevognsværksted	Rumudsug	Nej	Over tag
5	Varevognsværksted	Udstødningsgas	Nej	Over tag
6	Varevognsværksted	Svejsesøg	Nej	Over tag
7	Volvo-værksted	Rumudsug	Nej	Over tag
8	Volvo-værksted	Udstødningsgas	Nej	Over tag
9	Volvo-værksted	Rudelimming	Nej	Over tag

Støv og lugt

Der var ved tilsynet ikke tegn på støv- eller lugtgener fra virksomheden udenfor virksomhedens areal, og der foreligger ikke klager over gener fra virksomheden.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

SPILDEVAND

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til renseanlæg tilhørende Aarhus Vand A/S, og overfladevand afledes direkte til recipient. Virksomheden er meddelt spildevandstilladelse den 23. juli 1987. Virksomhedens gulvafløb er koblet på olieudskiller, der er med i den kommunale tømningsskema. Gulvafløb fra det nye Volvo-værksted er koblet på det øvrige gulvafløb. Seneste tømning er foretaget den 23. maj 2017.

AFFALD

Oversigt over affald (fælles for Ravnsøvej 2 og 3)

Affald	Mængde i 2016	Affaldsbehandler
Oliefiltre	997 kg	Stena Recycling A/S
Spildolie	13.774 liter	Ditto
Kølervæske	441 kg	Ditto
Bremsevæske	153 kg	Ditto
Bremsevaskervand	308 kg	Ditto
Autobatterier	1840 kg	Ditto
Lysstofrør	75 kg	Ditto
Blandet brændbart	38900 kg	Ditto
Pap	6405 kg	Ditto
Limaffald	51 kg.	Ditto
Spraydåser	107 kg	Ditto
Autoruder	3361 kg	Ditto
Kofanger	2660 kg	Ditto
Hård plast	320 kg	Ditto
Bremse- og koblingsdele	150 kg	Ditto

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Spildolie opbevares i en dobbeltvægget tank fra 2011 på 1.000 liter med alarm for utæthed. Andet farligt affald opbevares i mindre beholdere på indendørs befæstet areal. Tidligere nedgravet spildolietank på 2.500 liter er taget ud af brug.

Opbevaring af flydende råvarer

Motorolie opbevares i nedgravet tank. Mindre beholdere til olie og diverse autokemikalier står indendørs på befæstet areal. Virksomheden anvender ikke giftige eller miljøfarlige kemikalier.

Oversigt over olietanke

Indhold	Placering	Størrelse	År	Bemærkninger
Motorolie	Nedgravet	5.900 liter	1988	Det formodes, at tanken svarer til anlæg 2 i BBR.
Spildolie	Nedgravet	2.500 liter	1987	Det formodes, at tanken svarer til anlæg 3 i BBR.
Dieselolie	Indendørs	1.300 liter	2010	Plasttank, vejledning fra Beredskabet udleveret
Spildolie	Indendørs	1.000 liter	2011	Dobbeltvægget med "alarm" for utæthed

Dieselpåfyldning

Dieselpåfyldning af køretøjer foregår fra indendørs placeret tank. Køretøjer, der påfyldes, holder enten indendørs på betonbelægning eller udendørs på asfaltbelægning. Der var ingen tegn på spild af diesel.

Jordforurening


Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden har særdeles godt styr på miljøforholdene, og foretager detaljeret affaldssortering, der medvirker til forøget genbrug. Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sig til hvis der er spørgsmål eller kommentarer til denne rapport.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 27. november 2017



Jens Tikær Andersen

Biolog