




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og Produktion
J.nr. 2025 - 3800
Ref. IRKOC/SULVI/FRSKF
Dato: 09.10.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Kronochem ApS
Virksomhedens adresse	Samoavej 1, 8000 Århus C
CVR nummer	32242715
Virksomhedstype	4.1b Fremstilling af iltholdige kulbrinter
Tidspunkt for tilsynet	08.09.2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt
Varsling af tilsynet	31. august 2026
Deltagere fra virksomheden	Eske Simonsen, Henrik Melin, Nikolaj Thykeir, Melissa Hadzic
Tilsynet udført af	Ida Rygaard Kocemba, Susan Lykke Vinkel
Tilsynet omfattede	Særligt fokus på oplag, miljøledelse, journalføring og arbejdet med implementeringen af nye krav i revurderingen fra 17. marts 2026 og generel introduktion af virksomheden.



Håndhævelser

Virksomheden har ikke haft håndhævelser siden sidste tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
20-03-2024	Påbud efter jordforureningsloven	Sagsbehandlingen pågår.

Indberetninger om egenkontrol.

Gennemgang af virksomhedens egenkontrol har ikke givet anledning til bemærkninger eller håndhævelse.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

Revurdering af 17. marts 2026

Gennemgang af miljøforhold

Basistilsynet blev indledt med en gennemgang af udvalgte vilkår i Kronochems revurdering af 17. marts 2026 vedrørende bl.a. virksomhedens miljøledelsessystem, indretning og drift med fokus på oplag, indberetning og rapportering, procedurer for driftsforstyrrelser og uheld samt bedst tilgængelige teknik (BAT). Formålet med tilsynet er ligeledes at virksomheden er i god proces med implementering af de nye vilkår fra revurderingen 2026. I tilknytning til basistilsyn, har der været SAT (styrket affalds tilsyn). Tilsynsrapporten fra affaldstilsynet afreporteres separat.

Herefter blev der foretaget en rundring af virksomhedens udendørs arealer, samt oplaget af urea, melaminsilo og metanol- og formalintanke.

Generelle forhold

Kronochem ApS arbejder med udarbejdelse og implementeringen af et miljøledelsessystem med hjælp fra Kronospan ApS, jf. vilkår A4 i revurderingen fra 17. marts 2026.

Affald

Proceduren for tømning af sandfiltre blev gennemgået, og miljøstyrelsen godkender virksomhedens praksis, som er at virksomheder skraber det øverste top lag af sandfilteret og deponerer i containeren til hærdet lim og sand fra sandfiltre som beskrevet i vilkår H10.

Jord og grundvand

Etableringen af en spildlog er ikke fuldstændt endnu men inkorporeres i virksomhedens kommende miljøledelsessystem.

Lim koger

Ved besigtigelse af limkogeren blev det bemærket, at der var tydelige tegn på korrosion på belægningen under limkogeren. Virksomheden forklarede, at dette skyldes, at det vand, der bruges til at skylle limkogeren igennem, tømmes ud på belægningen, så vandet kan løbe til nærmeste afløb. Vaskevandet fra limkogeren antager virksomheden for at være rent, da de skyller igennem et par gange, inden de tømmer vandet ud på belægningen. Jf. vilkår B4 og H10 skal belægningen under limkogeren være tæt for at forhindre jord og grundvandsforurening. Miljøstyrelsen ønsker derfor en handlingsplan for tætning/renoveringen af området fremsendt inden **den 1. november 2026**.



Kemiholdige palletanke uden for korrekt opbevaringsområde

På runderingen blev det observeret, at der blev opbevaret en tom palletank tidligere indeholdende en ammoniak sulfat opløsning 39% opløsning direkte på belægningen. Affald, der kan forårsage forurening, skal opbevares indendørs eller med opsamlingskapacitet og under halvtag, hvis affaldet opbevares udenfor Jf. vilkår B3. Virksomheden forklarede, at dette skyldes, at palletanken skulle afhentes 3 dage senere, og at leverandøren ikke selv kunne løfte den tomme palletank væk fra kummen. Palletanken skal blive i sin kumme indtil afhentningen, og Miljøstyrelsen ønsker derfor at virksomheden finder en løsning på deres udskiftningsproblemer, således at de overholder vilkår B3, og fremsender en skriftlig beskrivelse af denne løsning inden **den 1. november 2026**.

Indberetning/rapportering

Journaliseringspraksis blev på tilsynet drøftet iht. relevante vilkår om indretning og drift, luftforurening og spildevand, samt fremvisning af tilgængelige journaler. Journaler jf. vilkår J1 ønskes fremsendt for perioden siden revurderingen af 17. marts 2026 (dermed 2. og 3. kvartal af 2026). Forelægger der ikke en journal, ønskes der fremsendt en skabelon for hvordan virksomheden planlægger at føre journal over de omfattede områder af vilkår J1 fra revurderingen 17. marts 2026, inden **den 1. december 2026**.

Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden har et veletableret beredskab, som afprøves to gange årligt. Virksomheden bedes dog gennemtænke og nedskrive håndteringen af brandslukningsvand ved brand øvrige steder end i oplag af risikostofferne methanol og formalin for at undgå overfladevandsafstrømning og evt. overløb til havnebassinet, jf. vilkår L2 og L3. Det skal i instruktionen være synligt hvor materiellet opbevares. Miljøstyrelsen ønsker denne skriftlige instruks fremsendt inden **den 1. december 2026**.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Betonbelægningen under limkøgen bærer tydelige tegn på korrosion, og tætheden kan ikke længere sikres. En handlingsplan for tætheden/renoveringen af dette ønskes tilsendt til miljøstyrelsen inden **den 1. november 2026**.
2. En tom palletank, tidligere indeholdende kemikalier, stod foran dens kumme 3 dage før afhentning. Palletanken skal blive i sin kumme indtil afhentningen. Miljøstyrelsen ønsker derfor at virksomheden finder en løsning på deres udskiftningsproblemer og fremsender en skriftlig beskrivelse af denne løsning inden **den 1. november 2026**.
3. Virksomheden havde ikke påbegyndt journaliseringen af punkterne listet i vilkår J1 i den nye revurdering fra 17. marts 2026, og derfor ønskes de påbegyndte journaler fremsendt for perioden siden revurderingen (2. og 3. kvartal af 2026). Forelægger der ikke en journal, ønskes der fremsendt en skabelon for hvordan virksomheden planlægger at føre journal over de omfattede områder af vilkår J1 fra revurderingen 17. marts 2026, inden **den 1. december 2026**.
4. Der ikke forelægger en skriftlig instruks for beredskabet vedrørende håndtering af brandslukningsvand ved brand øvrige steder end i oplag af risikostofferne methanol og formalin for at undgå overfladevandsafstrømning og overløb til havnebassinet jf. vilkår L2. Miljøstyrelsen ønsker instruksen udarbejdet og fremsendt inden **den 1. december 2026**.

Håndhævelse

- Miljøstyrelsen indskærpede på tilsynet, at der under limkøgen bør være tæt belægning for at forhindre jord og grundvandsforurening. Miljøstyrelsen ønsker en handlingsplan fremsendt for tætningen/renoveringen af området fremsendt inden **1. november 2026**.

På tilsynet aftaltes, at Kronochem ApS undersøger:

- Muligheden for indkøb af magnet måtter til afdækning af afløb ved rengøring af kopelevator.
- Om jernaffaldscontaineren bør være overdækket eller stå oven på en spildbakke.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.