



Gårdejer Brian Hansen
Grovevej 4
8970 Havndal

Natur og Miljø

Postadresse:
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Tlf. 97 11 30 00
raadhus@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

Journalnummer:
09.17.24-P19-5-17

Ref.: Susanne Jensen
Direkte tlf. 97113636
suje2@mariagerfjord.dk

Dato: 24. april 2018

Personlig henvendelse:
Rådhuset i Arden
Østergade 22
9510 Arden

Afgørelse vedr. anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens¹ § 10 på ejendommen Grovevej 4, 8970 Havndal.

Mariagerfjord Kommune har den 19 marts 2018 modtaget din anmeldelse om etablering af 4 gastætte kornsiloer i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på husdyrbruget Grovevej 4, 8970 Havndal.

Brian Hansen ejer og driver landbrug på Grovevej 4, Havndal.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte etablering af kornsiloer opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at de anmeldte kornsiloer kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.

I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 201453 og 203827.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at de anmeldte kornsiloer kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven².

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Opførelsen kræver ikke byggetilladelse fra Mariagerfjord Kommune.

¹ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Bek. nr. 1380 af den 30. november 2017).

² Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Lovbek nr. 256 af 21. marts 2017).



Høring

Udkastet til anmeldelsen har været i 2 ugers høring hos ansøger, konsulent og naboer fra den 3 april 2018 til den 17 april 2018 hos:

- Ansøger: Brian Hansen, Grovevej 4, 8970 Havndal
- Konsulent: Mette Højgaard Jensen, Agrinord, mha@agrinord.dk
- Naboer:

Mads Sommer Christiansen	Grovevej 10	8970 Havndal
Enggris Aps	Grovevej 10	8970 Havndal
Alman	Grovevej 10	8970 Havndal
Bente Overgaard Bruun	Grovevej 4	8970 Havndal
Ove Ranch Johansen	Grovevej 6	8970 Havndal
Henny Lene Smidt	Grovevej 6	8970 Havndal
Sem Vandværk	Grovevej 6	8970 Havndal
Susanne Rosendal Pedersen	Grovevej 7	8970 Havndal
Jens Aage Nysom Pedersen	Grovevej 7	8970 Havndal
Jeannie Grosen Poulsen	Grovevej 7	8970 Havndal
Sofie Rosendal Pedersen	Grovevej 7	8970 Havndal
Peter Rank Pedersen	Semvej 37	8970 Havndal
Lissi Pedersen	Semvej 37	8970 Havndal
Jørgen Møller Christiansen	Skovgårdsvej 2	8970 Havndal

Der er ikke indkommet bemærkninger til det anmeldte.

Klagevejledning

I henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over miljøgodkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet samt enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse myndigheder og organisationer, der er angivet i lovens § 85-87.

Udnyttelse af miljøgodkendelse i klageperioden og imens eventuel klage behandles sker på eget ansvar. Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over denne afgørelse, efter husdyrbrugslovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber **fredag den 1. juni 2018 kl. 23.59**. En eventuel klage skal være modtaget senest dette tidspunkt.



Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarerklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i Klageportalen. Klagen bliver første sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klage reglerne kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
4. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
5. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevarerklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.



Beskrivelse af projektet:

Anmeldelse vedr. etablering af 4 gastætte kornsiloer

Brian Hansen, som ejer og driver Grovevej 4, 8970 Havndal (matr. 7a, Sem By, Sem), ønsker at etablere 4 gastætte kornsiloer.

Etableringen af siloerne sker i tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen. Etableringen sker mellem kostald, eksisterende ensilageplads, lille gyllebeholder og maskinhus.

Siloerne skal bruges til opbevaring af korn og rummer hver det der svarer til 700 tønder korn eller 100 kubikmeter.

Siloerne forventes alle at blive af mærket Tunetanken (eller tilsvarende). Siloerne bliver max 20 meter høje (på ansøgningstidspunktet planlagt til 14 meter).

Af bilag 1 og 2 fremgår den ansøgte ændring.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte opførelse af 4 gastætte kornsiloer opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og det vurderes, at det anmeldte byggeri kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Projektets væsentligste forudsætninger er følgende:

- Det er vurderet, at det anmeldte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugsejendommen jf. § 10 stk. 3 i Bek. nr. 1380 af 30. november 2017.
- Byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for bedriften og placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende byggeri.
- Byggeriet placeres mindst 50 m fra
 - a. Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, og
 - b. Lokalplanlagte områder i landzonen udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
 - c. nærmeste nabobeboelse
- Byggeriet medfører ikke ændringer i eksisterende terræn på mere end +/- 1 meter.
- Bygningshøjden er lavere end 12,5 m, dog 20 m for så vidt angår foder- eller kornsiloer



- Ejendommen er beliggende uden for sårbare eller beskyttede områder (Natura2000-områder, økologiske forbindelser, særlige naturområder, større uforstyrrede landskaber, geologiske områder, skovrejsningsområde, kystnærhedszone, områder udpeget til fritidsformål, lavbundsarealer, fredede områder, beskyttede naturtyper og beskyttede diger), og uden for bygge- og beskyttelseslinjer (sø-beskyttelseslinje, å-beskyttelseslinje, skovbyggelinje, strandbeskyttelseslinje, kirkebyggelinje, fortidsmindebeskyttelseslinje).

Samlet vurdering

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte opførelse af 4 gastætte kornsiloer opfylder kravene for anmeldelse efter § 10 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det vurderes, at den anmeldte opførelse af 4 gastætte kornsiloer kan opføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning af miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. Det er derfor Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte opførelse af 4 gastætte kornsiloer kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Offentliggørelse

Den endelige afgørelse annonceres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside og Digital MiljøAdministration den 4 maj 2018.

Udnyttelse

Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter, at afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen

Susanne Jensen
Miljømedarbejder

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Konsulent: Mette Højgaard Jensen, Agrinord, mha@agrinord.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnmariagerfjord-sager@dn.dk

Kvalitetssikret af: Meri Ann G. Herskind, Agronom, Mariagerfjord Kommune




Bilag

Bilag 1 - Situationsplan:



Bilag 2 – Specifikation af siloer:




Specifikationsforklaring

1. Siloens rumfang i m³.
2. Ca indhold ton korn ved vægtfylde 700 kg m³.
3. Ca indhold tdr. korn ved vægtfylde 700 kg m³.

A. Siloens indvendige diameter.
B. Stativ højde.
C. Højde til siloens top.
D. Siloens totalhøjde.

OBS. På Silo nr. 2 er der ikke monteret lejder og indblæsningsrør, men gangbro og rørforbindelse til silo nr. 1



Type	Rumfang	Indhold	Diameter	Højde	Totalhøjde	Snegl
KG100-1/80	100 m ³	70 t/700 tdr.	3.350 mm	1.500/13.000 mm	14.000 mm	10°
KG100-2/80	100 m ³	70 t/700 tdr.	3.350 mm	1.500/13.000 mm	14.000 mm	10°
KG100-1/78	100 m ³	70 t/700 tdr.	3.350 mm	2.000/13.500 mm	14.500 mm	45°
KG100-2/78	100 m ³	70 t/700 tdr.	3.350 mm	2.000/13.500 mm	14.500 mm	45°
KG143-1/94	143 m ³	100 t/1000 tdr.	4.000 mm	1.815/13.000 mm	14.000 mm	10°
KG143-2/94	143 m ³	100 t/1000 tdr.	4.000 mm	1.815/13.000 mm	14.000 mm	10°
KG143-1/78	143 m ³	100 t/1000 tdr.	4.000 mm	2.295/13.500 mm	14.500 mm	45°
KG143-2/78	143 m ³	100 t/1000 tdr.	4.000 mm	2.295/13.500 mm	14.500 mm	45°
KG169-1/94	169 m ³	120 t/1200 tdr.	4.000 mm	1.815/14.500 mm	15.500 mm	45°
KG169-2/94	169 m ³	120 t/1200 tdr.	4.000 mm	1.815/14.500 mm	15.500 mm	45°
KG169-1/02	169 m ³	120 t/1200 tdr.	4.000 mm	2.295/15.000 mm	16.000 mm	45°
KG169-2/02	169 m ³	120 t/1200 tdr.	4.000 mm	2.295/15.000 mm	16.000 mm	45°