



Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Lyngholm Kloak A/S
Avedøreholmen 54-58
2650 Hvidovre

CVR nr. 10035082
P-nr. 1000006744

Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Center for Plan og Miljø
Miljø- og Klima
Miljømedarbejder:
Casper Krogh Pedersen

Telefon: 3639 2511
Mobil: 2544 3794

E-mail: caspe@hvidovre.dk

Sagsnr.: 25/25951
Doknr.: 19074/26

Dato: 19-02-2026

Rådhusets åbningstider:

Mandag-onsdag:	10:00-14.30
Torsdag:	13:00-17.30
Fredag:	10:00-13.30

Affalds- og Miljøtilsyn hos Lyngholm Kloak A/S

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, har den 14. og 29 januar 2026 været på miljøtilsyn hos Lyngholm Kloak A/S, Avedøreholmen 58, 2650 Hvidovre.

Ved tilsynet var virksomheden den 14. januar 2026 repræsenteret ved Dennis Lyngholm og Danny Lyngholm, ved tilsynet d. 29. januar 2026 var Dennis Lyngholm repræsenteret. Hvidovre Kommune var repræsenteret ved Helle Buus, Charlotte Münter og Casper Krogh.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen¹, H 51." *Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.*" samt § 2, stk 5) "Virksomheder m.v., der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder."

Tilsynet var et basis- og affaldstilsyn, og der blev ført tilsyn med de ydre miljøforhold på hele virksomheden, samt set på affaldshåndteringen på hele virksomheden.

Håndhævelser

Tilsynet gav anledning til 4 **indskærpelser** og 1 **bemærkning**, alle med frist den **20. marts 2026**:

Indskærpelser

- Dokumentation for korrekt sortering og bortskaffelse af husholdningslignende affald
- Dokumentation for korrekt opbevaring, sortering og bortskaffelse af erhvervsaffald
- Korrekt opbevaring af råvarer
- Plan for udbedring af belægning

¹ Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bek nr. 1475 af 12. december 2017

Bemærkning

- Korrekt opbevaring af farligt affald

Affald

Dokumentation for korrekt sortering og bortskaffelse af husholdningslignende affald, Indskærpelse

På tilsynet blev det konstateret, at der var flere skraldespande i brug, hvor husholdningsaffaldet ikke var sorteret og affaldsbeholderen ikke var mærket til en specifik affaldsfraktion, jf. billede 1 og 2 nedenfor. Dette var både på kontorerne, værksteder og lager. Virksomheden oplyste, at der er indkøbt affaldsbeholdere til alle de relevante affaldsfraktioner.

Virksomheden er forpligtet til at udsortere affaldet til bedst mulig genanvendelse, jf. Affaldsbekendtgørelsen² § 63 stk. 4.

Hvidovre Kommune indskærper heraf, at virksomheden skal fremsende dokumentation for aftale med registreret affaldsindsamler(e) om husholdningsaffald, hvoraf alle relevante fraktioner, der fremover udsorteres, er angivet. Dokumentationen skal være kommunen i hænde senest den **20. marts 2026**.

Dokumentation for korrekt opbevaring, sortering og håndtering af erhvervsaffald, Indskærpelse

Ved tilsynet blev det konstateret, at erhvervsaffald ikke blev sorteret korrekt og ikke var beskyttet mod vejrlig, ydermere blev farligt affald i form af spraydåser ikke sorteret korrekt, jf. billede 2 nedenfor. Ifølge Autoværkstedsbekendtgørelsen § 13 skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttes mod vejrlig.

Virksomheden er forpligtet til at udsortere erhvervsaffald til bedst mulig genanvendelse. Jf. Affaldsbekendtgørelsen § 68 stk. 2 så skal virksomheder som frembringer eller håndterer farligt affald, sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald, hvis der ikke er givet tilladelse hertil i medfør af lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør heraf.

Hvidovre Kommune bemærker heraf, at virksomheden skal fremsende dokumentation for aftalen med en registreret affaldsindsamler(e) samt dokumentation for, at erhvervsaffaldet bliver udsorteret og opbevaret korrekt. Dokumentationen skal være kommunen i hænde senest den **20. marts 2026**.

Dokumentation for korrekt opbevaring, sortering og bortskaffelse af farligt affald, Bemærkning

Ved tilsynet blev det konstateret, at der blev håndteret en større mængde flydende olieaffald udendørs uoverdækket, jf. billede 5. Virksomheden oplyste, at der er presenning til overdækning af det flydende olieaffald, men denne var ikke i brug under tilsynet. Ved tilsynet blev det oplyst, at flydende olieaffald i de mængder kræver godkendelse jf. godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 2, punkt K, 203³. Hvidovre Kommune er

² Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald

³ Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

bekendt med, at der allerede foreligger en ansøgning om godkendelse af et anlæg omfattet af listepunkt K 203 til midlertidig opbevaring af olieaffald. Ligeledes ansøgning om VVM-screening.

Hvidovre Kommune indskærper heraf, at virksomheden skal overdække anlægget med flydende olieaffald mens godkendelsen af anlægget udarbejdes. Dokumentation for overdækning af det flydende olieaffald, skal være kommunen i hænde senest den **20. marts 2026**. I bedes ligeledes vedlægge aftale med modtager af olieaffaldet.

Ulovlige afledninger af olie/spildolie til kloaksystemet

Ved tilsynet blev det drøftet, at der er problemer med afledning af olie/spildolie til spildevandskloakken fra vejen **Avedøreholmen**. Dette giver store problemer hos BIOFOS, Renseanlæg Avedøre, der bl.a. er belastet af højt indhold af PAH i deres spildevandsslam. Kommunen undersøger forholdet, og undersøgelser viser, at spildet sandsynligvis kommer fra Avedøreholmen, hvor også I er beliggende.

Vi var enige om, at udledning af olieprodukter til kloaksystemet er ulovlige og uacceptable. I oplyste, at I ikke har interesse i at udlede farligt affald, og bestræber jer på at overholde lovgivningen.

Korrekt opbevaring af råvarer

Virksomheden havde en række olier og kemikalier, herunder AdBlue stående løst indendørs, ikke alle olier og kemikalier havde en spildbakke under, jf. billede 3. Det blev observeret at flere spildebakker var fyldte og ikke kunne rumme indholdet af den største opbevaringsbeholder i tilfælde af lækage, jf. billede 4. Olier og kemikalier var derudover opbevaret stablet oven på hinanden. Ifølge Autoværkstedsbekendtgørelsen § 12, stk. 1 og 2 samt § 13 er dette *ikke* tilladt. Olie- og kemikalieprodukter og farligt affald skal opbevares på en spildbakke, som kan rumme indholdet af den største opbevaringsenhed samt opbevares forsvarligt under tag, så det er beskyttet mod vejrlig.

Hvidovre Kommune indskærper heraf, at virksomheden skal opbevare olier, kemikalier og farligt affald forsvarligt. Dokumentation, evt. i form af billeder, skal være kommunen i hænde senest den **20. marts 2026**.

Plan for udbedring af parkering

På tilsynet blev det konstateret, at der ikke er lavet nogen tæt belægning på Avedøreholmen 54, hvor virksomhedens vognmandspark holder parkeret, jf. billede 6. Vognmandsparken holder direkte på jorden/ubefæstet terræn, hvilket ikke er tilladt, da det potentielt kan medføre jordforurening ved nedsivning af olieprodukter fra bilparken jf. Autoværkstedsbekendtgørelsen § 12, stk. 1 og 2 samt § 13, stk. 1.

Derfor skal jorden snarest muligt dækkes med en tæt belægning, så der ikke er mulighed for nedsivning af olie eller kemikalier.

Hvidovre Kommune bemærker på baggrund af ovenstående, at der senest den **20. marts 2026** som minimum skal være fremsendt en handleplan for, hvorledes samt hvornår dette udbedres.

Før jorden kan dækkes, skal der udarbejdes en udledningstilladelse til afledning af regn- og overfladevand, før det må afledes til kloak, jf. Spildevandsplanen 2023 kapitel 4⁴. I afsnittet "yderligere oplysninger om afledning af tag- og overfladevand" nedenfor kan der læses mere om kravene til en ansøgning om udledning af regn- og overfladevand.

Yderligere oplysninger om afledning af regn- og overfladevand

En ansøgning om afledning af regn- og overfladevand skal indeholde følgende:

- Detaljeret beskrivelse af projektet, herunder formål, omfang og løsning
- Beskrivelse af arealets opbygning, belægningstype, drænlag og fald. Oplysninger om vognmandsparken – antal køretøjer, typer og driftsmønster
- Situationsplan over projektet
- Opdaterede kloakplaner
- Beregninger for overholdelse af afledningsret
- Beregninger for anlæggets dimensionering, som påviser at det kan håndtere regnvandsmængden ved en 10- eller 5-års hændelse afhængig af kloakeringsformen
- Datablad for anlægget
- Datablad for vandbremse
- Datablad for lukkeventil, i tilfælde af uheld (såfremt der er en sådan)
- Datablad for olieudskilleren/fuldstrømsolieudskiller
- Beregninger for dimensionering af olieudskilleren
- Størrelse på sandfang
- Redegørelse for vedligehold af anlægget
- Fuldmagt fra grundejer hvis nødvendigt
- Kontaktoplysninger på grundejer hvis nødvendigt

Ansøgningen sendes til mail: miljo@hvidovre.dk eller via digital post, hvis din henvendelse indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Der skal samtidig ansøges om byggetilladelse til anlægges af parkeringspladsen. Vær opmærksom på kravene til anlæggelse af parkeringspladser i den gældende lokalplan 518.⁵

⁴ Spildevandsplan 2023, Hvidovre Kommune

⁵ Hvidovre Kommune lokalplan 518 Erhvervsområdet Avedøre Holme

Brugerbetaling

Miljøtilsynet og affaldstilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt til tilsyn på virksomheden og sagsbehandling i forbindelse med tilsynet.

Brugerbetalingen opkræves altid af Hvidovre Kommune i slutningen af året med skæringsdato 31. oktober.

Offentliggørelse

Denne tilsynsrapport skal jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn⁶ offentliggøres. Eventuelle bemærkninger til tilsynsrapporten skal fremsendes inden 14 dage, senest den 5. marts 2026. Medmindre der er bemærkninger, der giver anledning til ændringer, vil tilsynsrapporten herefter blive offentliggjort.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til sagen er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen


Casper Krogh Pedersen

⁶ Bekendtgørelse nr. 1536 af 09. december 2019 om miljøtilsyn

Bilag 1: Foto



1. Blandede erhvervsaffalds fraktioner



2. Skraldespand med blandede husholdningslignende fraktioner ikke markeret til bestemt fraktion.



3. Fyldt spildebakke



4. Kemikalier opbevarede forkert uden spildebakke



5. Opbevaring af olieaffald udendørs uoverdækket



6. Holdeplads med utæt belægning