

Returadresse  
Land og Vand, Landbrug  
Toften 6, 6880 Tarm



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler  
Anne Marie Susgaard  
Direkte telefon  
99 74 15 70  
E-post  
Anne.marie.susgaard@rksk.  
dk

Dato  
30. maj 2013  
Sagsnummer  
2013040518TA

[Redacted]  
Egerisvej 36  
6900 Skjern

# Tillægsgodkendelse

gældende for husdyrbruget på adressen  
**Egerisvej 36**  
**6900 Skjern**



Virksomhedens art:  
Matrikel nr.:  
Betegnelse:

Svinebrug  
7h, Den østlige Del, FASTER m.fl.  
Husdyrbrug omfattet af § 12 i Bekendtgørelse af  
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug  
Ringkøbing-Skjern  
Dorthe Juul

Tilsynsmyndighed:  
Kvalitetssikret af:

**Stamblad:**

Bedriftens ejer og driftsansvarlig	[REDACTED] Egerisvej 36, 6900 Skjern Fastnet telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]														
Bedriftens adresse	Egerisvej 36 6900 Skjern														
Bedriftens miljøkonsulent	Heidi B. Wentzlau og Sofie Hyldgaard SRVest, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Fastnet telefon: 70 151 200 Mobil: 30 704 057 E-mail: hbw@srvest.dk														
Bedriftens matrikelnumre	<table border="1"><tr><td>7h</td><td>Den østlige Del, Faster</td></tr><tr><td>6 et</td><td>Den østlige Del, Faster</td></tr><tr><td>6ac</td><td>Den østlige Del, Faster</td></tr><tr><td>5x</td><td>Den østlige Del, Faster</td></tr><tr><td>1bø</td><td>Borris Nørreland, Sdr. Borris</td></tr><tr><td>1ar</td><td>Borris Nørreland, Sdr. Borris</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	7h	Den østlige Del, Faster	6 et	Den østlige Del, Faster	6ac	Den østlige Del, Faster	5x	Den østlige Del, Faster	1bø	Borris Nørreland, Sdr. Borris	1ar	Borris Nørreland, Sdr. Borris		
7h	Den østlige Del, Faster														
6 et	Den østlige Del, Faster														
6ac	Den østlige Del, Faster														
5x	Den østlige Del, Faster														
1bø	Borris Nørreland, Sdr. Borris														
1ar	Borris Nørreland, Sdr. Borris														
Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune														
CVR-nr. / P-nr. / CHR-nr.	17125192 / 1001227669 / 54785														
Ejendomsnummer	7600026852														
Bedriftens betegnelse	Husdyrbrug omfattet af § 12 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug														

**Oplysninger om husdyrbruget:**

	<b>Nudrift</b>		<b>Ansøgt</b>	
<b>Dyrehold</b>	<b>Antal</b>	<b>DE</b>	<b>Antal</b>	<b>DE</b>
Årssøer	600	139,86	800	186,05
Smågrise (7,3 – 32 kg)	20425	102,12	-	-
Smågrise (7,3 – 35 kg)	-	-	26000	145,79
Slagtesvin/polte (32 – 107 kg)	385	10,69	-	-
Slagtesvin/polte (40 – 107 kg)	-	-	450	11,77
Slagtesvin (35 – 110 kg)	-	-	1400	40,14
Heste (300 – 500 kg)	-	-	4	1,38
I alt		252,68		385,13
<b>Arealer</b>		<b>Ha</b>		<b>Ha</b>
Ejet - udbringningsareal		-		221,73
Forpagtet areal		-		253,57
Aftaleareal		-		
Udbringningsareal i alt		-		475,29
<b>Bygningsmæssige forhold</b>	<b>Kapacitet m<sup>3</sup></b>	<b>Areal (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Kapacitet m<sup>3</sup></b>	<b>Areal (m<sup>2</sup>)</b>
Eksisterende stalde				4652
Øvrige bygninger				4000
Eksisterende gyllebeholder 1	5217		5217	
Eksisterende gyllebeholder 2	1830		1830	
Ny klimastald				700
Ny drægtighedsstald				400
Ny plansiloer				1000
Ny maskinhus				1500
Ny halmlade				1200
I alt				13452

Tabellen på side 5 er en oversigt over antallet af dyreenheder til udbringning på ejede og forpagtede arealer. Der er ingen aftalearealer.

### Staldanlæg med dyr, Ansøgt drift

Kategori	Staldsystem	Antal (års)dyr	Antal DE	Indgangs vægt (kg)	Udgangs vægt (kg)	Antal sti-pladser	Gram P per FE og antal fravænnede grise per årssø
<b>ST-70346: Eksisterende farestald (nr. 18)</b>							
Faresøer	Kassestier Delvis spaltegulv	800	56,09			200	4,9 g P/FE Og 33 fravænnede grise /årssø
<b>ST-70901: Eksisterende løbe/drægtigestald (nr. 18.1)</b>							
Løbesøer	Løsgående, dybstrøelse + spalter	192	31,19			152	4,9 g P/FE Og 33 fravænnede grise /årssø
Løbesøer	Løsgående, delvis spaltegulv	40	6,50			32	4,9 g P/FE Og 33 fravænnede grise /årssø
<b>ST-70902: Eksisterende drægtighedsstald (nr. 17)</b>							
Løbe / drægtige søer	Løsgående, delvis spaltegulv	376	61,08			376	4,9 g P/FE Og 33 fravænnede grise /årssø
<b>ST-70924: Eksisterende klimastald (nr. 13)</b>							
Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	19500	109,34	7,3	35	3000	
<b>ST-70926: Eksisterende svinestald (nr. 5 + 9)</b>							
Slagtesvin	Drænet gulv +spalter (33/67)	450	11,77	40	107	150	
Slagtesvin	Drænet gulv +spalter (33/67)	1400	40,14	35	110	378	
<b>ST-70943: Eksisterende hestestald (nr. 8)</b>							
Heste		4	1,38	300	500	4	
<b>ST-70903: Ny drægtighedsstald (nr. 17.1)</b>							
Løbe / drægtige søer	Løsgående delvis spaltegulv	192	31,19			150	4,9 g P/FE Og 33 fravænnede grise /årssø
<b>ST-70925: Ny klimastald (nr. 19)</b>							
Smågrise	Toklimastald,	6500	36,45	7,3	35	1000	

	delvis spaltegulv						
<b>I alt</b>			385,13		-	-	-

**Fordelingen af husdyrgødning/dyreenheder:**

	<b>Egerisvej 36, 6900 Skjern</b>	<b>Antal DE</b>
<b>Producerede gødning</b>	Egerisvej 36	385,13
<b>Tilført gødning</b>	Skovvejen 2, 6900 Skjern	133,33
	Astrupvej 17, 6900 Skjern	44,84
	Sønderupvej 28, 6920 Videbæk	102,0
<b>Afsat til aftalearealer</b>	Ingen	0
<b>Til afsætning på ejede / forpagtede arealer</b>		665,3

## INDHOLDSFORTEGNELSE:

STAMBLAD: .....	2
OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET: .....	3
STALDANLÆG MED DYR, ANSØGT DRIFT .....	4
FORDELINGEN AF HUSDYRGØDNING/DYREENHEDER: .....	5
<b>1. MEDDELELSE AF TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE .....</b>	<b>7</b>
1.1 BAGGRUND OG KORT RESUMÉ .....	7
1.2 AFGØRELSEN .....	7
<b>2. VILKÅR FOR TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSEN.....</b>	<b>8</b>
2.5 <i>Staldanlæg</i> .....	8
2.19 <i>Tilsyn, kontrol og egenkontrol</i> .....	8
<b>3. FORMALIA.....</b>	<b>9</b>
3.1 LOVGRUNDLAG .....	9
3.2 OFFENTLIGHED.....	9
3.3 KLAGEVEJLEDNING .....	10
3.4 UDNYTTELSE .....	10
<b>BILAG 1. MILJØREDEGØRELSE FOR MILJØGODKENDELSEN.....</b>	<b>12</b>
<b>BILAG 2. MILJØVURDERING FOR MILJØGODKENDELSEN.....</b>	<b>13</b>
<b>BILAG 4. SITUATIONSPLAN, SAMLEDE ANLÆG.....</b>	<b>14</b>
<b>BILAG 5. TEGNING MED KOMMENTARER.....</b>	<b>15</b>

### Copyright

Kortmateriale er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Kort- og matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og matrikelstyrelsen 1992 /KD.86.1033.

Luftfotos – Danmarks Digitale Ortofoto – er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Cowi. **DDO ©, Copyright COWI.**

# 1. Meddelelse af tillæg til miljøgodkendelse

## 1.1 Baggrund og kort resumé

### Baggrund

Ringkøbing-Skjern Kommune modtog den 22. april 2013 en ansøgning om ændring af typen på luftrensningsanlæg som forudsat i miljøgodkendelse dateret den 30. august 2012 gældende for husdyrbruget på Egerisvej 36, 6900 Skjern.

Luftrensningsanlægget ønskes ændret fra et biologisk anlæg til et anlæg med kemisk luftrensning med syre. Luftrenseren placeres i et halvtag på 43 m<sup>2</sup> der etableres på nord gavlen af ny drægtigheds stald.

## 1.2 Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget på ejendommen matr. nr. 7h, Den østlige Del, FASTER m. fl. beliggende på adressen Egerisvej 36, 6900 Skjern. Afgørelsen meddeles i medfør af §12 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og på de angivne vilkår.

Tillægget omfatter alene en ændring af typen af luftrensningsanlæg i drægtighedsstaldene og opførelse af halvtag på 43 m<sup>2</sup>.

Afgørelsen meddeles i medfør af §12 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og på de angivne vilkår.

Husdyrbruget skal fortsat indrettes og drives som beskrevet i miljøgodkendelse af 30. august 2012 suppleret med ændrede vilkår angivet i dette tillæg, med mindre generel lovgivning stiller skærpede krav.

Der gøres hermed opmærksom på, at tillægget ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, eller dispensation efter anden lovgivning, herunder Museumsloven. Eventuelt byggeri må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

*Vi anmoder om, at Ringkøbing-Skjern Kommune bliver orienteret, såfremt der sker ændringer i ejerforhold eller af driftsansvarlig.*

## 2. Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen

### 2.5 Staldanlæg

Vilkår 14 i miljøgodkendelse dateret 30. august 2012 ændres fra:

#### **Biologisk luftrensning**

- 14) Afkast fra stald 17 (eksisterende drægtighedsstald) og 17.1 (ny drægtighedsstald) skal tilsluttes et biologisk luftrensningsanlæg, jf. Miljøstyrelsens teknologiblad "Biologisk luftrensning" 1. udgave d. 29.04.2011.

**Til:**

#### **Kemisk luftrensning med syre**

- 14) Afkast fra stald 17 (eksisterende drægtighedsstald) og 17.1 (ny drægtighedsstald) skal tilsluttes et kemisk luftrensningsanlæg med syre, jf. Miljøstyrelsens teknologiblad "Kemisk luftrensning med syre" 1. udgave d. 29.04.2011.

### 2.19 Tilsyn, kontrol og egenkontrol

Vilkår 50, 52, 53 og 54 i miljøgodkendelse dateret 30. august 2012 ændres fra:

#### **Luftrensning:**

- 50) Ledningsevne/konduktiviteten i luftrenseanlæggets bundkar 1 skal være stabil omkring 15 milliSiemens (ms)/cm, dvs. vandkar til det første filter som luften passerer igennem i luftrenseren.
- 52) Der skal indgås skriftlig serviceaftale med producenten om serviceeftersyn af anlægget. Luftrensningsanlægget skal kontrolleres af producenten/leverendøren mindst 2 gange årligt. Kalibrering af ledningsevnesensor skal foretages én gang årligt. Serviceaftalen skal opbevares på husdyrbruget.
- 53) Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvor følgende registreres:
  - Luftrensningsanlæggets driftstid
  - Månedlige målinger af vandforbruget og tryktabet
  - Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre
  - Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed
- 54) Logbog, kontrolrapporter samt dokumentation for kalibrering af ledningsevne skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.



**Til:**

- 50) pH værdien i luftreanseanlæggets bundkar skal være stabil omkring ca. pH 2.
- 52) Der skal indgås skriftlig serviceaftale med producenten om serviceeftersyn af anlægget. Luftrensningsanlægget skal kontrolleres af producenten/leverandøren mindst 2 gange årligt de første 2 år, hvor leverandør instruerer ejeren i service. Efterfølgende kan service fra leverandøren nedsættes til minimum 1 gang/år. Kalibrering af pH sensor skal foretages én gang årligt. Serviceaftalen skal opbevares på husdyrbruget.
- 53) Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvor følgende registreres:
- Luftrensningsanlæggets driftstid
  - Månedlige målinger af vandforbruget og tryktabet
  - Tidspunkter for rengøring af dråbefang
  - Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed
- 54) Logbog, kontrolrapporter samt dokumentation for kalibrering af pH sensor skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

## 3. Formalia

### 3.1 Lovgrundlag

Tillægget til miljøgodkendelsen er givet på nedenstående lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der gælder på godkendelsestidspunktet).

Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

- Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009.
- Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 294 af 31. marts 2009.
- Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 764 af 28. juni 2012.

### 3.2 Offentlighed

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunens skøn, at meddelelse af dette tillæg er af underordnet betydning for naboerne til ejendommen Egerisvej 36, 6900 Skjern, og naboer har derfor ikke været skriftligt orienteret om ansøgningen jf. § 56 i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse vil blive offentliggjort torsdag den 30. maj 2013 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på [www.rksk.dk/landbrug](http://www.rksk.dk/landbrug).

### 3.3 Klagevejledning

I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over tillægget af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af miljøgodkendelsen i klageperioden og imens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Eventuel klage skal sendes til Ringkøbing-Skjern Kommune, Land og Vand, Toften 6, 6880 Tarm. Klagen vil herfra blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed.

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen og udløber den 27. juni 2013, ved kontortids ophør.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

Nævnet vil efter modtagelsen af klagen fra Ringkøbing-Skjern Kommune sende dig en opkrævning på gebyret. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling, idet Natur- og Miljøklagenævnet ikke modtager check, eller kontanter. Klagenævnet påbegynder først behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence

### 3.4 Udnyttelse

Tillægget bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra meddelelse af miljøgodkendelsen af 30. august 2012.

Med dette tillæg følger 8 års retsbeskyttelse. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 40, stk. 2.

Der henvises i øvrigt til miljøgodkendelse af 30. august 2012.

På vegne af Teknik- og Miljøudvalget



Ivan Thesbjerg  
Fagleder  
Land og Vand, Landbrug  
Ringkøbing-Skjern Kommune



Anne Marie Susgaard  
Miljømedarbejder  
Land og Vand, Landbrug  
Ringkøbing-Skjern Kommune

**Kopi af udkast til tillæg er sendt til:**

Ansøger:

- [REDACTED], Egerisvej 36, 6900 Skjern

Konsulent:

- Heidi B. Wentzlau, Svinerådgivning Vest, e-mail: [hbw@srvest.dk](mailto:hbw@srvest.dk)

**Kopi af tillæg er sendt til:**

- Konsulent Heidi B. Wentzlau, Svinerådgivning Vest, e-mail: [hbw@srvest.dk](mailto:hbw@srvest.dk)
- Ringkøbing-Skjern museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg, e-mail: [arkaeologi@levendehistorie.dk](mailto:arkaeologi@levendehistorie.dk)
- Det økologiske Råd, 2200 København N, e-mail: [husdyr@ecocouncil.dk](mailto:husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk), [ringkoebing-skjern@dof.dk](mailto:ringkoebing-skjern@dof.dk)
- Sundhedsstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, e-mail: [midt@sst.dk](mailto:midt@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail: [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomiteé for Ringkøbing-Skjern Kommune, e-mail: [dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk](mailto:dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Sportfiskerforbund, [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk), [lp@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lp@sportsfiskerforbundet.dk)
- Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, e-mail: [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk)
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: [midtvestjylland@friluftsraadet.dk](mailto:midtvestjylland@friluftsraadet.dk)

## **Bilag 1. Miljøredegørelse for miljøgodkendelsen**

Ansøger har indsendt en ansøgning om at ændre typen af luftrensningsanlæg fra et biologisk anlæg til et kemisk luftrensningsanlæg med syre.

Der er indsendt beskrivelse af anlægget og henvisning til Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Luftrenseren sættes for enden af den tilbyggede drægtigheds stald. Luftrenseren er 7,5 meter lang, 2 meter bred og 2 meter høj. Luftrenseren sættes i et halvtag på 3,3 x 13,04 meter. (se Bilag 4 og 5)

Der støbes et underlag og etableres en vaskeplads så man kan trække dråbefangene ud og vaske dem udenfor luftrenseren. Afløbet på vaskepladsen forbindes til eksisterende forbeholder til stalden, og vil således blive ledt til gylletank.

## Bilag 2. Miljøvurdering for miljøgodkendelsen

Ansøger har en miljøgodkendelse til at udvide dyreholdet på ejendommen Egerisvej 36, 6900 Skjern. I den forbindelse opføres der en ny klimastald og en tilbygning til drægtighedsstalden.

Til at opfylde BAT- emissionskravet til ammoniak har ansøger valg at indsætte et luftrensningsanlæg i eksisterende drægtighedsstald og den nye drægtighedsstald. I det oprindelige projekt var udgangspunktet et biologisk rensningsanlæg. Dette anlæg søges nu ændret til et kemisk luftrensningsanlæg med syre.

Det fremgår af Miljøministeriets Teknologiblade af 29. april 2011 for henholdsvis Biologisk luftrensning og Kemisk luftrensning med syre, at begge anlægstyper opnår samme renseseffekt.

Begge anlæg er at finde på Miljøministeriet Teknologiliste. Det konkrete kemiske anlæg er på listen angivet til at opnå en højere rensesgrad end det oprindelige biologiske anlæg.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at der ikke er noget til hinder for, at der kan etableres et kemisk luftrensningsanlæg i stedet for det godkendte biologiske anlæg. Det vurderes at anlægget opnår mindst samme reduktion af ammoniak som det biologiske anlæg, og at husdyrbrugets emissioner af henholdsvis ammoniak og kvælstof kan ske indenfor rammerne af den oprindelige miljøgodkendelse af 30. august 2012.

Der er i tillægget stillet vilkår til drift og egenkontrol af det kemiske luftrensningsanlæg med syre.

Halvtaget hvori luftrensningsanlægget står overholder gældende afstandskrav og er ikke i strid med beskyttelseslinjer eller naturområder.

Det er tillige vurderet, at ændring i typen af luftrensningsanlæg samt opførelse af 43 m<sup>2</sup> stor halvtag ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, §7 beskyttelsesområder, Nature 2000-områder overbelastet med fosfor (Ringkøbing Fjord), kvælstofsårbare Nature 2000-områder (Ringkøbing Fjord), grundvandet herunder nitratfølsomme indvindingsområder samt landskabelig værdier og kulturmiljøer.

## Bilag 4. Situationsplan, samlede anlæg



## Bilag 5. Tegning med kommentarer

