

Robco Engineering A/S
Kjeldgaardsvej 6
9300 Sæby
Att. Per Engberg og Vivi Carlsen

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

13. april 2026

Rapport efter miljø- & affaldstilsyn hos Robco Engineering A/S - Sæby

Sagsnummer: GEO-2013-19778
Dokumentnummer: 8755389

Frederikshavn Kommune har den 8. april 2026 været på tilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Jesper Østergård Christensen
Direkte telefon:
+45 9845 6358

Fra virksomheden deltog Vivi Carlsen og Per Engberg og fra Frederikshavn Kommune deltog undertegnede.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m² jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Virksomheden blev gjort opmærksom på uafsluttet sag vedrørende nedgravede olietanke fra 1978.
- Opmærksomheden blev ligeledes henledt på at bortskaffelse af skæreolieaffald til lokalt firma skal registreres korrekt i affaldsdatasystemet.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen


Jesper Ø. Christensen

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98464000	CVR nr.	39341441
		P. nr.	1023356941

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomhedens forretningsområde omfatter udvikling, produktion og service af tovværksmaskiner til fremstilling af tovværk og sejlgarn.</p> <p>Virksomhedens maleafdeling udgør en mindre del af den samlede drift og er omfattet af en selvstændig miljøgodkendelse, meddelt af Sæby Kommune den 20. januar 1999.</p> <p>Der arbejdes meget begrænset i maskinværkstedet p.t kun en enkelt medarbejder tilknyttet afdelingen.</p>  <p>Virksomheden beskæftiger i alt 42 medarbejdere i Sæby, hvoraf 27 er tilknyttet produktionen.</p> <p>Virksomheden har implementeret et ledelsessystem, der er certificeret efter ISO 14001 (miljø) og ISO 9001 (kvalitet). Den nuværende certificering udløber den 30. juni 2026, og virksomhedens proces med recertificering er igangsat.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Virksomhedens ledelsessystem indeholder procedurer for opsamling og opfølgning på nøgletal vedrørende affald samt energiforbrug (el og naturgas).</p> <p>Egenkontrollodata i henhold til maleanlæggets miljøgodkendelse, afsnit 5.2, blev gennemgået under tilsynet. Data vedrørende malingsforbrug blev udleveret på stedet, og egenkontrolskema for filterskift i malekabinen blev efterfølgende fremsendt.</p> <p>Herudover blev opgørelse over registrerede affaldsmængder afleveret til Stena Recycling A/S fremlagt.</p>
Miljøgodkendelse	<p>Virksomhedens hovedaktivitet er klassificeret jf. miljøbeskyttelseslovens retningslinjer som en – A 53 virksomhed. "Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m²".</p> <p>Virksomhedens maleafdeling udgør en mindre del af virksomheden og har en selvstændig miljøgodkendelse meddelt af Sæby Kommune - 20. januar 1999.</p>

Forurennet jord	Ikke vurderet
I øvrigt	Intet

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Afkast fra maleanlægget er reguleret af virksomhedens miljøgodkendelse af 20. januar 1999.</p> <p>Det årlige forbrug af maling og opløsningsmidler i 2025 udgjorde 2.585 kg, jf. opgørelse fra leverandøren.</p> <p>Afkast fra maleafdelingen</p> <ul style="list-style-type: none"> Afkast fra maleanlægget skal i henhold til miljøgodkendelsen have en højde på 14 meter. Afkast fra slibestøv føres 7 meter over tag. <p>Virksomhedens afkastforhold er uændrede siden sidste miljøtilsyn og vurderes ok.</p> <p>Virksomheden har oplyst, at der påtænkes etablering af supplerende punktudsugning i montageafdelingen. Der er tale om komfortudsugning, hvor der ikke udsendes forurenende stoffer, som kan påvirke omgivelserne.</p> <p>Egenkontroldata i henhold til maleanlæggets miljøgodkendelse, afsnit 5.2, blev gennemgået under tilsynet. Data vedrørende malingsforbrug blev udleveret på stedet, og egenkontrolskema for filterskift i malekabinen blev efterfølgende fremsendt. Materialet gav ikke anledning til bemærkninger.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen bemærkninger - ingen klager over støj fra virksomheden

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Virksomheden har kun sanitets spildevand og ingen processpildevand. Skitse fra sidste tilsyn i 2020 af afløb fortsat gældende.


Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ikke relevant

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar																																																																																																																																																						
Tanke	<p>Der er registreret 3 nedgravede fra 1978 fyringsolietanke på 2500 liter, jf. BBR</p> <p>Virksomheden blev gjort opmærksom på uafsluttet sag vedrørende nedgravede olietanke fra 1978 med forespørgsel om tankene er blevet afblændet eller opgravet og bortskaffet.</p> <table border="1"> <tr> <td>Matr.nr</td> <td>25ge</td> <td>Etab.år</td> <td>1978</td> <td>Indhold</td> <td>Fyringsgasolie</td> <td>Størrelse</td> <td>2500</td> <td></td> <td>i</td> </tr> <tr> <td>Placering</td> <td>Nedgravet</td> <td></td> <td></td> <td>Sløjf.frist</td> <td></td> <td>Sløjfet år</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ejerlav</td> <td>551357</td> <td>Fabr.år</td> <td>1978</td> <td>Fabr.nr</td> <td>234874</td> <td>Klassifikation</td> <td>Tank</td> <td>Typenr</td> <td>01-000</td> </tr> <tr> <td>Tilsynsdato</td> <td></td> <td>Materiale</td> <td>Stål</td> <td></td> <td></td> <td>Status</td> <td>I drift</td> <td>Om-/tilbyg.år</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Matr.nr</td> <td>25ge</td> <td>Etab.år</td> <td>1978</td> <td>Indhold</td> <td>Fyringsgasolie</td> <td>Størrelse</td> <td>2500</td> <td></td> <td>i</td> </tr> <tr> <td>Placering</td> <td>Nedgravet</td> <td></td> <td></td> <td>Sløjf.frist</td> <td></td> <td>Sløjfet år</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ejerlav</td> <td>551357</td> <td>Fabr.år</td> <td>1978</td> <td>Fabr.nr</td> <td>234873</td> <td>Klassifikation</td> <td>Tank</td> <td>Typenr</td> <td>01-000</td> </tr> <tr> <td>Tilsynsdato</td> <td></td> <td>Materiale</td> <td>Stål</td> <td></td> <td></td> <td>Status</td> <td>I drift</td> <td>Om-/tilbyg.år</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Matr.nr</td> <td>25ge</td> <td>Etab.år</td> <td>1978</td> <td>Indhold</td> <td>Fyringsgasolie</td> <td>Størrelse</td> <td>2500</td> <td></td> <td>i</td> </tr> <tr> <td>Placering</td> <td>Nedgravet</td> <td></td> <td></td> <td>Sløjf.frist</td> <td></td> <td>Sløjfet år</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ejerlav</td> <td>551357</td> <td>Fabr.år</td> <td>1978</td> <td>Fabr.nr</td> <td>234872</td> <td>Klassifikation</td> <td>Tank</td> <td>Typenr</td> <td>01-000</td> </tr> <tr> <td>Tilsynsdato</td> <td></td> <td>Materiale</td> <td>Stål</td> <td></td> <td></td> <td>Status</td> <td>I drift</td> <td>Om-/tilbyg.år</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Matr.nr	25ge	Etab.år	1978	Indhold	Fyringsgasolie	Størrelse	2500		i	Placering	Nedgravet			Sløjf.frist		Sløjfet år				Ejerlav	551357	Fabr.år	1978	Fabr.nr	234874	Klassifikation	Tank	Typenr	01-000	Tilsynsdato		Materiale	Stål			Status	I drift	Om-/tilbyg.år		Noter										Matr.nr	25ge	Etab.år	1978	Indhold	Fyringsgasolie	Størrelse	2500		i	Placering	Nedgravet			Sløjf.frist		Sløjfet år				Ejerlav	551357	Fabr.år	1978	Fabr.nr	234873	Klassifikation	Tank	Typenr	01-000	Tilsynsdato		Materiale	Stål			Status	I drift	Om-/tilbyg.år		Noter										Matr.nr	25ge	Etab.år	1978	Indhold	Fyringsgasolie	Størrelse	2500		i	Placering	Nedgravet			Sløjf.frist		Sløjfet år				Ejerlav	551357	Fabr.år	1978	Fabr.nr	234872	Klassifikation	Tank	Typenr	01-000	Tilsynsdato		Materiale	Stål			Status	I drift	Om-/tilbyg.år		Noter									
Matr.nr	25ge	Etab.år	1978	Indhold	Fyringsgasolie	Størrelse	2500		i																																																																																																																																														
Placering	Nedgravet			Sløjf.frist		Sløjfet år																																																																																																																																																	
Ejerlav	551357	Fabr.år	1978	Fabr.nr	234874	Klassifikation	Tank	Typenr	01-000																																																																																																																																														
Tilsynsdato		Materiale	Stål			Status	I drift	Om-/tilbyg.år																																																																																																																																															
Noter																																																																																																																																																							
Matr.nr	25ge	Etab.år	1978	Indhold	Fyringsgasolie	Størrelse	2500		i																																																																																																																																														
Placering	Nedgravet			Sløjf.frist		Sløjfet år																																																																																																																																																	
Ejerlav	551357	Fabr.år	1978	Fabr.nr	234873	Klassifikation	Tank	Typenr	01-000																																																																																																																																														
Tilsynsdato		Materiale	Stål			Status	I drift	Om-/tilbyg.år																																																																																																																																															
Noter																																																																																																																																																							
Matr.nr	25ge	Etab.år	1978	Indhold	Fyringsgasolie	Størrelse	2500		i																																																																																																																																														
Placering	Nedgravet			Sløjf.frist		Sløjfet år																																																																																																																																																	
Ejerlav	551357	Fabr.år	1978	Fabr.nr	234872	Klassifikation	Tank	Typenr	01-000																																																																																																																																														
Tilsynsdato		Materiale	Stål			Status	I drift	Om-/tilbyg.år																																																																																																																																															
Noter																																																																																																																																																							

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Farligt affald fra maleanlæg skal opbevares i et særskilt rum indrettet til formålet og afleveres til Modtagestationen Vendsyssel, jf. miljøgodkendelsen for maleanlægget.</p> <p>Opbevaringen vurderes at være i orden.</p>  <p>Kopi af opgørelse over registrerede affaldsmængder afleveret til Stena Recycling A/S blev udleveret.</p> <p>Produktion/værksted: Plast og skæreolieaffald fremgår ikke af ADS-rapporten. Kantine: Mad- og glasaffald indsamles ikke særskilt.</p> <p>Skæreolie fra spåntagende maskiner bortskaffes via Sæby & Rørholt kloakservice og olieaffinerings Aps, Lille Grønhedevej 10, Sæby. Firmaet er miljøgodkendt, men indberetter ikke de afleverede affaldsmængder til det centrale affaldsregister</p> <p>Opmærksomheden blev henledt på at sikre fremtidig registrering af skæreolieaffaldet.</p>
Affald, generelt	<p>Kopi af opgørelse over registrerede affaldsmængder afleveret til Stena Recycling A/S blev udleveret.</p> <p>Virksomhedens aftørningsklude håndteres af Elis Danmark, der står for at vaske, transportere og genbruge kludene.</p>

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	Robco Engineering A/S		
Adresse	Kjeldgaardsvej 6, 9300 Sæby		
CVR-nummer	39341441	P-nummer	1023356941
Dato for tilsynet	08-04-2026	Afsluttet	13-04-2026
Virksomhedstype	Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1000 m ² . (A205)		
Pulje / §8	(ikke valgt)		
Udpeget af Miljøstyrelsen	Nej		
Del af fællestilsyn	Ja		
Tid brugt (timer)	3,00		
Resultat	Tilsyn gennemført - Vejledning og/eller henstilling er givet		

Fraktioner passer ikke

Produktion/værksted: Plast og skæreolieaffald fremgår ikke af ADS-rapporten.
Kantine: Mad- og glasaffald indsamles ikke særskilt.

Aktører passer ikke

Skæreolie fra spåntagende maskiner bortskaffes via Sæby & Rørholt kloakservice og olieaffinering Aps, Lille Grønhedevej 10, Sæby.
Afleverede mængder fremgår ikke af ADS-rapporten.