

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 08-01-2019 på ejendommen:

Herningvej 118
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommens miljøforhold er gennemgået, og gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Til information:

- Vær opmærksom på, at kemikalier skal opbevares utilgængeligt for børn og dermed bør fryser/køleskab kunne låses af.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	07-06-2011
Sidste tilladelse	07-06-2011
Tilladte dyreenheder	401,66

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2011 er udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Kalveproduktion: Dybstrøelsesareal, spaltegulvbokse. Slagtesvin: drænet gulv + spalter (33/67)
Vilkår om beplantning	Ingen krav om beplantning.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag i gyllebeholder.
Foder - vilkår	Vilkår i miljøgodkendelsen: - Gødningsregnskabet type 2 korrektion for kvælstof må højst være 0,97 for slagtesvinene beregnet efter formelen fra 2005/2006. <u>Vurdering:</u> Vilkåret om type 2 korrektion i gødningsregnskab vurderes til at være overholdt.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.

Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p><u>Vilkår:</u> Minimum 75% af dybstrøelsen fra husdyrbruget skal køres direkte ud fra stald til mark og nedpløjes/nedmuldes.</p> <p>Kompost i markstakke må højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før de igen må placeres på samme sted.</p> <p><u>Vurdering:</u> Hovedpart af dybstrøelse køres, ifølge ejer, ud af staldanlæg 1 gang årligt.</p>
--------------------------------------	--

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	630	232,60	07-06-2011	
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	6.000	169,06	07-06-2011	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.995	172,58	3.416,43	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	300	87,62	0,00	1.570,29
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	681	81,64	0,00	1.154,93
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	180	52,57	657,18	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 07-01-2019:</u> 776 handyr, 122 kvier, 1.500 slagtesvin.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er samdrift i CHR.-register mellem Herningvej 118 og 127. Af det registrerede dyrehold er ca. 270-300 dyr fysisk på Herningvej 127. Heraf stort set alle kviekalve (efter mælkeperiode: 5-15 mdr.) samt 160 tyrekalve fra 5-12 mdr. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016/2017: 681 slagtekalve (0-6 mdr.), 93 stk. opdræt (6 mdr.-kælvning), 680 slagtekalve. 5.995 stk. slagtesvin. 2 heste. - 2015/2016: 36 småkalve, kvier (0-6 mdr.), 77 kvier (6 mdr.-kælvning), 597 slagtekalve (0-6 mdr.), 581 slagtekalve. 5.940 slagtesvin. 2 heste. - 2014/2015: 15 småkalve, kvier (0-6 mdr.), 12 kvier (6 mdr.-kælvning), 592 slagtekalve (0-6 mdr.), 579 slagtekalve. 5.962 slagtesvin. 2 heste. <p>Gødningsregnskabene viser et samlet dyrehold for Herningvej 118 og 127. Af det registrerede dyrehold er ca. 270-300 dyr fysisk på Herningvej 127.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex efter behov i dybstrøelsesbokse.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1989	280	360	0	Afløb til ajlebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen ensilageplads på ejendommen.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Anvendes til vaskeplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak ved tilsynet.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Grovfoder opbevares i markstak.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01- 1974		0	97		
Gyllebeholder	01-01- 2001	20-08- 2013	750	3.000		Beholderkontrol udført den 20-08-2013.
Gyllekanaler	01-01- 1998		420	250		
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1998		0	30		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ved møddingsplads.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af gyllebeholdere på Herningvej 127.
Gyllebeholder	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . Beholderkontrol sidst foretaget i 2013. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i gl. stald i fryser/køleskab. Vær opmærksom på, at kemikalier skal kunne låses af.
Hvor påfyldes marksprøjte	Kemikalier påfyldes på vaskepladsen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på møddingspladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til bæk.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
14i	1180653			Tank (Produkt på væskeform)		1978	Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgravet/underjordisk		31-12-2028

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2.500 liters olietank står på fast bund i gl. stald. Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.-register. Nedgravet olietank er ifølge kommunens oplysninger fra 1978 og er godkendt til at kunne anvendes i 50 år.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i gl. stald.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Samles sammen og bringes til genbrugspladsen, noget kommer med i dagrenovationen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton, overdækkes med kappe, DAKA afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	2 stk. tilladelser til indvinding af grundvand til vanding: <ul style="list-style-type: none">- Ved ejendom: DGU nr. 83.1533: 75.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.- Vest for ejendom, nord for Herningvej: DGU nr. 83.1769: 48.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024. Zone rundt om boringer: ok.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-01-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,07

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.