

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 08-01-2020 på ejendommen:

Anerbjergevej 16
6893 Hemmet

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold, som gav anledning til bemærkninger.
 - Vær dog opmærksom på, at afstandskrav er 30 meter til naboskel fra ensilageoplag (herunder også markstakke) ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Sidste tilladelse	23-04-1999
Tilladte dyreenheder	262,07

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Der er tidligere givet afslag på miljøgodkendelse af ejendommen.</p> <p>Det tilladte dyrehold er fra anmeldelse af etablering af ungdyrstald (125 køer, 174 kvier og 55 tyre).</p> <p>Der er i 2004 lavet en afgørelse om ikke VVM-pligt af ejendommen, hvor der i eksisterende bygning er givet tilladelse til at udvide dyreholdet til 160 årskøer og 171 stk. opdræt.</p> <p>Af tidligere gødningsregnskab (2005/2006 op til 2018/2019) har der ikke været mere end maksimalt 125 årskøer, og dermed vurderes afgørelsen om ikke VVM-pligt til ikke at være udnyttet.</p>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestalde med spalter- Dybstrøelsesarealer- Spaltebokse.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres til møddingsplads på Anerbjergvej 48.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	35	46,67	23-04-1999	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	90	120,00	23-04-1999	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	10,54	23-04-1999	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	135	64,29	23-04-1999	
Slagtekalv st.r. (40-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	55	20,57	23-04-1999	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	110	165,39	3.622,04	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	7,57	0,00	89,96
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	90	42,86	579,60	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	54	1,81	0,00	18,98
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	1	0,30	3,88	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 07-01-2020:</u> 103 køer, 116 kvier og 8 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 62,5 + 47,2 årskøer, 15 + 13,3 kvier (0-6 mdr.), 53,2+36,8 kvier (6 mdr.-kælvning), 19+35 slagtekalve (47,3-98,5 kg), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). - 2017/2018: 109 årskøer, 32 kvier (0-6 mdr.), 86 kvier (6 mdr.-kælvning), 64 slagtekalve (45-112 kg), 7 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2016/2017: 107 årskøer, 28 kvier (0-6 mdr.), 83 kvier (6 mdr.-kælvning), 51 slagtekalve (45-112 kg), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Foderhus	01-01- 1800	0	1.600	0	
Foderhus	05-01- 1800	0	800	0	
Ensilageplansilo	01-05- 2011	792	1.980	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ensilagesiloer ved ungdyrstald er ikke godkendt til opbevaring af ensilage.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensilagesiloer har endevæg mod vest. - Mod øst er der afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til ungdyrstald.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen udendørs kalveplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	2 markstakke med ensilage ved tilsynet. Markstakkene rokerer rundt på arealer med efterfølgende afgrøde. Vær opmærksom på, at afstandskrav er 30 meter til naboskel fra ensilageoplag (herunder også markstakke) ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Anerbjergervej 48A		2.267,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Ajlebeholder	04-01-1800			0	50		
Gyllebeholder	03-01-1800	13-07-2015	10	254	1.017		Beholderkontrol udført den 13-07-2015.
Gyllekanaler	02-01-1800			0	550		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved brug af gyllebeholder på Anerbjergevej 48A.
Ajlebeholder	Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.017 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. Gyllebeholder er ved tilsynet tom (kun regnvand + flydelag). - Logbog: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Gylle afhentes af biogasanlæg fra fortanke ved hhv. kostald og ungdyrstald og leveres retur til enten Anerbjergevej 48A eller 16.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares hhv. i aflåst fryser i ungdyrstald samt i skab i lade.
Hvor påfyldes marksprøjte	På vaskepladsen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Udsprinkler ikke restvand.
Vaskeplads - læsseplads	Uden for ungdyrstald med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Spildevand fra malkeanlæg mm. ledes til offentlig spildevand. Tagvand ledes til bæk.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
24b	1200956		26559	Tank (Produkt på væskeform)	50-5023	2008	Mineralske olieprodukter	5.900	Over terræn, udendørs		
24b	1200956		04DM2163	Tank (Produkt på væskeform)	55-5820	2004	Mineralske olieprodukter	1.300	Indendørs		30-12-2029

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står hhv. i lade på beton og i aflåst rum på grus.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald samles sammen og bringes til AFLD/genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka. Opbevares enten ved gyllebeholder/ungdyrstald eller ved kalvestald.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Aner Å: 15.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ifølge ejer er der ikke pumpet vand fra Å/kanal. - Der er i flere år tilbage årligt indberettet oppumpet vandmængde. <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 102.887 og 102.566): 48.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2028.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: 2 stk. dykpumper er placeret under muldlag.
------------------------------	---

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-01-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,14

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.