

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 03-09-2018 på ejendommen:

Finderupvej 37
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af ejendommen |
|-------------------------|--------------------|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Olietank fra 1982 har overskredet sin anvendelsestid på 30 år.
- 1.000 m³ gyllebeholder skal have udført beholderkontrol i 2018.

Til information:

Hvis du har brug for at forøge tilladelsen til vandindvinding for 2018, kan det gøres til Dorthe Bork:
Tlf: 99741144 eller mail: dorthe.bork@rksk.dk

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- **Olietanken fra 1982 skal tages ud af drift inden 01-05-2019**, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.
- **1.000 m³ gyllebeholder skal inden 01-12-2018** have gennemført den lovpligtige 10 års **beholderkontrol**, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

Håndhævelser

| | | |
|------------|---------------------|---|
| 03-09-2018 | Indskærpelse, Miljø | Olietank fra 1982 skal tages ud af drift. |
| 03-09-2018 | Indskærpelse, Miljø | 1.000 m3 gyllebeholder skal have foretaget beholderkontrol. |

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|------------|
| Sidste tilladelse | 24-05-1985 |
| Tilladte dyreenheder | 85,69 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------------|---|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | Der er ikke tidligere foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. |
| Staldtype, i forhold til miljøgodkend | Dybstrøelse til både køer og opdræt. |
| Miljøteknologi - skraber - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - overdækning - vilkår | Ingen krav. Der anvendes flydelag i gyllebeholder. |
| Foder - vilkår | Ingen krav. |
| Antal mdr. på græs - vilkår | Ingen krav. Kvæget er på græs 7 mdr./år. |
| Dybstrøelse - vilkår direkte udbring | Dybstrøelse køres i markstak. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|-------------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| St.r. årskøer | Bindestald, gødningsriste | 45 | 60,00 | 24-05-1985 | |
| St.r. årsopdr. 0-27mdr. | Bindestald, gødningsriste | 60 | 25,69 | 24-05-1985 | |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|------------------------------|----------------------------|-----------|----------|--|--------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Ammeko ov. 600 kg uden opdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 20 | 14,29 | 0,00 | 342,04 |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|----|------|------|-------|
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 9 | 3,86 | 0,00 | 76,00 |
| St.r. avlstyre over 440 kg | Dybstrøelse (hele arealet) | 1 | 0,56 | 0,00 | 8,60 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 5 | 1,33 | 0,00 | 15,75 |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 10 | 1,66 | 0,00 | 22,02 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 10 | 2,95 | 0,00 | 55,41 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|---|
| Dyrehold (evt. kommentar) | <p><u>Ifølge CHR.-register 03-09-2018:</u> 19 køer, 22 kvier og 5 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2016/2017: 5,3 småkalve (0-6 mdr.), 8,5 kvier (6 mdr.-kælvning), 10 slagtekalve (0-6 mdr.), 10 slagtekalve (6 mdr.-slagt), 1 avlstyr og 19,7 årsammekøer. 2015/2016: 17,3 årsammekøer med tilhørende opdræt. 2014/2015: 24,1 årsammekøer med tilhørende opdræt.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p> |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæ kn. (m ²) | Bemærkning |
|------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Ensilageplansilo | 01-01- 1990 | 110 | 200 | | Afløb til fortank. |
| Fast mødding | 01-01- 1990 | 144 | 150 | | Afløb til fortank. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|------------------------------------|
| Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv) | Afløb til fortank. Randzone ok. |
| Møddingsplads (afløb, randzone mv) | Afløb til fortank. |

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|--|--|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Markstak med dybstrøelse/kompost overdækket med plastik. | 1 |

Markstakke med ensilage

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|------------------------------|
| Ensilage i markstak (placering og saft) | Ensilage laves i wrapballer. |

Aftaler om opbevaring af gødning

| Aftaletype | Aftalepartner | Adresse | Fast m ³ /år | Flyd m ³ /år |
|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Modtage til opbevaring | Birgit Madsen | Vadvej 10 | | 250,00 |
| Modtage til opbevaring | David Jørgen Jakobsen | Finderupvej 32 | | 750,00 |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæ- kningst- ype | Bemærkning |
|---------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Gyllebeholder | 01-01- 1988 | 26-06- 2008 | 250 | 1.000 | | Beholderkontrol udført den 26-06-2008 |
| Gyllekanaler | 02-01- 1800 | | 0 | 190 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------|--|
| Alarm på gyllebeholder | Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. |
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |

| | |
|-----------------|---|
| Gyllebeholder 1 | Gyllebeholder på 1.000 m3. Udlejet til Egon Madsen. Beholderkontrol sidst udført i 2008. Der er anmodet om beholderkontrol 17/3-2018. Beholderkontrol skal udføres i 2018. Flydelag og logbog står lejer for. |
| Gyllebeholder 2 | Gyllebeholder på 100 m3 anvendes ikke. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|---|
| Kemikalier (opbev.) | Opbevarer ikke kemi. Kan opbevare det i giftskab i maskinhus. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Fylder ikke marksprøjte på ejendommen. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Vaskeplads - læsseplads | Vasker på gammel møddingsplads. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Ledes til dræn. |

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

| Matr. nr | Ejerlav | Fabr. år | Fabr. nr | Klassifikation | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Om-/tilbyg. år | Sløjf. frist |
|----------|---------|----------|----------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|----------------------|----------------|--------------|
| 10c | 1210651 | 2002 | 126000 | Tank (Produkt på væskeform) | 01-5323 | 2003 | Autogasolie (Dieselolie) | 1.200 | Overterræn, udendørs | | 30-12-2042 |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|--|
| Olietanke | Olietank fra 1982 skal tages ud af drift, da den har overskredet sin anvendelsestid på 30 år. Olietanken står på fast bund i maskinhus. Olietanken kan erstattes af olietank fra 2003. |
| Olie (opbevaring) | Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Opbevares overdækket. Afhentes af Daka. |
| Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler) | Affald køres til genbrugsplads. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|---|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 36.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2023. Zone rundt om boring: ok. Hvis du har brug for at forøge tilladelsen til vandindvinding for 2018, kan det gøres til Dorthe Bork: tlf: 99741144 eller mail: dorthe.bork@rksk.dk |

| | |
|----------------|--|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |
|----------------|--|

Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 03-09-2018 |
| A. Miljøledelse | 5 |
| B. Regelefterlevelse | 5 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 3 |
| E. Sårbarhed | 1 |
| Vægtet sandsynlighed | 5,00 |
| Vægtet konsekvens | 2,32 |
| Vægtet score | 3,66 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.