

Næstved Erhvervs Auto A/S
Tekstilbuen 2
4700 Næstved

Mail: mf@rea.as; frank@ecohouse.dk

Tilbage melding fra miljøtilsyn på Tekstilbuen 2 i Næstved

Næstved Kommune var på miljø og affaldstilsyn hos jer den 18. marts 2025.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Værkstedet fremstod i pæn stand.

Forhold omkring vaskepladsen

Spildevandsprøve

For at sikre at spildevandet overholder gældende kravværdier skal der udtages 1 stk. spildevandsprøve i prøveudtagningsbrønd efter udskiller og inden tilløb fra andre kilder. Prøven skal udtages mens der vaskes køretøj på vaskepladsen under normal drift.

Prøven skal analyseres af akkrediteret laboratorium.

Prøven skal analyseres for olie efter analysemetode DS/EN ISO 9377, samt pH og temperatur.

Jeg har oplistet nogle akkrediterede laboratorier du/i kan vælge imellem.

Eurofins: <https://www.eurofins.dk/miljoe/vores-ydelser/industrielt-vand-og-restprodukter>

Højvang: https://hmlab.dk/spildevand_perkolat_slam

R. DONS' VANDANALYTISK LABORATORIUM: <https://dons-lab.dk>

ALS: <https://www.alsglobal.dk/miljoanalyser/analyser-af-vand>

Vaskemidler

Næstved Kommune ønsker en oversigt over benyttede vaskemidler, herunder produktblade.

Det bemærkes at koldaffedtningsmidler som udgangspunkt har en negativ effekt på udskillers funktionalitet, hvorfor disse produkter ikke må benyttes og jeg henviser til pkt. 2.7 i tilslutningstilladelsen hvor det fremgår at der ved afvaskning kun må anvendes hurtigseparerende emulgerende vaskemidler.

Team Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato

20. marts 2025

Sagsnr.

25-008104

Sagsbehandler

Jesper Dickow

jedic@naestved.dk



Tømning af sandfang

Det blev aftalt at sandfang tømmes i nær fremtid og at det fremadrettet tømmes minimum en gang årligt for at sikre at olieudskiller funktionalitet ikke påvirkes negativt.

Bordtank til motorolie på værksted skal sløjfes:

Tankmærkat på bordtank i værksted indeholdende motorolie, er ikke påført et godkendelsesnummer, hvorfor den ikke umiddelbart kan afkodes. Men det kan konstateres at tanken formentlig er fra 1980 dvs. 45 år gammel. Jf. olietanksbekendtgørelsen har olietanke under 6.000 liter en sløjfningstermin på 30 år, medmindre de er korrosions beskyttet, hvilket giver en levetid på 40 år.

Der foreligger ikke dokumentation på, at tanken er korrosionsbeskyttet og det er Næstved Kommunes erfaring at tanke før 1999 ikke er korrosionsbeskyttet, hvilket betyder at denne tank sløjfes.

Næstved Kommune indskærper, at bordtank sløjfes.

Sløjfning af olietanke- hvordan?

Ved sløjfning af tanke skal evt. restindhold fjernes ved en bundsugning og anlægget skal fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, således påfyldning ikke kan finde sted. Senest 4 uger efter sløjfning skal Næstved kommune have meddelelse om hvilke foranstaltninger, der er anvendt. Du bedes udfylde skema fra hjemmesiden <https://www.naestved.dk/bolig-og-miljoe/miljoe-og-klima/olietank#sløjfning-af-olietank-9e>

Affaldssortering

I skal som virksomhed udsortere affald i relevante affaldsfraktioner. Det betyder, at du/I skal få tilpasset en tønningsordning, som passer til det affald, som jeres virksomhed generer inden for de 10 affaldsfraktioner for husholdningslignende affald.

Virksomheden sorterer erhvervsaffald efter gældende regler, mens . det husholdningslignende erhvervsaffald som plast, papir, mad og drikkekartoner og madaffald ikke er blevet udsorteret.

Der er netop lavet aftale med Marius Pedersen som overtager affaldshåndteringen fra Stena Recycling.

Det blev oplyst, at der med den nye aftale tilføres affaldsbeholdere til både det erhvervsmæssige og det husholdningslignende erhvervsaffald. Næstved Kommune har efterfølgende modtaget kopi af ordrebekræftelse på udvidet affaldshåndtering og vurderer at affaldet fremadrettet udsorteres efter gældende regler.

Der vurderes desuden at der overensstemmelse med de faktiske affaldsfraktioner og dem som kan hentes i ADS (affaldsdatasystemet).

<https://www.ads.mst.dk/>

Træ/paller

Mindre mængder erhvervsaffald kan bortskaffes på genbrugspladsen mod betaling.

Du skal enten tilknytte dit CVR til din bil hos Affald Plus eller henvende dig på pladsen og oplyse at du/i kommer med erhvervsaffald og lade jer registrere og sikre at i modtager en kvittering for bortskaffelsen som i kan fremvise for tilsynsmyndigheden. Alle biler scannes ved indkørsel.

Engangspaller vurderes ikke at være rent træ og må derfor ikke tages med hjem til optændering.

Hjælp til sortering af husholdningslignende affald:

Forklaring til de nye regler om sortering af virksomhedens affald kan findes på link: <https://www.naestved-affald.dk/erhvervsaffald/>

Hvad skal du gøre:

- Fremsendes kopi af analyseresultat senest den 1. juni 2025 til jedic@naestved.dk.
- Fremsendes dokumentation for sløjfning af bordtank i form af udfyldt skema senest den 1. juni 2025.
- Sikre at sandfang tømmes minimum en gang årligt.
- Fremsende liste over benyttede vaskemidler.
- Lave aftale med godkendt renovatør til afhentning af træaffald eller få kvittering for at benytte genbrugsplads til affald fra adressen som skal det afleveres som erhvervsaffald mod betaling.

Lovgivning

Reglerne er forankret i autoværkstedsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.

**Lovgrundlag for tilsyn**

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling². Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

De nye regler om affaldstilsyn betyder, at vi sender to separate regninger- en for miljøtilsynet og en for affaldstilsynet, selv om de er udført samtidig. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist brugerbetalt, hvorfor der vil blive opkrævet forskellige timetakster for tilsynsarbejdet. Affaldstilsynet faktureres efter endt sagsbehandling, mens miljøtilsynsdelen først faktureres sidst på året.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk>.

Dine bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem til jedic@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon +4555886155 eller mail jedic@naestved.dk.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Jesper Dickow
Cand. Scient.

Bilag: Tilsynsrapport

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Næstved Erhvervs Auto A/S Tekstilbuen 2 4700 Næstved 19555380
Virksomhedstype	Q01: Autoværksted
Tilsynsdato	18.03-2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljø og affaldstilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Ja
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Hvad gælder for virksomheden:

- Autoværkstedsbekendtgørelsen
- Spildevandstilladelse fra 1989

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Michael Felskov, fra ECOHouse Frank Thystrup og Jesper Dickow fra Næstved Kommune

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

- Virksomhedens aktiviteter er service og reparation. Dertil kommer salg af varebiler samt leasing.
- Bygningen er opdelt i administration, værksted med 3 lifte, lagerrum samt skur/garage
- Virksomheden beskæftiger ca. 11 personer, heraf kontorphersonale, mekanikere og værkfører.

Driftstid



- Der arbejdes indenfor normal arbejdstid (kl. 7-17).

Støj:

- Virksomheden er beliggende i erhvervsområde.
- Afstanden til nærmeste bolig er over 20 meter.
- Kompresser står udenfor. Kompressor er ikke støjdæmpet men vurderes ikke at være til gene for naboer.
- Der arbejdes for lukkede døre og porte.
- Vaskeplads er udenfor. Der anvendes hedvandsrensere. Der vaskes ca. 20 biler om måneden.
- Rumventilation til udsugning i værksted. Udsugningsmotor er placeret på taget.
- Transport på virksomheden

Luftforurening:

- Der er etableret punktudsug til udsugning af udstødningsgasser og svejserøg som ledes til samlet afkast ca. 2 meter over tag.
- Der er ligeledes udsug fra værkstedsgrav som ledes til afkast ca. 2 meter over tag.
- Der er i særskilt rum installeret industrivaskemaskine til rengøring af motordele med udsug der er ført ud gennem væg med opadrettet afkast.

Spildevand:

- Der er aqua dræn i værkstedet. Alle afløb fra værksted er tilsluttet olieudskillere. Afløb fra grav er hævet således at evt. spild ikke vil ledes til udskiller, men bliver i grav.
- Spildevand fra vaskemaskine til olieholdige stumper opsamles i tromler på spildbakke og bortskaffes af Stena.
- Vaskeplads er tilsluttet sandfang og olieudskiller, som er tilmeldt tømningsordningen gennem Alfa-specialaffald og tømmes 2 gange om året. Der anvendes hedvandsrensere og diverse vaskemidler.
- Udskillers funktionalitet blev drøftet og det blev præciseret at koldaffedtningsmidler ikke må anvendes, da det kan påvirke udskillernes evne til at separere olie og vand negativt.

Affald:

- Spildolie opbevares i ældre olietank i grav, som fungerer som spildbakke og bortskaffes af Avista oil. Afløb i grav er hævet så der ved evt. læk ikke er risiko for afledning til afløbssystemet.
- Oliefiltre, kølervæske, bremsevæske opbevares i skur/garage i lejede Stena tromler. Disse beholdere er placeret i spildbakke. Stena Recycling bortskaffer det farlige affald.
- Akkumulatorer opbevares i syrefast beholder i skur og afleveres via returordning.
- Der er ikke dækskifte/service.
- Metallaflald opbevares udendørs i jerncontainer og afhentes af FAS.



- Spraydåser opbevares i tromle under tag og afleveres til Stena Recycling.
- Pap, blandet brændbart samt autoruder opbevares i særskilte containere og bortskaffes af Marius Pedersen.
- Klude opsamles i plastbeholdere og vaskes af Elis.
- Evt. skrotbiler (forsikringsskadede biler) afleveres til godkendte ophuggere.

Tanke:

- I værksted er en bordtank fra 1980 som anvendes til motorolie. Ved miljøtilsyn i 2019 blev det aftalt at tanken skulle sløjfes.
- Denne tank er ikke registreret i BBR.

Miljøledelse:

- Der er ikke indført miljøledelse.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Olieudskilleranlægget funktionalitet skal afprøves med udtagning af spildevandsprøve der undersøges for olie, temperatur og pH.
- Bordtank skal sløjfes.
- Sandfang skal tømmes minimum en gang årligt.
- Fremsende ordrebekræftelse på udvidet affaldssortering.
- Der ikke benyttes koldaffedningsmidler ved vaskeaktiviteter.
- Affald der afleveres på genbrugsplads, sker mod betaling så der kan fremvises kvittering for dette til myndigheden.

Bilag:

- Der blev ikke udleveret dokumenter/bilag på tilsynet

Fotos:





