



Miljøgodkendelse af midlertidigt mellemdepot for jord i forbindelse med fjernvarmeprojektet på Sankt Hans

Roskilde Kommune
Miljø og Byggesag
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde



FORS Varme Roskilde A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Miljø

Miljøgodkendelse til mellemdepot af jord - Sankt Hans, Strandvænget 4, 4000 Roskilde

10. oktober 2024
Sagsnr.: 23-022662
Doknr.: 23-022662-23

Listebetegnelse: Godkendelsesbekendtgørelsen Bilag 2,
K212:
Anlæg for midlertidig oplagring af
ikke-farligt affald eller affald af
elektrisk og elektronisk udstyr forud
for nyttiggørelse eller bortskaffelse
med en kapacitet for tilførsel af affald
på 30 tons pr. dag eller derover eller
med mere end 4 containere med et
samlet volumen på mindst 30 m³.

Sagsbehandler
Kirsten Sommer
Kvindebjerg og Bente
Gjerulff
Tlf. +45 46 31 36 38
Kirstenc@roskilde.dk

Virksomhedens beliggenhed: Strandvænget 4, 4000 Roskilde

Matr.nr.: Matr. nr. 1fr, Bistrup Hgd., Roskilde
Jorder

CVR nr.: 32837425 (Fors Roskilde)
Virksomhedens ejerforhold: FORS Varme Roskilde A/S
Betonvej 12, 4000 Roskilde

Virksomhedens kontaktdetaljer: fors@fors.dk, tlf. 70202066

Drift: TSCHERNING A/S
Guldageren 32, 4000 Roskilde
2640 Hedehusene
CVR- og P-nr.: 26378443, 1003211110

Grundejer: Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde

Tilsynsmyndighed: Roskilde Kommune, Miljø og Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Tlf. 46 31 30 00
Mandag-fredag kl. 9-14



Indhold

UDKAST - Miljøgodkendelse til mellemdepot af jord - Sankt Hans, Strandvænget 4, 4000 Roskilde....	2
1. Indledning	4
2. Afgørelse	4
Vilkår for godkendelsen	4
Generelt	4
Indretning og drift	5
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	6
Luftforurening	7
Støj	7
Til- og frakørsel	7
Egenkontrol	7
3. Miljøteknisk beskrivelse	8
4. Miljømæssig vurdering	9
<i>Placering</i>	9
<i>Habitatvurdering</i>	9
<i>Bedste tilgængelige teknik</i>	11
<i>Vilkårsvurdering</i>	11
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	12
5. Udtalelser	15
6. Klagevejledning mv.	15
Bilag 1A – Oversigtskort over projektområdet hvor jorden kommer fra	17
Bilag 1B – Oversigtskort over pladsen og indretning	20
Bilag 1C – Oversigtskort over til- og frakørselsveje	21
Bilag 2 – Anvendte sagsakter	22
Bilag 3 – Modtagekrav for miler i Jordhotel Strandvænget 4: Dokumenteret ren jord (mg/kg TS)	23
Bilag 4 – Afgørelse om VVM	24
UDKAST - Miljøgodkendelse til mellemdepot af jord - Sankt Hans, Strandvænget 4, 4000 Roskilde..	24



1. Indledning

TSHCERNING A/S har, på vegne af FORS Varme Roskilde A/S, den 6. november 2023, med supplerende oplysninger af TSHCERNING A/S og NIRAS, ansøgt Roskilde Kommune om godkendelse til modtagelse og mellemdeponering af jord i forbindelse med et større projekt på Sankt Hans, Vest, hvor der skal etableres kloakseparering, ny fjernvarme og drikkevand – anvendte sagsakter fremgår af bilag 2. Mellemdepotet etableres midlertidigt på del af ejendommen Strandvænget 4, 4000 Roskilde Matr. nr. 1fr, Bistrup Hgd., Roskilde Jorder. I miljøansøgningen søges der om en projektperiode på ca. 2 år.

Ansøgningen er fremsendt i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed¹.

Roskilde Kommune har vurderet at, anlæggelsen af mellemdepotet kræver en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens² kapitel 5. For denne virksomhedstype er der udarbejdet standardvilkår, jf. standardvilkårsbekendtgørelsens³ bilag 1, afsnit 21. Disse er markeret med *, og er suppleret med vilkår for håndtering af jord.

Denne afgørelse (om godkendelsespligt af ansøgte aktivitet) kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 37, stk. 1.

2. Afgørelse

Roskilde Kommune meddeler hermed FORS Varme Roskilde A/S miljøgodkendelse til modtagelse og midlertidig mellemdeponering af jord i henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale, og vilkårene for godkendelsen stilles på baggrund af kommunens vurdering.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de fornødne godkendelser og tilladelser, f.eks. i henhold til lov om arbejdsmiljø.

Vilkårene for godkendelsen er angivet i det følgende.

Vilkår for godkendelsen

Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter datoen for endelig meddelelse af godkendelsen.
2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid forefindes på anlægget, herunder skal der på anlægget (fra opstart til nedlukning) forefindes en driftsinstruks jf. vilkår 14, der beskriver, hvordan personalet skal sikre, at der er foretaget den fornødne forhåndsgodkendelse, registrering mv. jf. vilkår 18-21.
3. Godkendelsen er midlertidig og udløber 2 år efter at miljøgodkendelsen er meddelt. Dvs. driften skal ophøre senest den 10. oktober 2026.

¹ Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed

² Bekendtgørelse af lov nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse

³ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, Bek. Nr. 2079 af 15. november 2021.



4. Ved driftsophør skal virksomheden senest to uger forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. *
5. Oplagspladsen skal være fjernet senest en måned efter virksomhedens ophør.

Indretning og drift

6. Der må på arealet udelukkende modtages og mellemdeponeres jord fra det ansøgte projekt i forbindelse med kloakseparering samt nye etableringer af fjernvarme og drikkevand til Sankt Hans Vest, som fremgår af bilag 1A.
7. Det midlertidige oplag af jord skal placeres inden for det areal og med den indretning, som er angivet i situationsplanen i bilag 1B.
8. Oplagspladsen skal indhegnes og holdes aflåst, når der ikke er personale til stede.
9. Personalet skal som en del af modtagekontrollen sikre at vilkår 18-21 er overholdt.
10. Oplagspladsen skal etableres med et lag af tætliggende køreplader af jern, som dækker hele det areal, hvor der oplægges jord, jf. bilag 1B.
11. Den eksisterende jordvold omkring oplagspladsen skal som ansøgt vedligeholdes, så det sikres, at arealet er afskærmet og jorden dermed kan holdes inde på oplagspladsen, jf. bilag 1B.
12. Den modtagne jord skal, som ansøgt, placeres i miler på pladsen og markeres med markeringspæle med forhåndsgodkendelsesnummer således, at det tydeligt fremgår, hvorfra jordbunken er opgravet og hvilken prøve (nr.) der dokumenterer jorden. Jord med ens stofindhold skal placeres inden for samme delområde.
13. Der må alene køres med maskiner på jordoplagspladsen samt køres ind og ud fra pladsen i perioden mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 18.00. Køreveje til og fra pladsen fremgår af bilag 1C.
14. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvem og hvordan forhåndsgodkendelsen gennemføres og formidles til driftspersonalet på pladsen samt, hvordan driftspersonalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Miljøgodkendelsen og driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. Driftsinstruksen skal godkendes skriftligt af Roskilde Kommune, inden jordmodtagelsen påbegyndes. *
15. Virksomheden må kun oplagre de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder. *

EAK kode	Affaldsfraktion ⁴	Oplagsmetode	Maksimal oplag
17 05 04	Jord kl. 0 - 1*	Jordmiler	418 m ³

Tabel 1 Maksimal oplag af jord

* Analyseret jf. Bilag 3

⁴ De forskellige jordaffaldsfraktioner klassificeres ved anvendelse af Sjællandsvejledningens definition af klasser. "Vejledning i håndtering jord på Sjælland, 1/7-2001 med rettelser i bilag A3 fra 27/9-2010"



Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

16. Spild af olie og kemikalier skal opsamles straks, anmeldes til kommunens miljøafdeling og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på anlægget.*
17. Ved et jordparti forstås en mængde jord stammende fra samme vejstrækning/ejendom (matrikel) eller del heraf og hvor forureningsrisikoen vurderes at være ens.
18. Dokumenteret uforurennet jord til direkte aflæsning **må ikke** modtages og skal afvises straks og inden aflæsning:
 - Hvis jorden lugter eller syner forurennet.
 - Hvis jorden ikke er forhåndsgodkendt.
 - Hvis jorden indeholder andet affald eller ikke naturligt forekommende stoffer eller materialer i jord (fx slagger, murbrokker, plastik, træ, beton mv.).
19. Alle jordpartier skal ved ankomst:
 - a) Være forhåndsgodkendt, jf. vilkår 18-21.
 - b) Vurderes ved syn og lugt.
 - c) Registrering skal foregå således, at der holdes sporbarhed for hvert jordpartis placering. Registreringen af parti og omtrentlig placeringen inden for projektområdet, skal foretages daglig jf. vilkår 12.

Forhåndsgodkendelse, dokumentationsanalyser og registrering af jorden

20. Inden tilkørsel af et jordparti, skal virksomheden sikre, at oprindelseslokaliteten ikke er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 efter jordforureningsloven.
21. Til direkte aflæsning i mile, jf. vilkår 15 må kun modtages forhåndsgodkendt og dokumenteret uforurennet jord, klasse 0-1, svarende til, at modtagekriterierne for de enkelte komponenter som ses i bilag 3 skal være opfyldt. Der må således ikke foretages straksflytninger til anlægget.

Analyser og frekvens

22. Jorden skal i forbindelse med forhåndsgodkendelse, som minimum være analyseret for tungmetaller (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn), kulbrinter og PAH'er (Jordpakken), jf. dog vilkår 20 og 21. Ved viden om øvrige potentielle forureningskomponenter, herunder PFAS og chlorerede opløsningsmidler skal det nødvendige undersøgelsesomfang på forhånd godkendes af Roskilde kommune.
23. Hvis der i jorden påvises et indhold af flygtige kulbrinter (C6-C10) over 2 mg/kg TS skal jorden desuden analyseres for indhold af benzen samt summen af BTEX.
24. Alt fyldjord fra området markeret med JP1 og øvrige strækninger på kortet i bilag 1A skal, som ansøgt, inden modtagelse være forhåndsgodkendt ved minimum 1 prøve pr. 30 tons jord. Fyldjord fra området markeret med JP2 på kortet i bilag 1A kan modtages, når det er forhåndsgodkendt ved minimum 1 prøve pr. 120 tons jord. Der må ved prøvetagningen ikke foretages en sammenblanding af fyldjord og eventuelle dybereliggende jordlag. Jord omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen skal inden forhåndsgodkendelse, som minimum



være dokumenteret med antal analyser og analyseparametre jf. ”bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord”⁵.

Luftforurening

25. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes eller at der etableres afskærmning. *

Støj

26. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må uden for virksomhedens skel i intet punkt i de nedenfor anførte områder overstige de i tabellen angivne værdier:

Områdetype	Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
Etageboligområder	50 dB	45 dB	40 dB
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45 dB	40 dB	35 dB

Se også vilkår 29 om egenkontrol.

Til- og frakørsel

27. Til- og frakørsel skal som udgangspunkt ske via kørselsveje beskrevet i bilag 1C

Egenkontrol

Driftsjournal

28. Virksomheden skal føre en driftsjournal med dato og angivelse af:

- Hvert enkelt tilkøbt jordparti med oplysninger om jordpartiets størrelse i ton, oprindelseslokalitet (adresse og matrikelnummer) og partiets dokumentationsanalyser (parametre og koncentration). Jordpartiets placering på anlægget skal ligeledes fremgå.
- Den oplagrede jords slutdisponering skal registreres. Slutplacering (vejnavn), for jord som genanvendes i vejprojektet, skal registreres i journalen. Jord som ønskes bortskaffet til godkendt jordmodtageanlæg skal forinden anmeldes og godkendes via kommunens anmeldesystem Flytjord.dk.

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i driftsperioden og herefter hos den driftsansvarlige i mindst 5 år.

⁵ Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 07/12/2015



Støj

29. Tilsynsmyndigheden kan, dog højst en gang årligt, kræve dokumenteret, at de i vilkår 26 angivne grænseværdier er overholdt, når virksomheden er i fuld, normal drift. Dokumentation kan tillige kræves såfremt disse vilkår er overskredet.

Denne dokumentation skal ske i form af resultater af beregninger udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/93.

Andre beregningsmodeller kan eventuelt anvendes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Beregninger gennemføres for referencepunkter, som er aftalt med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om forudsætningerne for beregningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjklenderne beskrives og deres kildestyrke angives.

Som alternativ til de nævnte beregninger kan dokumentationen ske ved måling af den støj virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal i så fald udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984.

Beregningerne/målingerne skal udføres af et laboratorium, som er godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger - ekstern støj".

Et eksemplar af rapporten med dokumentation af beregnings- /måleresultaterne indsendes til Roskilde Kommune senest 6 uger efter udførelsen.

3. Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse fremgår af det materiale der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, supplerende materiale og mødereferater - se bilag 2. Projektet er ændret nogle gange siden den oprindelige ansøgning af 6. november 2023, og er endt med at være som følger.

Det midlertidige jordmodtageanlæg på Strandvænget 4, 4000 Roskilde, etableres i forbindelse med gravearbejdet ved udvidelsen og renoveringen af eksisterende spildevandsledninger, samt etablering af drikkevand og fjernvarme på Sankt Hans.

Mellemdepotet etableres midlertidigt på Strandvænget 4, 4000 Roskilde, og skal benyttes som midlertidigt mellemoplag af opgravet jord med henblik på genindbygning i jordtracerne efter endt grave arbejde. Jord der håndteres på pladsen vil udelukkende stamme fra graveprojekterne på Sankt Hans Vest. I forbindelse med gravearbejdet og inden flytning til mellemdepotet dokumenteres jordens forureningsindhold ved analyser, så det sikres at der udelukkende tilkøres og opbevares uforurennet jord af klasserne 0 og 1 på den midlertidige jordmodtageplads. Det oplyses i ansøgningen, at den ikke geoteknisk egnede jord vil blive bortkørt til godkendt jordmodtager. På den baggrund skal der på pladsen markeres opbevaring af to forskellige jordoplæg, uforurennet jord til genanvendelse, uforurennet jord til bortkørsel. Det er oplyst at lettere forurennet jord i form af lavmobile forureningskomponenter, jord forurennet med højmobile forureningskomponenter af



klasserne 2-4 jord bortkøres direkte til godkendt jordmodtageanlæg efter anmeldelse i Flytjord.dk.

Entreprenørvirksomheden Tscherning der udfører grave- og ledningsarbejdet for FORS Varme A/S vil være ansvarlig for driften af pladsen, mens FORS Varme A/S ejer virksomheden.

Pladsen har tidligere været benyttet som materialeplads og underlaget består af grus og knust asfalt. Hvor jordmilerne etableres udlægges køreplader af jern for at adskille jorden fra underlaget. Overfladevand herfra ledes til et omfangsdræn (orange stiplet linje på kort i bilag 1B, hvorfra det pumpes til offentlig spildevandskloak. Det er beskrevet i ansøgningen (mail af 25. juni 2024 i anvendte akter, bilag 2), hvordan omfangsdrænet etableres, men i tilslutningstilladelsen, som meddeles, vil det blive krævet, at drænet etableres med tæt bund.

Fors har oplyst, at den eksisterende jordvold (grøn stiplet linje på kort i bilag 1B) vil kunne sikre at den oplagrede jord afskærmes så den bliver på pladsen.

4. Miljømæssig vurdering

Dette afsnit indeholder kommunens vurdering af oplysningerne i virksomhedens ansøgningsmateriale samt begrundelser for de fastsatte vilkår.

Som nævnt i indledningen, er der for denne virksomhedstype udarbejdet standardvilkår jf. standardvilkårsbekendtgørelsen⁶ bilag 1, afsnit 21. Standardvilkårene er suppleret med relevante vilkår for håndtering og oplag af jord.

Der er ikke foretaget en nærmere miljømæssig vurdering af standardvilkårene, idet den allerede er foretaget af Miljøstyrelsen med vedtagelsen af standardvilkårene. Der er ligeledes fjernet standardvilkår, som blev vurderet til ikke at være relevante.

Placering

Det midlertidige mellemdepot for jord placeres på Strandvænget 4, 4000 Roskilde. Placeringen sker i forbindelse med et større projekt på Sct. Hans, hvor der skal etableres kloakseparering, ny fjernvarme og drikkevand, idet der er brug for en midlertidig plads til mellemdeponering af jord med henblik på genanvendelse i ledningstraceerne. Fors Varme A/S står for virksomheden og projektet og TSCHERNING A/S drifter virksomhedsaktiviteten på ejendommen.

Pladsen er omfattet af lokalplan 714 og der er den 24. april 2024 meddelt en 3-årig dispensation fra lokalplanen til den midlertidige virksomhedsaktivitet.

Habitatvurdering

Før der træffes afgørelse i medfør af bl.a. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, skal miljømyndigheden ifølge habitatbekendtgørelsens⁷ §§ 6-7 foretage en vurdering af, om virksomheden kan påvirke et Natura 2000-område væsentlig.

⁶ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 2079 af 15. november 2021

⁷ Bekendtgørelse nr.2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.



Projektområdet ligger 30 m fra Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Natura 2000-området er både habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Udpegningsgrundlaget fremgår af nedenstående to figurer.

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 120

Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Strandvold med enårige planter (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)
	Kystklint/klippe (1230)	Enårig strandengsvegetation (1310)
	Strandeng (1330)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Blank seglmos (6216)	Mygblomst (1903)
	Stellas mosskorpion (1936)	Eremit* (5380)
	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Havlampret (1095)	Stor vandsalamander (1166)

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er:

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 105

Fugle:	Rørdrum (Y)	Knopsvane (T)
	Sangsvane (T)	Grågåse (T)
	Knarand (T)	Skeand (T)
	Krikand (T)	Troldand (T)
	Hvinand (T)	Lille skallesluger (T)
	Stor skallesluger (T)	Havørn (TY)
	Rørhøg (Y)	Blishøne (T)
	Klyde (Y)	Sorthovedet måge (Y)
	Dværgterne (Y)	Fjordterne (Y)
	Havterne (Y)	Rødrygget tomskade (Y)

Langs med kystlinjen udfor projektområdet findes en smal bræmme af naturtypen 1330 strandeng. Naturtypen er i moderat tilstand. Roskilde kommune vurderer, at midlertidig placering af jorden 30 m fra strandengen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtypen.



Umiddelbart øst for projektområdet ligger udløbet fra Langvad Å. I perioder med islæg i fjorden medfører det udstømmende åvand, at der findes en våge i fjorden ud for åens udløb. I denne våge ses ofte et betydeligt antal rastende andefugle, her i blandt arter på udpegningsgrundlaget. Det drejer sig i sær om hvinand, troldand og blishøne. Desuden ses ofte rastende pibeænder i området, en art som dog ikke er på udpegningsgrundlaget. Mellem projektområdet og fjorden findes en jordvold og bevoksning af buske og træer. Det er derfor Roskilde Kommunes vurdering, at aktiviteterne med kørsel og håndtering af jorden ikke vil medføre forstyrrelse af de rastende fugle på fjorden. Ynglefuglene på udpegningsgrundlaget yngler ikke i nærheden af projektområdet og vil derfor ikke blive påvirket af projektet.

Vurdering af påvirkning af bilag IV-arter

I området findes flere arter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Det drejer sig om arter af flagermus samt padderne spidssnudet frø, stor vandsalamander og løvfrø.

Roskilde kommune vurderer, at det midlertidige oplag af jord ikke vil påvirke levesteder for flagermus, og kørslen med jorden vil heller ikke medføre en forstyrrelse af flagermusene.

Bilag IV-padderne vil potentielt kunne blive påvirket af kørslen, men ynglestedet for padderne ligger 500 m sydvest for projektområdet, og hovedparten af padderne vil befinde sig der og i et moseområde i tilknytning til ynglestedet. Roskilde Kommune vurderer derfor, at der kun vil blive kørt et meget lille antal padder ihjel i projektet og et så lille antal, at det ikke har nogen væsentlig betydning for bestandene af padderne.

Bedste tilgængelige teknik

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår. Bedst tilgængelig teknik, BAT er indarbejdet i standardvilkårene og vurderes derfor ikke separat i denne godkendelse.

Vilkårsvurdering

Standardvilkår for listepunkt K212 er markeret med * og er ikke vurderet nedenfor.

Generelt

Ikke relevante standardvilkår:

- Vilkår 2 om betegnelserne befæstet areal og tæt belægning er ikke relevant, fordi der er tale om oplag af kl. 0-1 jord, hvor der ikke stilles krav om belægning.
- Vilkår 5-7 om modtagekontrol og oplag af affald er ikke relevante for dette oplag af jord.
- Vilkår 9-13 og 15-25 er ikke relevant for den affaldstype (jord), som skal oplagres, og de aktiviteter der skal foregå.

Vilkår 1 vedrørende virksomhedens udnyttelse af godkendelsen sættes som et krav jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 37, stk. 1.

Vilkår 2 fastsættes, da det vurderes at være af afgørende betydning, at de driftsansvarlige er bekendte med godkendelsens og driftsinstruksens indhold, således at der ikke forekommer uhensigtsmæssig drift, der kan føre til forurening af arealet.

Miljøgodkendelsen til mellemdeponering af jord på Strandvænget 4, 4000 Roskilde, er midlertidig, da aktiviteten er knyttet til FORS Varmes projekt på Sct. Hans, hvor der skal etableres kloakseparering, ny fjernvarme og drikkevand. Derfor sættes der krav til ophør af



driften i vilkår 3-5. Virksomheden har i ansøgningen anført et foreløbigt forventet ophør af virksomhedsaktiviteten til udgangen af 2024. For at gøre miljøgodkendelsen mere rummelig, vurderer Roskilde Kommune at der skal fastsættes et vilkår om ophør 2 år efter godkendelsen er meddelt.

Der er den 29. april 2024 meddelt 3 års dispensation fra plangrundlaget, hvilket betyder at dispensationen gælder til den 29. april 2027.

Hvis projektperioden ønskes udvidet, skal der søges om forlængelse af miljøgodkendelsens varighed, men denne vil være begrænset af dispensationens maksimale varighed.

Indretning og drift

Vilkår 6 til 8 indeholder krav til indretning af pladsen. På arealet må der udelukkende modtages jord, som skal håndteres i forbindelse med projektet på Sct. Hans, hvor der skal etableres kloakseparering, ny fjernvarme og drikkevand og som fremadrettet potentielt kan genanvendes i dette projekt, og som ikke indeholder andet egentligt affald. Anlægget skal være bemandede for at sikre, at der ikke tilføres jord, som ikke er forhåndsgodkendt og kontrolleret visuelt inden aflæsning.

Vilkår 9 vedrørende personalets overholdelse af modtagekontrol stilles for at sikre, at jord, som ikke er omfattet af godkendelsen, herunder ikke er forhåndsgodkendt, skal afvises. Vilkåret er stillet for at sikre, at der ikke tilføres kraftig forurenede jord eller jord forurenede med højmobile forureningskomponenter til området, herunder at der ikke er risiko for forurening af jord, overfladevand og grundvand.

Vilkår 10 stilles for at sikre en visuel adskillelse af den oprindelige jord på arealet og den tilførte jord.

Vilkår 11 stilles for at sikre, at den oplagrede jord ikke skylles ud i fjorden.

Vilkår 12 og 15 angiver krav til, hvordan den modtagne jord skal oplagres på pladsen for at sikre sporbarhed, og at der ikke lægges mere på pladsen, end den kan rumme (maksimal oplagsmængde).

Vilkår 13 sætter krav til driftstiderne på anlægget, som sikrer, at støjvilkårene jf. vilkår 26 ikke overskrides og omgivelserne udsættes herved ikke for en væsentlig støjgene.

Vilkår 14 er et standardvilkår, som er tilpasset håndtering af jord. Der stilles krav om, at der skal udarbejdes en driftsinstruks for pladsen, som skal sikre modtagekontrollen, herunder at der ikke modtages jord uden forhåndsgodkendelse på anlægget. Endvidere skal driftsinstrukserne sikre, at personale afviser evt. jord, der er forhåndsgodkendt, men på trods heraf viser sig at lugte/syne kraftig forurenede eller indeholder affald. Endelig skal driftsinstrukserne sikre, at personalet ved, hvordan de forholder sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

Vilkår 15 om hvilket affald, der på oplagres og maksimale oplagsmængder er et standardvilkår.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Vilkår 16 er et standardvilkår, som fastsættes for at sikre mod forurening, hvis der skulle ske spild af olie og kemikalier.



Vilkår 17-24 er krav fastsat for at sikre, at den jord, som oplægges på pladsen er forhåndsgodkendt, og at dette er gjort korrekt, så der ikke oplagres jord på pladsen, som kan forurene.

Oplagspladsen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og Roskilde Fjord er et Natura2000 område. Arealet vurderes at være sårbart i relation til potentiel forurening af områdets grundvandsressource og det terrænnære grundvand, som leder til Langvad Å og Roskilde Fjord.

Arealet hvor modtageanlægget etableres er beliggende inden for den områdeklassificerede byzone. Ligesom jorden som ønskes midlertidigt oplagret stammer fra vej samt den områdeklassificerede byzone. Det må på den baggrund forventes at jorden som minimum kan være påvirket af diffus forurening i form af lettere forhøjet indhold af visse tungmetaller, PAH'er og helt tung olie. På trods af områdets sårbarhed ifht. beskyttelse af grundvandet og overfladevand vurderes udlæg af jord i miler med et indhold af miljøfremmede stoffer generelt svarende til Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier/klasse 1 at være acceptabelt. Jorden må dog af hensyn til beskyttelse af grundvandet ikke være forurennet med egentlige miljøfremmede stoffer, som fx BTEX'er fra benzin mv. Der må således ikke modtages jord fra de egentlige forureningskortlagte ejendomme.

Der søges udelukkende om i en periode på ca. 2 år at mellemdeponere jord, der overholder kvalitetskrav svarende til Sjællandsvejledningens klasse 0 og 1 og med et potentielt stort flow af jord over tid. Der ansøges om at udtage analyser ude i vejtracéet, således at jorden efterfølgende kan disponeres. Kommunen vurderer på baggrund af ovenstående, at det for at beskytte grundvand og overfladevand er vigtigt at jorden forhåndsgodkendes, inden den oplagres på pladsen, og at det i vilkår 18-21 præciseres, hvordan forhåndsgodkendelsen af jorden skal foretages. Således skal jorden, inden den flyttes til mellemdepotet bl.a. kontrolleres ved syn og lugt.

For at sikre at denne forhåndsgodkendelse foregår korrekt, så der ikke oplagres forurennet jord, stilles krav om at der udarbejdes en driftsinstruks (vilkår 14), som beskriver hvordan dette skal foregå, at det registreres, hvorfra jorden kommer og beskrives hvordan milerne skal oplægges.

Da der i vejjord kan være mindre områder med indhold af egentlig affald eller lokale spild med olie præciseres desuden i vilkår 19. Da der udelukkende er tale om vejjord fra ikke forureningskortlagte arealer i det konkrete fjernvarmeprojekt i Sct. Hans Vest modtages alene jord indeholdende stoffer, som er nævnt i bekendtgørelse om lettere forurennet jord, dvs. uden øvrige miljøfremmede stoffer. Jord med forhøjet indhold af de mere mobile kulbrinter eller andre forureningskomponenter fx PFAS må ikke mellemdeponeres på arealet og skal i stedet bortskaffes direkte til godkendt jordmodtageanlæg.

Niras har foretaget en miljøhistorisk gennemgang af Bistrup Alle, Bistrup Bakke, Centralmagasinet, Kurhusvænge og Bistrupvænge, 4000 Roskilde (Sankt Hans). Niras vurderer på den baggrund, at der for hovedparten af den aktuelle vejjord ikke er viden om potentiel forureningsrisiko udover hvad der ses i traditionel vejjord. Imidlertid vurderer Niras, at der er en særlig forureningsrisiko forbundet med jorden fra Bistrup Bakke og Centralmagasinet. Niras oplyser at jorden fra Bistrup bakke køres bort til godkendt jordmodtageanlæg med henblik på kartering. Jorden fra centralmagasinet ønskes imidlertid forhåndsgodkendt og om muligt indkørt på mellemdepotet. Der er fremsendt separat undersøgelsesoplæg for dette område, som kommunen har godkendt. Jf. vilkår 24



differentieres derfor imellem en prøvfrekvens på 1 pr. 120 tons jord for traditionel vejjord og en prøvfrekvens på 1 pr. 30 tons for jord, som potentielt er forurennet. For alle strækninger jf. bilag 1A gælder, at ved viden om øvrige potentielle forureningskilder, herunder PFAS og chlorerede opløsningsmidler skal det nødvendige undersøgelsesomfang på forhånd godkendes af Roskilde kommune, jf. vilkår 22

Til sikring af, at der ikke tilføres egentlige miljøfremmede og højmobile kulbrinter, stilles der i vilkår 23 krav om at der skal analyseres for BTEX ved indhold af kulbrinter i kogepunktsintervallet C6 til C10 over 2 mg/kg TS, hvor et muligt indhold af BTEX ligeledes ville kunne detekteres. 2 mg/kg TS svarer til detektionsgrænsen.

Luftforurening

Vilkår 25 er et standardvilkår, som har til formål at sikre, at omgivelserne ikke udsættes for væsentlige lugt- eller støvgenerne. Vilkåret betyder desuden, at Roskilde Kommune har mulighed for at kræve afhjælpende tiltag, såfremt der skulle opstå væsentlige gener fra anlægget.

Støj

Virksomheden har i ansøgningen oplyst at de primære støjklender er kørsel med dumper til og fra pladsen og lastbiler.

Støjgrænserne gælder for de støjende aktiviteter, som foregår inde på mellemdepotets areal, og ikke f.eks. kørsel til og fra depotet.

Der sættes i vilkår 26 krav om overholdelse af støjgrænser i forhold til det området anvendes til imens mellemdepotet eksisterer. Det vil sige at der fastsættes støjgrænser i forhold til Psykiatrisk Center Sct. Hans og i forhold til boligerne i området.

Virksomheden har ansøgt om driftstid fra 6.30 – 14.45 mandag til torsdag og 6.30 – 14.15 fredag. Tidsrummet fra 6.30-7.00 ligger inden for nattidsrummet efter miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Virksomheden er placeret ca. 100 m fra Psykiatrisk Center Sct. Hans, og forventes ikke at kunne overholde en støjgrænse på 40 dB kl. 6.30-7.00. Der vil derfor ikke kunne meddeles tilladelse til det ansøgte tidsrum. Der stilles krav om en driftstid mandag til fredag kl. kl 07-18, hvilket fremgår af vilkår 13.

Ved fastsættelse af vilkår om drift i den støjfølsomme dagsperiode og støjgrænserne i vilkår 26 vurderes, at virksomheden ikke vil give anledning til væsentlige støjgener for omgivelserne. Idet det vurderes, at virksomheden kan overholde støjkravene, er der ikke stillet krav om støjmåling eller støjberregning i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen.

Roskilde kan imidlertid, jf. vilkår 29, kræve dokumentation for overholdelse af støjgrænseværdierne, dog højst én gang årligt.

Til- og frakørsel

Vilkår 27 sætter krav til, at virksomheden skal benytte en specifik kørselsvej til og fra virksomheden, som sikrer, at omgivelserne får mindst mulige gener fra kørslen.

Den angivne rute til og fra anlægget kan godkendes af vejmyndigheden.



Der gøres dog opmærksom på, at der kommer til at være anlægsarbejde på en del af Bjergmarken, hvor der skal anlægges cykelstier, samt i krydset Låddenhøj – Bjergmarken, som skal ombygges til et signalreguleret kryds. Anlægsarbejdet er planlagt med anlægsstart i maj og forventeligt anlæg henover sommeren og muligvis også efterår.

Der vil i forbindelse med anlægsarbejdet kunne forekomme perioder, hvor trafikken omlægges til andre veje.

Egenkontrol

Vilkår 28 er et standardvilkår som er tilpasset aktiviteterne på mellemdepotet for jord. Vilkåret vedrører kommunens egenkontrolkrav i forhold at føre driftsjournal, som sikrer at kommunen kan føre kontrol med virksomhedens drift.

Der er endvidere fastsat krav (vilkår 29) om dokumentation for virksomhedens overholdelse af støjvilkårene i tilfælde af, at der er en begrundet mistanke om, at støjvilkårene ikke er overholdt.

5. Udtalelser

Udkast til miljøgodkendelse har været i partshøring hos grundejer og ansøger i perioden 3.-26. juli 2024 og i perioden den 30. september til den 1. oktober 2024 (lille rettelse).

Der er ikke indkommet bemærkninger til høringen.

6. Klagevejledning mv.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 98, § 99 og § 100.

Ønsker du at klage over afgørelsen, skal det ske til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via klageportalen som du finder via <https://naevneneshus.dk/>. Her kan du også finde vejledning til, hvordan du klager.

Klagefristen er fire uger fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være modtaget hos Miljø- og Fødevarerklagenævnet senest ved klagefristens udløb, dvs. senest 7. november 2024.

I vil blive underrettet af kommunen, hvis vi modtager klage fra anden side. En eventuel klage vil som udgangspunkt ikke have opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 96 stk.1.

7. Søgsmål og aktindsigt

Roskilde Kommunes afgørelse om godkendelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse.

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.



Roskilde Kommune gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i sagen⁸.

Øvrige forhold

Roskilde Kommune gør opmærksom på, at virksomheden i henhold til lov om erstatning for miljøskader⁹ har objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet.

Venlig hilsen

Bente Gjerulff
Miljøsagsbehandler

Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til:


- Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst (tidl. Embedslægerne) - stps@stps.dk
- Friluftsrådet - fr@friluftsradet.dk

Bilag

- Bilag 1A - Oversigtskort
- Bilag 1B - Oversigtskort over pladsen
- Bilag 1C - Oversigtskort over til- og frakørsel
- Bilag 2 - Anvendte sagsakter
- Bilag 3 - Modtagekrav for miler i Jordhotel Strandvænget: Klasse 1 kriterier
- Bilag 4 - Afgørelse om VVM

⁸ Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen, bekendtgørelse af lov nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven og bekendtgørelse af lov nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger


⁹ Bekendtgørelse af lov nr. 482 af 25 april 2022 om erstatning for miljøskader








Bilag 1B – Oversigtskort over pladsen og indretning





Bilag 1C – Oversigtskort over til- og frakørselsveje





Bilag 2 – Anvendte sagsakter

1. Ansøgning om miljøgodkendelse af 6. november 2023
2. Supplerende oplysninger i mail af 3. januar 2024 (23-022662-4) (OBS. Kun en lille del af materialet er relevant som endelig ansøgning)
3. Supplerende oplysninger i mail af 23. januar 2024 med svar noteret med rødt i mail fra kommunen af 22. januar 2024, samt kortudsnit med kørselsveje (23-022662-10)
4. Supplerende oplysninger i mail af 25. og 26. januar 2024 vedr. vurdering fra Roskilde Kommunes trafikmyndighed (23-022662-24 og 23-022662-17)
5. Supplerende oplysninger i mail af 29. januar 2024 med indtegning af hegn af området (23-022662-25) men ikke endelig situationsplan.
6. Referat fra mødet den 13. marts 2024 (23-022662-56)
7. Supplerende oplysninger i mail af 12. april 2024 om det ændrede projekt (nu kl. 0-1 jord) (23-022662-57)
8. Supplerende oplysninger i mail af 29. april 2024 - midlertidig dispensation fra lokalplanen til opmagasinering af jord (23-022662-64)
9. Supplerende oplysninger i mail af 2. maj – VVM-screening (23-022662-66)
10. Supplerende oplysninger i mail af 13. maj 2024 om belægning på jordoplagspladsen (23-022662-68)
11. Supplerende oplysninger i mail af 24. juni 2024 med endelig situationsplan for pladsen som beskriver milers placering, omfangsdræn m.m. (23-022662-70)
12. Supplerende oplysninger i mail af 25. juni 2024 om beskrivelse af afledning af regnvand fra pladsen og hvordan omfangsdrænet etableres (23-022662 -73)
13. Opdateret situationsplan (bilag 1B) i mail af 10. oktober 2024 (24-022662-91)



Bilag 3 – Modtagekrav for miler i Jordhotel Strandvænget 4: Dokumenteret ren jord (mg/kg TS)

Forureningskomponent	Klasse 1	I nærværende tabel fremgår klasse 1 parametrene, jf. bilag A3 til Vejledning i håndtering af forurenede jord på Sjælland, 2001. Jorden er som udgangspunkt analyseret ved jordpakken og må ikke indeholde øvrige forureningskomponenter end dem som fremgår af bekendtgørelse om definition af lettere forurenede jord. Der er på den baggrund indsat i.d. (ikke identificeret) for øvrige parametre med undtagelse af nikkel og arsen, som kan forefindes naturligt i danske jorde. Ligesom et mindre indhold af C6-C20 accepteres.
Cadmium	0,5	
Chrom total	500	
Kobber	500	
Nikkel	30	
Bly	40	
Zink	500	
Arsen	20	
PAH total	4,0	
Benz(a)pyren	0,3	
Dibenz(a,h)antracen	0,3	
Reflab 1:		
Olie total (C6-C35), heraf:	100	
Flygtige (Benzin) (C6-C10)	25	
Let olie total (C10-C20), heraf	55	
Let olie (C10-C15)	40	
Let olie (C15-C20)	55	
Tung olie (C20-C35)	100	
BTEX total, heraf:	i.d.	
Benzen	i.d.	



Bilag 4 – Afgørelse om VVM

Erhvervsafdelingen

FORS Varme Roskilde A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Miljøgodkendelse til mellemdepot af jord - Sankt Hans, Strandvænget 4, 4000 Roskilde

Afgørelse om, at mellemdepot af jord på ejendommen Stranvænget 4, 4000 Roskilde ikke er omfattet af krav om miljøvurdering(ikke VVM-pligtigt)

10. oktober 2024
Sagsnr.: 23-022662
Doknr.: 23-022662-23

Sagsbehandler
Ahmad Sima
Tlf. +45 46 31 35 18
Ahmads@roskilde.dk

Tshcerning A/S har på vegne af FORS varme Roskilde A/S søgt om midlertidig mellemdeponering af jord på en del af matr. nr. 1fr, Bistrup Hgd. Roskilde, Strandvænget 4, 4000 Roskilde. Mellemdeponering af jord sker i forbindelse med projekt på Sankt Hans Vest for etablering af kloak og fjernvarme.

Roskilde Kommune har på baggrund af VVM- ansøgningsskema samt oplysninger i sagen om miljøgodkendelse (Sags nr. 23-022662) foretaget en screening og vurderet, at det ansøgte ikke må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Kommunen har derfor truffet afgørelse om, at ansøgeren ikke er forpligtet til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport (VVM).

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i lovebekendtgørelse nr. 1225 af 25-10-2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces. Bygherre er ansvarlig for at indhente eventuelle øvrige nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Kommunen har vurderet projektet i forhold til miljøvurderingslovens bilag 6, herunder projektets karakteristika, placering samt potentielle indvirkning på miljøet.

Ved afgørelsen er det blevet lagt vægt på, at aktiviteterne kræver miljøgodkendelse, hvor der vil blive taget stilling til miljøforholdene. Og for så vidt angår planmæssige forhold er der givet midlertidig dispensation fra gældende lokalplan for området (Brev af 29-4-2024).

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Roskilde Kommune
Tlf. 46 31 30 00
Mandag-fredag kl. 9-14

www.roskilde.dk



Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. § 39 i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside sammen med miljøgodkendelsen.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om miljøvurdering/VVM kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klage har ikke opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen må udnyttes før klagesagen er afgjort, med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Roskilde Kommunes hjemmeside. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det vil sige, at klager har godkendt og indbetalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klage regler og gebyrordning kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Roskilde Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Roskilde Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunens og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Spørgsmål til sagen kan rettes til Erhvervsafdelingen på mail erhverv@roskilde.dk eller telefon 46 31 35 18.

Venlig hilsen

Ahmad Sima
Byggesagsbehandler