



Tillæg til Miljøgodkendelse

**Wewers Betonproduktion Mårum A/S
Wewers Mørtel A/S
Ny Mårumvej 222
3230 Græsted**

Matr. nr. 5k og 5ag Mårum by, Mårum

26. november 2020

Indholdsfortegnelse

1 Baggrund	3
2. Afgørelse og vilkår.....	5
2.1 Gribskov Kommunes afgørelse.....	5
2.2 Vilkår	5
3 Vurdering og bemærkninger til de enkelte vilkår	8
3.1 Begrundelse for afgørelsen.....	8
3.2 Vurdering	8
3.2.1 Beskrivelse af virksomheden	8
3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til vilkår	9
3.3 Udtalelser/høringssvar	10
4 Lovgrundlag, offentliggørelse og klagevejledning.....	12
4.1 Lovgrundlag.....	12
4.1.1 Miljøgodkendelsen.....	12
4.1.2 Listepunkt.....	12
4.1.3 Basistilstandsrapport.....	13
4.1.5 Oplysninger om bedst tilgængelig teknologi (BAT)	13
4.1.6 Miljøvurderingsloven	13
4.1.8 Risikobekendtgørelsen.....	13
4.2 Offentliggørelse og klagevejledning.....	13
4.3 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	14

1 Baggrund

Gribskov Kommune har den 30. maj 2017 meddelt miljøgodkendelse til Wewers Betonproduktion Mårum A/S og Wewers Mørtel A/S på Ny Mårumvej 222, 3230 Græsted. I den efterfølgende tekst vil Gribskov Kommune benævne virksomhederne som en virksomhed under navnet Wewers.

Virksomheden producerer færdigblandet beton og mørtel. Desuden indkøber virksomheden sand, sten, grus og vejsalt, som pakkes i poser og big bags indendørs i produktionshallen, hvorefter de emballerede produkter videresælges.

Miljøgodkendelsen giver mulighed for en samlet produktion af beton og mørtel på 105.000 tons årligt.

Virksomheden er omfattet af listepunkt B202: "Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år" i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Virksomhedens miljøgodkendelse af 30. maj 2017 er den 7. juli 2017 blevet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af en omboende, der bor ca. 100 meter fra virksomheden.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 13. juli 2020 foreløbigt stadfæstet kommunens afgørelse om miljøgodkendelse med følgende ændringer:

15. Referenceperioden mandag-fredag ændres til klokken 07-18 (8 timer) og 22-07 (½ time)

15a. Der må ikke ske afhentning af færdigbeton før klokken 07.00 på hverdage, og der må ikke foregå vask af betonkanoner efter klokken 18.00.

15b. Nedknusning må ikke foregå

Knusning må således ikke foretages uden en miljøgodkendelse.

Nævnet bemærker i sin foreløbige afgørelse, at såfremt virksomheden kan sandsynliggøre, at virksomheden f.eks ved en ændret placering af støjkilderne, ikke giver anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne uden inddragelse af usikkerheden, kan Gribskov Kommune overveje, at meddelelse tillægsgodkendelse til aktiviteterne. En sådan afgørelse vil kunne påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

På den baggrund har virksomheden den 5. oktober 2020 fremsendt en ny støjberegning fra NIRAS og en ansøgning om ændring af virksomhedens miljøgodkendelse. Virksomheden ønsker en ændring af miljøgodkendelsen, så der som tidligere er mulighed for udkørsel fra virksomheden inden klokken 7 om morgenen og vask af en enkelt betonkanon efter klokken 18.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse er fremsendt i henhold til kapitel 5 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)¹ og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)².

Tillægget til miljøgodkendelsen er godkendt af udvalget for Udvikling, By og Land den 24. november 2020.

¹Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 1218 af 25/11/2019

²Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr 1534 af 09/12/2019.

Stamdata

Navn og adresse på virksomhed:	Wewers Betonproduktion Mårum A/S og Wewers Mørtel A/S, Mårum
Matr. nr.:	5k og 5ag Mårum by, Mårum
CVR nr.:	19587916
P nr.:	1022159506 og 1014900477
Ejerforhold:	Wewers A/S, Ny Mårumvej 222, 3230 Græsted
Kontaktperson:	Peter Wewer Tlf. nr.: 72134404 E-mail pww@wewers.dk
Listebetegnelse, hovedaktivitet:	B202: Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år

2. Afgørelse og vilkår

2.1 Gribskov Kommunes afgørelse

Gribskov Kommune giver hermed tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1218 af 25.11.2019). Afgørelsen omfatter en udvidelse af vilkår 15 i virksomhedens miljøgodkendelse af 30. maj 2017.

Til grund for kommunens vurdering og afgørelse ligger:

- Virksomhedens ansøgning af 5. oktober 2020 om "ændring af Gribskov Kommunes miljøgodkendelse af 30. maj 2017 – Wewers A/S' beton og mørtelproduktion på ejendommen beliggende Ny Mårumvej 222, 3220 Græsted"
- NIRAS "Miljømåling – ekstern støj" fra oktober 2020

Det er Gribskov Kommunes vurdering, at virksomheden ikke vil påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet og ikke vil medføre væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende, når driften sker i overensstemmelse med vilkårene fastsat i tillægget til miljøgodkendelsen og vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse af 30. maj 2017.

Det er desuden Gribskov Kommunes vurdering, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Gribskov Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed for miljøforhold på virksomheden.

2.2 Vilkår

Eksisterende vilkår 15 med klagenævnets ændringer:

15. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må uden for virksomhedens skel i intet punkt i de nedenfor anførte områder overstige grænseværdier, som foregår af tabel 1 og 2. For boliger i det åbne land skal grænseværdierne dog blot være overholdt på udendørs opholdsarealer i forbindelse med boligen.

Tidsrum	Mandag-fredag 7 - 18 Lørdage 7 - 14	Mandag-fredag 18 -22 Lørdage 14 - 22 Søn/helligdage 7 - 22	Alle dage 22 - 7
Område type (faktisk anvendelse)			
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45 dB(A)	40 dB(A)	35 (50) dB(A)
Det åbne land (inkl. Landsbyer og landbrugsarealer)	55 dB(A)	45 dB(A)	40 (55) dB(A)

Værdierne i parentes er de vejledende vilkår til maksimal-støjniveauet.

Støjgrænserne er, bortset fra grænseværdien for maksimal-støjniveauet, gældende inden for disse referenceperioder:

Dag	kl	Referenceperiode
Mandag-fredag	07-18	8 timer
Søn- og helligdage	07-18	8 timer
Lørdage	07-14	7 timer
Lørdage	14-18	4 timer
Alle dage	18-22	1 time
Mandag-fredag	22-07	½ time
Øvrige dage	22-07	½ time

15a. Der må ikke ske afhentning af færdigbeton før klokken 07.00 på hverdage, og der må ikke foregå vask af betonkanoner efter klokken 18.00.

15b. Nedknusning må ikke foregå.

Vilkåret ændres til:

15. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må uden for virksomhedens skel i intet punkt i de nedenfor anførte områder overstige grænseværdier, som foregår af tabel 1 og 2. For boliger i det åbne land skal grænseværdierne dog blot være overholdt på udendørs opholdsarealer i forbindelse med boligen.

Tidsrum	Mandag-fredag 7 - 18 Lørdage 7 - 14	Mandag-fredag 18 - 22 Lørdage 14 - 22 Søn/helligdage 7 - 22	Alle dage 22 - 7
Område type (faktisk anvendelse)			
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45 dB(A)	40 dB(A)	35 (50) dB(A)
Det åbne land (inkl. Landsbyer og landbrugsarealer)	55 dB(A)	45 dB(A)	40 (55) dB(A)

Værdierne i parentes er de vejledende vilkår til maksimal-støjniveauet.

Støjgrænserne er, bortset fra grænseværdien for maksimal-støjniveauet, gældende inden for disse referenceperioder:

Dag	kl	Referenceperiode
Mandag-fredag	07-18	8 timer
Søn- og helligdage	07-18	8 timer
Lørdage	07-14	7 timer
Lørdage	14-18	4 timer
Alle dage	18-22	1 time
Mandag-fredag	22-07	½ time
Øvrige dage	22-07	½ time

15a. Der må maksimalt køre 3 lastbiler med beton og en 1 lastbil med færdigvarer ud fra virksomheden i tidsrummet 22-07. Der må ikke køre lastbiler til virksomheden i denne periode.

Der må ikke køre lastbiler til og fra virksomheden på lørdage, søndage og helligdage.

15b. Der må på hverdage vaskes en betonkanon i tidsrummet 18-22. Selve højtryksspulingen af bilen må ikke overskride 18 minutter.

Virksomheden skal føre logbog med angivelse af dato for vask af betonkanoner efter klokken 18.00. Det skal fremgå af logbogen, hvilket tidspunkt højtryksspulingen er påbegyndt og afsluttet. Logbogen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

15c. Nedknusning må ikke foregå.

3 Vurdering og bemærkninger til de enkelte vilkår

3.1 Begrundelse for afgørelsen

Gribskov Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj uden indregning af usikkerheden, hvis frakørsel af lastbiler i tidsrummet 22-07 begrænses til 3 lastbiler med beton og en 1 lastbil med færdigvarer. Der må ikke køre lastbiler til virksomheden i perioden 22-07, og der må ikke køre lastbiler til og fra virksomheden på lørdage, søndage og helligdage.

Samtidigt vurderes det, at støjgrænserne kan overholdes, hvis vask af betonkanoner i tidsrummet 18-22 begrænses til en betonkanon, hvor højtryksspulingen begrænses til 18 minutter. Virksomheden skal føre logbog for højtryksspuling efter klokken 18. Efter klokken 18 kan højtryksspulingen reduceres til 18 minutter, da hjul, førehus og udvendig tromle ikke vaskes med højtryksspuling.

Gribskov Kommune vurderer derfor, at Virksomheden kan drives uden at det påfører omgivelserne forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, både med hensyn til miljøgener og risikoforhold, hvis virksomheden overholder vilkårene i deres miljøgodkendelse og tillæg til miljøgodkendelse.

Det er desuden Gribskov Kommunes vurdering, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

3.2 Vurdering

3.2.1 Beskrivelse af virksomheden

Wewers har den 6. oktober 2020 ansøgt om en ændring af deres eksisterende miljøgodkendelse fra 30. maj 2017.

Baggrunden for virksomhedens ansøgning er Miljø- og Fødevareklagenævnets foreløbige afgørelse af 13. juli 2020. Deres endelige afgørelse kan medføre, at der ikke må ske afhentning af færdigbeton før klokken 07.00 på hverdage, og at der ikke må forgå vask af betonkanoner efter klokken 18.00, hvis usikkerheden indregnes i støjberegningerne.

På denne baggrund, har virksomheden gennemgået de faktiske forhold på virksomheden og fået lavet en ny støjberegning hos NIRAS, der viser, at det er sandsynligt, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes med en begrænsning af visse aktiviteter. Denne konklusion kan drages uden at indarbejde usikkerheden på støjmålingerne i beregningerne.

Listepunkt og standardvilkår

Virksomheden er omfattet af listepunkt B202: "Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år" i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Beliggenhed og planforhold

Virksomheden er beliggende på Ny Mårumvej 222, 3230 Græsted.

Virksomheden er omfattet af lokalplan 567.01 fra 2015. Lokalplanen giver mulighed for beton- og mørtelproduktion uden et produktionsloft. Virksomheden er beliggende i landzone.

Det er kommunens vurdering, at tillægget til virksomhedens miljøgodkendelse ikke kræver ændringer i eksisterende lokalplan eller krav om tilladelse i forhold til landzonereglerne.

Naturområder, drikkevandsinteresser

Gribskov Kommune vurderer, at tillægget til virksomhedens miljøgodkendelse ikke vil have indvirkning på naturområder og drikkevandsinteresser.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til vilkår

Wewers' produktion består af modtagelse af traditionelle produkter, såsom sand, grus, kalk og cement. Produkterne blandes i forskellige blandinger og nogle tilsættes vand, inden de forlader fabrikken. Produkterne reagerer med vand og "binder af", og der er derfor tale om produkter med begrænset "holdbarhed". Produkterne kan derfor ikke produceres dagen før men skal fremstilles inden for få timer inden anvendelse.

Produkterne køres herefter ud til byggepladserne, der oftest starter klokken 7 om morgenen. Virksomheden ønsker derfor at have mulighed for, at kunne køre ud fra virksomheden med beton inden klokken 7 om morgenen, hvilket mange tilsvarende virksomheder har mulighed for.

Wewers har gennemgået sine aktiviteter og fået udarbejdet en ny støjberegning af NIRAS.

I støjberegningen indgår, at der maksimalt kører 3 lastbiler med beton og en 1 lastbil med færdigvarer ud fra virksomheden i tidsrummet 22-07. Dette vil oftest ske mellem klokken 6.00 og 7.00. En lastning af en betonlastbil tager ca. 20-25 minutter. Der kan således kun være tale om en udkørsel af en betonlastbil hvert 20-25. minut. Alle lastbiler vil være parkeret på virksomheden dagen forinden tidlig udkørsel. Der vil derfor ikke ske indkørsel lastbiler på virksomheden i tidsrummet 22-7.

Det indgår endvidere i støjberegningen, at der på hverdage kan forekomme vask af en betonkanon i tidsrummet 18-22 på hverdage. Selve højtryksspulingen af denne betonkanon er sat til max 18 minutter i støjberegningen. Virksomheden har undersøgt og vurderet, at 18 minutter er den tid, der reelt bruges til højtryksspulingen af en betonkanon. Der vil reelt kun ske vask af betonkanoner efter klokken 18 i tilfælde, hvor der er kø/uheld på vejen og betonkanonen ikke kan nå frem til vask inden klokken 18. Virksomheden har efterfølgende oplyst, at der efter klokken 18 kun vil være tale om en "nødvask" af betonkanonerne. Det betyder, at det kun er slisken bag på biler og den indvendige betonkanon som højtryksspuleres. Der højtryksspules ikke hjul, førerhus og udvendig tromle efter klokken 18.

Den nye støjberegning sandsynliggør, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj er overholdt uden indregning af usikkerheden på støjmålingerne.

Gribskov Kommune vurderer på baggrund af den nye støjberegning fra NIRAS, at det er sandsynligt, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes, hvis der stilles vilkår om, at

15a. Der må maksimalt køre 3 lastbiler med beton og en 1 lastbil med færdigvarer ud fra virksomheden i tidsrummet 22-07. Der må ikke køre lastbiler til virksomheden i denne periode.

Der må ikke køre lastbiler til og fra virksomheden på lørdage, søndage og helligdage.

15b. Der må på hverdage vaskes en betonkanon i tidsrummet 18-22. Selve højtryksspulingen af bilen må ikke overskride 18 minutter.

Virksomheden skal føre logbog med angivelse af dato for vask af betonkanoner efter klokken 18.00. Det skal fremgå af logbogen, hvilket tidspunkt højtryksspulingen er påbegyndt og afsluttet. Logbogen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

15c. Nedknusning må ikke foregå.

Kommunen har ikke ændret på de grænseværdier for støj, som virksomheden skal overholde i skel og som fremgår af virksomhedens miljøgodkendelse af 30. maj 2017.

Da kommunen vurderer, at disse støjgrænser kan overholdes med de vilkår, der er stillet i tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse, vurderer kommunen samlet, at virksomheden kan drives uden at det påfører omgivelserne forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, både med hensyn til miljøgener og risikoforhold.

3.3 Udtalelser/høringssvar

Et udkast til afgørelsen er sendt i partshøring hos virksomheden, samt 19 udpegede parter, som udgør de nærmeste naboer.

I forbindelse med partshøring er der indkommet 6 høringssvar fra naboer til virksomheden (1 positiv og 5 negative). Nedenfor er et kort resume af de enkelte høringssvar.

Høringssvar 1:

Det fremgår af partsindlægget, at borgeren oplever, at støjbelastningen fra produktionen og kørslen er lav, men støjen fra spuling af betonkanoner er øredøvende ved Råbjergvej. Borgeren har intet imod ændringen, der giver mulighed for udkørsel med betonkanoner inden klokken 7 om morgenen, da støjen herfra vurderes at være uvæsentlig. Vedrørende støj fra spuling af betonkanoner oplyses det, at Wewers den sidste måned har spulet disse frem til klokken 19 og i op til 45 minutter. Borgeren mener ikke, at NIRAS i sin støjberegning har taget højde for vestenvindens betydning for støjen. Som løsning foreslås, at Wewers flytter spulepladsen om på den anden side af fabriksbygningen, så den skærmer for støjpåvirkningen mod Råbjergvej. Borgeren har selv diskuteret støjafskærmning med Wewers det sidste halve år uden, at der er kommet en løsning ud af det.

Høringssvar 2:

Ingen indsigelser mod ændringerne hos Wewers.

Høringssvar 3:

Borgeren kan ikke forstå at Wewers søger om udvidelse for udkørsel med lastbiler, da de allerede på nuværende tidspunkter ikke overholder de fastsatte tider. Ser flere gange om ugen lastbiler fra Wewers køre ud fra virksomheden inden klokken 7.00.

Høringssvar 4:

Borgeren påpeger, at Wewers ikke har ændret på placering af støjkilder eller på anden måde gjort en indsats for at reducere støjgenerne. Nærmeste naboer og beboere i Ejlstrup er voldsomt belastede af væsentlige støjgener fra spuling af betonkanoner samt den tunge trafik, der kører gennem landsbyen. Der er ikke foretaget en helhedsvurdering af gener og risiko ved virksomheden. Det opleves i perioder, at en spuling af en betonkanon tager mere end 18 minutter. Borgeren tror ikke, at tidsforbruget for spuling af en betonkanon kan reduceres fra 30 til 18 minutter.

Det fremgår af partsindlægget, at borgeren finder det uacceptabelt, at kommunen ikke stiller krav om støjdæmpende foranstaltninger for spuling af betonkanoner. Samtidigt bør kommunen ikke tillade aktiviteter på virksomheden i tidsrummet 18-7 på alle dage.

Høringssvar 5:

Borgeren oplever støj og utryghed ved tung trafik på Ny Mårumvej. Vejen bruges også som skolevej. Der opleves rystelser i huset pga. tung trafik. Støj fra tung trafik vil nu vække børn og voksne klokken 6 om morgenen. Ny Mårumvej er ikke konstrueret til tung trafik og bliver ødelagt af denne.

Udvidelse af støjende spulingsaktiviteter vil forringe de rekreative muligheder i området og herlighedsværdien for de enkelte ejendomme.

Wewers har gentagne gange overtrådt vilkår stillet af myndighederne uden konsekvenser. Virksomheden hører hjemme i et industri kvarter.

Borgeren anmoder om, at Miljø- og Fødevarerklagenævntes afgørelse fastholdes og det aktuelle udkast til tillæg til miljøgodkendelse afvises, indtil der er truffet beslutning om rimelige og fyldestgørende foranstaltninger til sikring af, at samtlige af virksomhedens faktiske aktiviteter kan ske uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet - både med hensyn til miljø og risikoforhold.

Høringssvar 6:

Borgeren påpeger, at Wewers ikke har ændret på placering af støjkilder eller på anden måde gjort en indsats for at reducere støjgenerne. Nærmeste naboer og beboere i Ejlstrop er voldsomt belastede af væsentlige støjgener fra spuling af betonkanoner samt den tunge trafik, der kører gennem landsbyen. Der er ikke foretaget en "helhedsvurdering af gener og risiko ved virksomheden". Det opleves i perioder, at en spuling af en betonkanon tager mere end 18 minutter. Borgeren tror ikke, at tidsforbruget for spuling af en betonkanon kan reduceres fra 30 til 18 minutter.

Det fremgår af partsindlægget, at borgeren finder det uacceptabelt, at kommunen ikke stiller krav om støjdæmpende foranstaltninger for spuling af betonkanoner. Samtidigt bør kommunen ikke tillade aktiviteter på virksomheden i tidsrummet 18-7 på alle dage.

Det påpeges desuden, at der opleves en voldsomt støjende aktivitet i virksomhedens sydvestlige hjørne frem til klokken 17. Aktiviteten er ikke nævnt i materialet.

Wewers bemærkninger til udkast til tillæg til miljøgodkendelse og høringssvar:

Wewers er tilfreds med udkast til tillæg til miljøgodkendelse på de givne vilkår.

Wewers oplyser endvidere, at virksomheden på baggrund af tidligere støjklager omkring spuling af betonkanoner fra naboer til virksomheden har undersøgt mulighederne for opførelse af tagkonstruktion på nuværende vaskeplads, forhøjelse af vægge og skærme på nuværende vaskeplads, alternativt opføre mere lukket vaskehal samt undersøgt seneste udvikling af højtryksdyser i en mere støjsvag version. Dette arbejde med evaluering af muligheder og endelig beslutning har Wewers udsendt, indtil det er afgjort, om kommunen vil give virksomheden et tillæg til deres miljøgodkendelse, så de dagligt har mulighed for at vaske en enkelt betonkanon efter klokken 18. Herefter ønsker Wewers at arbejde videre med ovenstående muligheder.

Wewers vurderer, at såfremt der ikke gives tillæg til miljøgodkendelse til det ansøgte, vil dette umuliggøre en rentabel drift af virksomheden med produktion af mørtel og beton.

Kommunens vurdering af høringssvar:

Ved afstande på over 50 meter måles oftest tæt ved støjkilden. Beregningsmetoden har den fordel, at der i beregningerne altid er grævej og medvind i alle retninger. Det betyder, at støjen altid vurderes i forhold til den konkrete situation - uanset at denne netop ikke forekommer altid. Baggrundsstøj vil heller ikke have indflydelse på resultatet. NIRAS er godkendt til at udføre disse målinger. Administrationens vurdering er derfor, at der er taget hensyn til vestenvindens betydning i NIRAS' beregninger. Ud fra NIRAS' beregninger er det administrations vurdering, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan

overholdes ved vask af betonkanoner, hvis vasketiden begrænses til 18 minutter, som oplyst af Wewers.

Virksomheden har efterfølgende oplyst, at der efter klokken 18 kun vil være tale om en "nødvask" af betonkanonerne. Det betyder, at det kun er slisken bag på bilen og den indvendige betonkanon, som højtryksspuleres. Der højtryksspules ikke hjul, førerhus og udvendig tromle efter klokken 18, hvorfor den samlede tid for højtryksspulingen maksimalt bliver 18 minutter. Kommunen vurderer på den baggrund, at det er sandsynligt, at en højtryksspuling efter klokken 18 vil kunne holde sig inden for 18 minutter.

Wewers har endvidere efterfølgende oplyst, at det forventes, at der kun 2-4 gange om måneden vil være behov for vask af en enkelt betonkanon efter klokken 18. Vilkår om at virksomheden skal føre logbog over betonkanonspulinger efter klokken 18 stilles for, at kommunen kan kontrollere omfanget og tidsforbruget af højtryksspuling om aftenen.

I tillægget til miljøgodkendelse ændres der ikke på Wewers årlige maksimale produktionsmængder, som fremgår af virksomhedens miljøgodkendelse fra 2017. Derfor ændres der med tillægget ikke på den mulige samlede mængde af tung trafik til og fra virksomheden og på Ny Mårumvej.

I tillæg til miljøgodkendelse ændres der ikke på øvrige forhold på virksomheden, som kan begrunde en ny miljøgodkendelse af hele virksomheden.

Der er tidligere lavet lokalplan for virksomheden i 2015, hvorfor virksomheden er lovligt placeret.

Kommunen vil undersøge om den ukendte støjende aktivitet i virksomhedens sydvestlige hjørne frem til klokken 17 giver anledning til overskridelse af støjgrænser.

Efter gennemgang af partsindlæg er det fortsat administrationens samlede vurdering, at virksomheden vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj uden inddragelse af usikkerheden, hvis der stilles de vilkår til virksomheden, som fremgår af udkast til tillæg til miljøgodkendelse. Når Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes, er det administrationens vurdering, at virksomheden kan drives uden, at det påfører omgivelserne væsentlig forurening, som er uforeneligt med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet - både med hensyn til miljøgener og risikoforhold,

4 Lovgrundlag, offentliggørelse og klagevejledning

4.1 Lovgrundlag

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Tillægget til virksomhedens miljøgodkendelse af 30. maj 2017 meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen gives under forudsætning af, at de vilkår der er anført i denne tillægsgodkendelse overholdes.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

4.1.2 Listepunkt

Virksomheden er omfattet af listepunkt B202: "Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år" i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

4.1.3 Basistilstandsrapport

Virksomheden er opført på Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 og er derfor ikke omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport

4.1.5 Oplysninger om bedst tilgængelig teknologi (BAT)

Der gælder for bilag 1 virksomheder, at godkendelsesmyndigheden skal lægge relevante BAT-konklusioner, der er vedtaget og offentliggjort af EU-Kommissionen, til grund for godkendelse og revurdering af godkendelser. Dog er undtaget de virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. For disse virksomheder erstatter standardvilkårene de krav, der er en følge af BAT på betingelse af, at vilkårene ikke er lempeligere end BAT-konklusionen eller konklusionen i et BAT-referencedokument.

Da virksomheden er omfattet af standardvilkår, som er anvendt i virksomhedens miljøgodkendelse af 30. maj 2017, skal virksomheden således ikke redegøre for bedst tilgængelig teknologi.

4.1.6 Miljøvurderingsloven

Virksomheden er ikke omfattet af Miljøvurderingsloven.

4.1.8 Risikobekendtgørelsen

Gribskov Kommune har vurderet, at virksomheden ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen³.

4.2 Offentliggørelse og klagevejledning

Gribskov Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt og er annonceret på www.gribskov.dk den 26. november 2020.

Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af følgende parter:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen.

Klager over afgørelsen skal sendes til Miljø- og fødevareklagenævnet via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Gribskov Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune. Hvis Gribskov Kommune fastholder afgørelsen, sender Gribskov Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

³ Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, BEK nr 372 af 25/04/2016

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen. Det betyder, at klagefristen udløber den 24. december 2020, hvor kommunen har lukkedag. Jævnfør Forvaltningslovens punkt 212 forlænges klagefristen derfor til den 4. januar 2021. Det betyder, at en eventuel klage skal være indsendt til klagenævnet senest den 4. januar 2021.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Søgsmål

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder fra godkendelsen er offentliggjort.

4.3 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk og gribskov@dn.dk)
- Embedslægerne Hovedstaden (Sundhedsstyrelsen) (seost@sst.dk)
- Friluftsrådet (fr@friluftsradet.dk og nordsjaelland@friluftsradet.dk)
- Dansk ornitologisk forening (gribskov@dof.dk og natur@dof.dk)
- Region Hovedstaden (regionh@regionh.dk)
- Wewers
- Parter i sagen