

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Gert Høgh Lykkegårdsvej 31, 8355 Solbjerg		
Ejer:	Samme	Tlf. nr.:	8692 7671
Adresse:	Samme	Mob. nr.:	
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	39386313	P-nr.:	1001781299
Godkendelsestype:		Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	L01		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Dyreholdets størrelse	5. Spildevand		
2. Opbevaring af husdyrgødning	6. Olietanke		
3. Affald	7. Evt. konstatering af jordforurening		
4. Sprøjteadfærd	8. Miljøriskovurdering		
Konklusion på tilsynet:			
<p>Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om, at der skal føres logbog over gyllebeholderen. Derudover er der meddelt henstilling om, at olietanken fra 1991 skal sløjfes, da den er mere end 30 år gammel.</p> <p>Det nye tilladte dyrehold er 25 stk. ammekøer med tilhørende opdræt.</p> <p>Dette fremgår af vedlagte brev.</p> <p>Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p>			
Tilstede under tilsynet: Gert Høgh			
Tilsynsdato:	11. oktober 2023	Tilsynsførende:	Frederikke Handreck og Anker Laubel

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	CHR
Bemærkninger	Husdyrbruget anmeldte i forbindelse med tilsynet, at det oprindeligt tilladte dyrehold med malkekøer er ændret til ammekøer med opdræt. Kommunen har truffet afgørelse om dette i vedlagte brev. Det nye tilladte dyrehold er derfor 25 stk. ammekøer med tilhørende opdræt.

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	25	17,86	12-10-2023	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,05	12-10-2023	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29	13,81	12-10-2023	
Tilladte dyreenheder i alt:		35,72 DE			

Registreret produktion					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	20	14,29	176,20	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,96	0,00	26,38
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	26	12,38	0,00	243,98
Dyreenheder i alt:		28,63 DE			

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	I sommerhalvåret bliver der ikke ført gylle til beholderen. Der var derfor under tilsynet et tykt, dækkende flydelag.
Logbog	Der er ikke ført logbog over gyllebeholderen.

Beholdere						
Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1989	08-05-2019	200	1.240	Flydelag	
Gyllekanaler	01-06-1980		1	100	Fast låg	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Fortanken ligger lidt under niveau i forhold til staldgulvet.
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ingen EI-pumpe monteret på beholderen
Alarm:	

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-06- 1980	100	100		Vaskeplads med afløb til opsam- ling. Møddingspladsen bliver ikke brugt.

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	55,45
Fast gødning:	22,74

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Affald opbevares i container, landbrugsplast bliver sorteret fra.
	Bortskaffelse	Marius Pedersen afhenter efter behov.
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Spildolie opbevares i mindre plastikbøtter nede i en tønde.
	Bortskaffelse	Brugte oliefiltre køres til Genbrugspladsen.
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Ingen.
	Bortskaffelse	Ikke relevant.
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Opbevares på vaskepladsen.
	Bortskaffelse	DAKA.
Andet	Opbevaring/mængde	-
	Bortskaffelse	-
Bemærkninger		

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Påfyldning foregår på vaskepladsen eller i marken.
Vaskeplads	På vaskepladsen.
Udvendig vask af sprøjte	På vaskepladsen.
Opbevaring af sprøjtemid- ler	I et aflåst skab i maskinhuset.
Bemærkninger	

5. Spildevand	
Mælkerum	Ikke i brug
Afløbsforhold til dræn	Ikke relevant
Udleveringsrampe	Ikke relevant
Læsseplads	Ikke relevant
Bemærkninger	

6. Olietanke:

Bemærkninger	<p>Dieselolietanken er fra 1991 og er over 30 år gammel, derfor skal den sløjfes. Aftalt på tilsynet, at tidsfrist for at få sløjfet er inden årets udgang.</p> <p>Husk venligst, når du får anskaffet en ny olietank, skal du huske at registrere den nye olietank og fjerne den gamle olietank i BBR.</p>
--------------	---

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
--------------	--

8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år• Hvordan husdyrgødning oplagres• Dyreholdets størrelse• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,41

Situation





Aarhus Kommune



Målforshold	1:4000
Dato	09-10-2023
Udskrevet af	Frederikke Handreck

Signaturforklaring
Viste punkter

0 150 m 300 m

© GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur og Danske k