

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Stenbjergvej 10, 6880 Tarm
CVR:	38537725
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-02-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der går køer i stald/staldafsnit, der er miljøgodkendt til kvier.
- Sengestald med spalter (bygning 1 ejendommens miljøgodkendelse) er ændret til sengestald med fast, drænet gulv.
- Tidligere Ungdyrstald (bygning 2) er ændret, så der er sengestald med fast drænet gulv samt dybstrøelsesarealer til kælvning.
- Gyllebeholdere: Mangelfuldt flydelag: **Der skal etableres et dækkende flydelag.**
- Udsprinklingsanlæg: Udsprinklingsarealet er vandmættet. Der sker overfladeafstrømning mod nord (tilbage til ejendommen).
  - Der er ikke meget tryk på udsprinklingen: Restvandet bliver udsprinklet på et meget lille areal (lille cirkel til udsprinkling).

Vurdering:

**Pumpe mm. til udsprinkling skal gennemgås/serviceres, og det skal sikres, at udsprinkling sker på et noget større areal, så restvandet kan opsamles af afgrøden på udsprinklingsarealet.**

- Ved tilsynet er der i vejgrøft langs med Grønnevej og Lavstrupvej tegn på, at tagvandet er forurennet med organisk materiale: Der er lammehaler i vejgrøften.

Vurdering:

**Det skal sikres, at der ikke ledes forurennet vand til vejgrøften.**

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Ændring af staldgulv skal lovliggøres miljømæssigt inden den 15-04-2024.** Dette skal ske ved ansøgning om miljøgodkendelse/-tilladelse af ejendommen.

- Ansøgning om godkendelse af ejendommen skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/>.
- Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrbrugloven (Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.), § 16a

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
07-02-2024	Indskærpelse, Miljø	Ændringer af staldsystem/dyrehold skal lovliggøres. Der skal ansøges om ny miljøgodkendelse af ejendommen.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	03-11-2017
Tilladte dyreenheder	971,52
Udnyttelse af godkendelse	§12-miljøgodkendelse fra 2017 er udnyttet: - Antallet af køer er forøget.
Staldtype	<p><u>Ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengestalde med fast, drænet gulv.</li> <li>- Dybstrøelsesarealer: Velfærdsafdeling/opstartshold ved malkecenter + kælvningsboks i tidligere ungdyrstald + kalveytter.</li> </ul> <p>Sengestald med spalter (bygning 1 ejendommens miljøgodkendelse) er ændret til sengestald med fast, drænet gulv. Tidligere Ungdyrstald (bygning 2) er ændret til sengestald med fast drænet gulv samt dybstrøelsesarealer til kælvning.</p> <p><u>Vurdering:</u> <b>Der er lavet godkendelsespligtige ændringer af staldgulve i hhv. kostald og i tidligere ungdyrstald. Ejendommen skal have en ny miljøgodkendelse.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ifølge ejers konsulent er ansøgning om ny miljøgodkendelse under udarbejdelse.</li> </ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav i miljøgodkendelse.  Vær opmærksom på, at 5.000 m <sup>3</sup> gyllebeholder er omfattet af krav om teltoverdækning, hvis gylletypen ændres fra kvæggylle til gødning fra svin, mink eller biogasgylle (med indhold af gylle fra svin eller mink), da gyllebeholderen er bygget efter 2007, og der er nabobeboelse inden for 300 meter. Ifølge ejer: Der bliver etableret teltoverdækning af gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Intet krav.
Antal mdr. på græs	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Der er aftale om afsætning af dybstrøelse til biogasanlæg. Enten til Nature Energy (Hemmet eller Sdr. Vium) eller til Foersom Bioenergi.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår i tillæg fra 2014:</u> Det eksisterende hegn/beplantning vest for den nye stald (stald nr. 3) skal bibeholdes.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 15.000 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	36	64,03	03-11-2017
St.r. årskøer, 15.000 kg EKM	Sengestald m. fast gulv	260	462,42	03-11-2017
St.r. årskøer, 15.000 kg EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	204	362,83	03-11-2017
St.r. årsopdr. 0-3 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	12,25	03-11-2017
St.r. årsopdr. 3-7 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	18,20	03-11-2017
St.r. årsopdr. 7-11 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	60	21,37	03-11-2017
St.r. årsopdr. 20-24 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	40	22,58	03-11-2017
St.r. årsopdr. 20-24 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	5,64	03-11-2017
Slagtekalv st.r. 40-55 kg.	Dybstrøelse (hele arealet)	225	2,21	03-11-2017

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20	29,3	0,0	548,1
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	50	73,2	0,0	1.370,2
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	478	699,9	15.537,3	0,0
St.r. årsopdr. 0-3,3 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	80	20,1	0,0	238,6
St.r. årsopdr. 6-28 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	147	77,3	1.044,3	0,0
Slagtekalv st.r. 40-63 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	330	4,1	0,0	38,1

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 01-02-2024:</u> Samdrift med Andrupsvej 2: 536 køer, 127 kvier og 6 handyr.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> Der er ikke længere samdrift med Andrupsvej 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen dyr på Andrupsvej 2 - alle dyr på Stenbjergvej 10.</li> </ul> <p><b>Ejer skal i CHR-register få ændret, så der ikke længere er samdrift mellem ejendommene.</b></p> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen,</u> periode 01-08-2022 ti 31-07-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 548 årskøer, 80 kvier (0-3,3 mdr.), 147 kvier (6 mdr.-kælvning), 330 slagtekalve (40-63 kg.).</li> </ul> <p><u>Ved tilsynet:</u></p> <p>Ny kostald: Anvendes kun til køer. Ingen kvier i stalden. Ungdyrstald: Anvendes til goldkøer.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p><b>Der går køer i stalde/staldafsnit, der er miljøgodkendt til kvier. Ejendommen skal miljøgodkendes med ændret benyttelse af staldafsnit.</b></p>

Produktionsareal	<b>Ændring af dyretype i tidligere kviestald og ændring af gulvtype (spaltegulv til fast, drænet gulv) er godkendelsespligtig.</b>
------------------	--

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p><u>4 nyere siloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mod øst: Murafrænsning.</li> <li>- Mod vest: Afløb, der fører under kostald til pumpebrønd. Restvand udsprinkles.</li> </ul> <p>3 ensilagesiloer er fjernet.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Dybstrøelse til biogas afhentes fra tidligere ensilagesilo (= silo længst mod nord/ved foderlade).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overdækket: Ok.</li> <li>- Afløb: leder møddingssaft til gyllekanal ved malkecenter.</li> </ul>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Pladsen med kalvehytter har fald mod afløb ved gyllebeholder, hvorfra vand/husdyrgødning pumpes til gyllebeholder.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	11-11-2009	200	500	0	Anvendes som kalveplads
Ensilageplansilo	11-11-2009	3.500	5.500	0	
Kalvehytter	01-01-2016	800	0	0	
Fast mødding	01-01-2022	105	200	0	Tidligere ensilagesilo - nu møddingsplads

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Byggedato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning	
Anden opsamlingsbeh.	24-09-2009		0	25	Fast låg	Opsamlingsbeholder restvand	
Gyllebeholder	01-01-2006	18-03-2016	10	800	3.300	Intet flydelag	Beholderkontrol udført den 18-03-2016
Gyllebeholder	01-01-2016		10	1.000	5.000	Delvist Flydelag	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	<p>Der er ikke tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet på ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gylle afsættes ifølge ejer bl.a. til Stauning Agro.</li> </ul>
Alarm på gyllebeholder	Intet krav om alarm på gyllebeholdere.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.300 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Nej. <b>Der skal etableres et dækkende flydelag.</b> Ifølge ejer: Der bliver etableret teltoverdækning af gyllebeholderen.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m3. fra 2016. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Delvist. Der er tilført halm. <b>Der skal etableres et fuldt dækkende flydelag.</b> Ifølge ejer: Der bliver etableret teltoverdækning af gyllebeholderen.
Gyllebeholder 3	Ved Andrupsvej 2: Gyllebeholder ikke set ved tilsynet.
Modtages der husdyrgødning	Nej. Gylle afsættes.

#### BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2005	0322825	Tank	51-5323	2005	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		30-12-2045
		Tank		1990	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		

#### Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltank står på fast bund.  I forbindelse med tilsynet blev olie-/dieseltank fra 1990 fjernet fra BBR-register.
Olie (opbevaring)	Mindre mængde motorolie står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares på Vallund Hedevej 1.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Vallund Hedevej 1.

#### Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	Udsprinklingsområde langs læhegn syd for kostald: Der er etableret græs i område med udsprinkling. 1 udsprinklingskanon, der kan skifte mellem 3 hydranter.  Ved tilsynet er der tydelige tegn på, at udsprinklingsarealet er vandmættet. Der sker overfladeafstrømning mod nord (tilbage til ejendommen). Der er ikke meget tryk på udsprinklingen: restvandet bliver udsprinklet på et meget lille areal (lille cirkel til udsprinkling).  <u>Vurdering:</u>
--------------------------	--

	<b>Pumpe mm. til udsprinkling skal gennemgås/serviceres, og det skal sikres, at udsprinkling sker på et noget større areal, så restvandet kan opsamles af afgrøden på udsprinklingsarealet.</b>
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 102.184): 34.680 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2038. - Boring ikke set ved tilsynet.  Egvadvej 0 (ved nr. 13): 1 boring (DGU nr. 102.1648): 36.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2038. - Boring ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Stuehus + malkeanlæg er tilkoblet almen vandforsyning (byvand). Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold: 1 boring (DGU nr. 102.1380): 16.875 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Ved kalvehytter. Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til vejgrøft ved Grønnevej.  Ved tilsynet er der i vejgrøft langs med Grønnevej og Lavstrupvej tegn på, at tagvandet er forurennet med organisk materiale: Der er lammehaler i vejgrøften. <u>Vurdering:</u> <b>Det skal sikres, at der ikke ledes forurennet vand til vejgrøften.</b>

#### Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer fra City Container. Landbrugsplast køres til AFLD.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe ved gyllebeholderen.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

#### Generelle bemærkninger

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

#### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	07-02-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00

Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*