

**Frederikshavn Kommune**

Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**25. september 2021**

**Miljøtilsyn med Lendumvej 86 og Rydalvej 55 i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 23. september 2021 tilsyn med miljøforholdene på Lendumvej 86 og Rydalvej 55, begge 9900 Frederikshavn.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Dyrehold på Rydalvej 55

Ved tilsynet blev det oplyst, at der produceres max 6,5 hold af 76.800 stk. 50-dages kyllinger.

Det adskiller sig fra tilladt dyrehold jf. revurdering af miljøgodkendelse af 28. maj 2014, hvor der tillades 8-9 hold af 87.000 stk. 35-dages kyllinger.

Kontaktperson: Lise Laursen, [lsls@frederikshavn.dk](mailto:lsls@frederikshavn.dk), tlf. 98 45 83 62

- Vaskevand – udspredding direkte fra produktionshal

På Lendumvej tilledes vaskevand fra produktionshal til gyllebeholder, men Frederikshavn Kommune undersøger, hvorvidt det er muligt at udsprede vaskevand direkte med sprinkler.

Kontaktperson: Lise Laursen, [lsls@frederikshavn.dk](mailto:lsls@frederikshavn.dk), tlf. 98 45 83 62

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2010-02836

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk)

- Fosforindhold i fuldfoder

Af miljøgodkendelse for Lendumvej 86 af 19. oktober 2015, vilkår 20 og 21 fremgår det, hvad der gælder af vilkår for fosfor i fuldfoder.

Dokumentation for foderblandingers indhold af fosfor skal fremsendes til undertegnede og kan ske via mail [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk)

### **Miljøriskovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøriskovurdering. I miljøriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljøriskovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Stauffeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 23. september 2021

Lendumvej 86 og Rydalvej 55, begge 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Marie & Jens Arne Lie Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	272,19

Ejer	Jens Arne Lie
Adresse	Lendumvej 86, 9900 Frederikshavn

Telefon	98484016	Mobil	40208373
E-mail	Jenslie@live.dk	CVR nr.	33285884
Fax		P. nr.	

## Lendumvej 86

### Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	822	272,19	0,00	1.942,39

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Produktion af kyllinger er startet op 20. december 2016. Størrelse på dyrehold er afhængig af antal dage, men ejer har fokus på kilo pr m2, hvor det ikke må overstige 38 kilo/m2 i gennemsnit over tre hold. Pt er der 8-9 hold af max 100.00 stk 35-dages kyllinger på ejendommen - hvilket overholder vilkår i eksisterende miljøgodkendelse.

### Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse af 19. oktober 2015 blev gennemgået ved tilsynet. Alle vilkår er opfyldt. Vedr. vilkår 20 og 21 (fosforindhold i fuldfoder) kan dokumentation eftersendes. Varmeveksler er etableret i hvert af de to kyllingehuse

### Opbevaringsanlæg

#### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	25-08-2014	516	2.058	Flydelag	Muleby beholder (53 elementer), synet 28/8-95, JØC
Gyllekanaler	01-01-1998		0	520		ifølge byggeanmeld. 22/04-1998, kak
Fortank t. gylle-beh.	22-04-1998		0	15	Fast låg	ifølge byggeanmeld 22/04-1998, kak

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 64,77

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):                     

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen
Gyllebeholder	Beholder godkendt med dykket indløb. Der er kun vaskevand i beholder. 10-års beholderkontrol foretaget i 2014. Vaskevand fra produktionshal må ikke udspredes direkte med sprinkler, men skal tilledes opsamlingsbeholder (her gyllebeholder), hvilket også sker. Det undersøges, hvorvidt reglerne er ændret

Markmød./kompoststak	Godkendt markstak på areal nær Lendumvej 86. Fast gødning i markstak kommer fra Rydalvej 55 og ikke fra Lendumvej 86. Ejer er bekendt med regler om overdækning og afstandskrav
Tilstræk. Kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Ingen møddingsplads

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ejer anvender bundstrøelse på egne arealer, men leverer ligeledes bundstrøelse til K/Agro til biogasproduktion (og krav i miljøgodkendelse på 70% levering er overholdt). Pt modtages der ikke afgasset gylle., men fremadrettet forventes det, at der modtages afgasset gylle.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. Sprøjtemidler	Opbevares i aflåst rum uden afløb og med opkant. Ejer sprøjter selv og sprøjter påfyldes og renses på markarealer. Ejer er bekendt med, at påfyldning af sprøjteudstyr skal ske forskellige steder på udbringsarealet, så der ikke sker punktforurening. Sprøjteudstyr er synet efter gældende regler i juli 2021. Ejer ønsker at etablere vaskeplads ved siden af gyllebeholder, hvor afløb fra vaskeplads føres til gyllebeholder.
Sprøjtebevis/certifikat.	Ejer har sprøjtebevis

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg fungerer fint og septiktank tømmes efter gældende regler. Godkendt nedsivningstilladelse fra halmlade

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	1500 l overjordisk tank fra 2008 til diesel og 2500 l overjordisk tank fra 2009 til diesel

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Oliefiltre, plastic og brændbart afleveres på genbrugsplads. Olie opbevares i palletank fra Marius Pedersen uden mulighed for afløb til kloak. Marius Pedersen afhenter olie

Affald, generelt	Affald afleveres via dagrenovation eller genbrugsplads. Ejer afleverer klart plast på Ravnhøj genbrugsplads. Jern/metal afleveres til Stena Jern og Metal
------------------	---

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Halmfyr
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået, eftersom Natur-gruppen tidligere har været i dialog med ejer omkring forskellige natur-forhold
Drikkevandsforsyning	Ejer har tilladelse til øget indvinding af grundvand til bedrift af 6. juni 2016 fra 3000 m <sup>3</sup> pr år til 9500 m <sup>3</sup> pr år. Ejendommen har fået indlagt kommunalt vand som back-up til produktionen
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	Andre aktiviteter på ejendommen er frøavl og kartoffelavl

## Rydalvej 55

### Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 45dg., x1000 pr.	Gulvdrift	500	279,33	0,00	1.887,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Kyllinger. Størrelse på dyrehold er afhængig af antal dage, mens ejer har fokus på kilo pr m <sup>2</sup> , hvor det ikke må overstige 38 kilo/m <sup>2</sup> i gennemsnit over tre hold. Ejer har tidligere haft 8-9 hold af 76.800 stk 34-dages kyllinger på ejendommen, men pt. produceres der max 6,5 hold af 76.800 stk 50-dages kyllinger på ejendommen.

### Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Der er sket en revurdering af miljøgodkendelsen af 28. maj 2014 og denne blev gennemgået, herunder specielt dyrehold.

### Opbevaringsanlæg

#### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	02-07-2019	260	1.053		Muleby-beholder.

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 44,18

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): \_\_\_\_\_

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen
Gyllebeholder	Gyllebeholder godkendt med flydelag og dykket indløb. Logbog godkendt. Gyllebeholder er placeret inden for 100 m til sø med hældning på mere end 6 grader, hvorfor der er etableret barriere og monteret alarmsystem. Beholder er omfattet af 5-års beholderkontrol og seneste kontrol er foretaget i 2019
Markmød./kompoststak	Ingen markstak pt., og fast mødding anvendes på egne arealer.
Tilstræk. kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ingen leveringsaftaler

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevares på Lendumvej 86

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ejendommen er uegnet til beboelse og derfor vil ejer ikke etablere spildevandsrensning. Der er udstedt påbud om spildevandsrensning ved skift af ejerforhold. Ejer overvejer dog at nedrive ejendommen

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen tanke på ejendommen

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Farligt affald	Opbevares på Lendumvej 86
Affald, generelt	Alt opbevares på Lendumvej 86

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Halmfyr
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har tilladelse til indvinding af 5500 m <sup>3</sup> pr år. Ejendommen har fået indlagt kommunalt vand som back-up til produktionen
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	Ejer har syv gravhøje, men forholdet blev ikke gennemgået.