

24. februar 2026

§ 16b miljøtilladelse

af kvægbruget
på Lauhedevej 7,
7830 Vinderup



HOLSTEBRO
KOMMUNE

Kulturen til forskel

Indholdsfortegnelse

STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN	3
LOVHENVISNINGER	3
VÆR OPMÆRKSOM PÅ	4
SAGSRESUMÉ	6
AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE	7
MILJØTILLADELSENS VILKÅR	8
BASISOPLYSNINGER	8
INDRETNING OG DRIFT	8
ANLÆG OG BYGNINGER	9
BELIGGENHED OG LANDSKABELIGE HENSYN	9
LUGT	9
ØVRIGE GENER	10
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	12
BASISOPLYSNINGER	12
INDRETNING OG DRIFT	12
ANLÆG OG BYGNINGER	13
OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING	14
BAT (BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK)	15
HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG LANDSKABELIGE HENSYN	17
AMMONIAK	21
LUGT	25
ØVRIGE GENER	27
FØLGEVIRKNINGER	31
OFFENTLIGGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD	33
KLAGEVEJLEDNING	33
AKTINDSIGT	33
SØGSMÅL	33
OFFENTLIGGØRELSE	33
BILAG	35
BILAG 1 – HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED	35
BILAG 2 – SITUATIONSPLAN	36
BILAG 3 – OVERSIGT OVER PRODUKTIONSAREALER	37
BILAG 4 – OMKRINGBOENDE OG PLANMÆSSIGE FORHOLD	38
BILAG 5 – LANDSKABELIGE OG KULTURHISTORISKE INTERESSER	39
BILAG 6 – LAVBUNDSAREALER OMKRING HUSDYRBRUGET	40
BILAG 7: BEPLANTNING OMKRING HUSDYRBRUGET	41
BILAG 8 – NATUROMRÅDER OMKRING HUSDYRBRUGET	42
BILAG 9 – AFLØBSPLAN (FRA ANSØGNINGEN)	43
BILAG 10 – DRIFTSJOURNAL	44

Stamblad for virksomheden

Stamdata	
Meddelelsesdato	24. februar 2026
Husdyrbrugets adresse	Lauhedevej 7, 7830 Vinderup
BFE-nummer	9313630
Matrikel	29a, Egebjerg By, Ejlsing
Husdyrbrugets navn, jf. CVR	Lambertus G De Pater
CVR-nr./ P-nr./ CHR-nr.	21100706/ 1002259037/ 54604
Husdyrbrugets ejer og driftsansvarlig	Lambertus G De Pater
Husdyrbrugets telefonnumre	61751633
Husdyrbrugets e-mail	Biancadepater@gmail.com
Ansøgningens skemanummer i Husdyrgodkendelse.dk	252726
Husdyrbrugets konsulent	Louise Spanggaard Jakobsen, SAGRO I/S, loj@sagro.dk
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune Teknik og Miljø Kirkestræde 11, 7500 Holstebro tm@holstebro.dk Tlf. 96117563
Sagsnummer	09.17.21-P19-14-25
Sagstype	§ 16b miljøtilladelse
Lovhjemmel	Husdyrbruget får et produktionsareal på mere end 100 m ² og en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH ₃ -N/år og er derfor omfattet af § 16b i Husdyrbrugloven.

Lovhenvisninger

- Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 520 af den 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.)
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning)

Vær opmærksom på

Emne	Beskrivelse
Udnyttelse	Miljøtilladelsen betragtes som værende udnyttet, når afgørelsen er meddelt. Vilklårene vil være gældende fra meddelelsesdato.
Kontinuitetsbrud	Husdyrbruget er omfattet af reglerne om kontinuitetsbrud.
Retsbeskyttelse	I 8 år efter offentliggørelse er afgørelsen om miljøtilladelse omfattet af retsbeskyttelse.
Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes	Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes, gælder produktionstilladelsen fastsat i afgørelse om ikke VVM-pligt af den 20. februar 2003.
Samdrift	Husdyrbruget er et selvstændigt husdyrbrug uden forureningsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (samdrift).
Dispensationer	Miljøtilladelsen indeholder dispensation til følgende afstandskrav: afstandskrav på 30 meter til naboskel Naboer, der matrikulært grænser op til det ansøgte, bedes være særlige opmærksomme på muligheden for at komme med bemærkninger.
Andre love og tilladelser	Denne miljøtilladelse omfatter ikke andre tilladelser. Miljøtilladelsen omfatter etablering af mindre tilbygning til eksisterende kostald, der kræver en byggetilladelse inden etablering. Der skal ansøges igennem Byg og Miljø. I forbindelse med byggetilladelsen skal der ansøges om håndtering af tag- og overfladevand tilbygningen. Der kan ansøges gennem Byg og Miljø eller på Holstebro Kommunes hjemmeside.
Samtidighed i afgørelser	Der er ikke søgt om andre tilladelser eller godkendelser, afledt af Miljøbeskyttelsesloven, i forbindelse med ansøgning om miljøtilladelse.
Generelle afstandskrav og særligt afstandskrav til dræn	Du skal være opmærksom på, at de generelle afstandskrav skal overholdes, herunder afstandskrav til dræn på 15 meter. Det betyder, at alle dræn skal sløjfes i en afstand på minimum 15 meter fra staldbygninger og opbevaringsanlæg. Dette gælder både nye og eksisterende bygninger og anlæg. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, anbefaler vi, at der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Alternativt kan drænledninger lægges i lukkede rør.

Emne	Beskrivelse
Krav til afløb eller pumpeump i dybstrøelsesstalde	Jf. Husdyrgodkendelsen skal stalde have fast bund eller gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og som kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de anvendte redskaber. Stalde skal desuden indrettes med afløb til opsamling af flydende husdyrgødning eller restvand, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder. Stalde med dybstrøelse, kan som alternativ til kravet om afløb etablere en pumpeump, hvorfra restvand kan pumpes. Pumpeumpen skal udføres i bestandige materialer, der er uigennemtrængelige for fugt.

Sagsresumé

Hvad drejer sagen sig om

Ansøgningen omfatter overgang til stipladsmodel (dvs. tilladelse til produktionsareal i staldene i stedet for antallet af dyr) samt etablering af en tilbygning til eksisterende kvægstald på 205 m², på husdyrbruget på Lauhedevej 7, 7830 Vinderup.

Holstebro Kommune har modtaget ansøgningen den 5. november 2025.

I forbindelse med sagsbehandlingen har der været særligt fokus på:

- Dispensation fra naboskel.
- Lugt-, støj-, transport og andre evt. gener, da husdyrbruget ligger tæt på naboer.

Offentliggørelse

Udkast til miljøtilladelse har været i 2 ugers høring i perioden fra den 9. februar 2026 til den 23. februar 2026.

Afgørelse om miljøtilladelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, meddeler Holstebro Kommune hermed miljøtilladelse til det ansøgte produktionsareal på i alt 1.900 m², på husdyrbruget matr.nr. 29a, Egebjerg By, Ejning, beliggende Lauhedevej 7, 7830 Vinderup.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, før ændringen er anmeldt eller godkendt af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Husdyrbrugets forenelighed med naturområders sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet. Sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af husdyrbrugets drift.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, hvis vilkårene i denne miljøtilladelse overholdes.

På Holstebro Kommunes vegne

Michala Kristensen
Miljømedarbejder

Miljøtilladelsens vilkår

Basisoplysninger

Dokumentation

1. Denne § 16b miljøtilladelse betragtes som udnyttet, når afgørelsen er meddelt. Ved meddelelsesdato ophæves gældende produktionstilladelse af den 20. februar 2003.
2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøtilladelse eller senere afgørelser foreskriver andet.
3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøtilladelsens vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn:
 - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
 - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald
 - driftsjournaler (jf. bilag 9)

Ansøger og ejerforhold

4. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til kommunen senest 14 dage efter, at ændringen har fundet sted.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

5. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema:

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
9. Ko stald	Alle kvæg	Dybstrøelse	77
	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	982
4. Stald	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	114
2. Stald	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	14
	Alle kvæg	Dybstrøelse	17
	Alle kvæg	Dybstrøelse	206
Stald 6 (byg 6+8 BBR)	Alle kvæg	Dybstrøelse	285
Ny bygning	Alle kvæg	Dybstrøelse	205
I alt			1.900

Anlæg og bygninger

6. Udendørs foderbordsareal skal etableres med en 2 meter bred randbelægning med minimum 30 mm fald pr. meter mod afløb, så det sikres, at der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale fra foderbordet til de omkringliggende arealer.

Opbevaring af husdyrgødning

7. Gyllebeholdere skal minimum en gang om året - f.eks. i forbindelse med forårstømning - inspiceres for revner/utætheder mv. og vedligeholdes. Inspektion og evt. vedligeholdelse skal noteres i driftsjournal eller logbog med flydelag.
8. Der må ikke placeres markstakke med komposteret dybstrøelse på lavbundsarealer.

Ensilageanlæg og opbevaring af ensilage i markstak

9. Ensilage, der opbevares i markstak, må ikke placeres på arealer, der skråner mod vandløb og søer. Markstakke må ikke placeres på lavbundsarealer.
10. Der skal føres journal over placering af ensilagemarkstakke på kort. Ensilagemarkstakke skal placeres på skiftende lokaliteter år efter år og ikke på samme sted indenfor 5 år.
11. Spild og kasseret ensilage fra markstakke skal fjernes løbende (minimum en gang om ugen og altid før varslet regn) og opbevares som anden ensilage eller som husdyrgødning. Overdækningsmateriale fra markstakke, ensilagepladser eller -siloe skal løbende fjernes og opbevares i en container eller tom køresilo.
12. Placeringen af ensilagemarkstakke skal overholde nedenstående afstandskrav:

Anlæg	Afstandskrav
Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter
Naboskel	30 meter
Enkelt vandindvindingsanlæg, herunder boringer til markvanding	25 meter
Vandløb (herunder dræn) og søer, offentlig vej og privat fællesvej	15 meter
Nabobeboelse	100 meter

13. I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmatten altid er tør i overfladen.

Beliggenhed og landskabelige hensyn

14. Der skal bibeholdes og stedse vedligeholdes skærmende beplantning mod Lauhedevej 5, Lauhedevej 9 og syd for eksisterende kostald jf. bilag 7. Beplantningsbæltet skal bestå af et minimum trerækket læhegn af hjemmehørende løvfældende træer og buske og skal tilplantes efter behov.
15. Ny bygning skal etableres i ikke-reflekterende materialer og lignende materialer, som eksisterende kostald.

Lugt

Rengøring af staldanlæg

16. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder rene stalde og fodringsanlæg.

Øvrige gener

Handleplaner ved uforudsete gener

17. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og efterwise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Transport

18. Transport til og fra husdyrbruget skal af hensyn til støj- og støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.
19. Af hensyn til omboende må den daglige transport kun finde sted i tidsrummet mellem kl. 07:00 - 18:00. Sæsonbetonet transport samt enkeltstående transporter kan i rimeligt omfang foregå uden for dette tidsrum.

Støj

20. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste nabobeboelses opholdsareal, må ikke overskride grænseværdierne i nedenstående tabel. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder.

Dag	Tidsrum	Reference	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 time	45
Alle dage	22-07	0,5 time	40
Maksværdi (LpAmax)	22-07	-	55

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Vilkåret omfatter al støj fra husdyrbruget, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkåret gælder al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

21. Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, kan tilsynsmyndigheden kræve, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til kommunen sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som angivet i "Miljømåling – ekstern støj" af et støjlaboratorium, der er

optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for husdyrbrugets grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv

22. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyrbrugets eget areal. Væsentlighed skønnes af Holstebro kommune. Jf. desuden vilkår om handleplaner.

Restvand og spildevand

23. Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., således, at der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.
24. Bortledning af tagvand skal afledes i et tæt og lukket system, så restvand eller husdyrgødning ikke kan trænge ind i drænsystemet.

Fluegener

25. Der skal på husdyrbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr).

Driftsforstyrrelser eller uheld

26. Beredskabsplanen skal være kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget og den skal ophænges synligt, hvor den er let at komme til. Beredskabsplanen skal løbende holdes opdateret, som minimum en gang årligt.
27. Beredskabsplanen skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip.
28. Beredskabsplanen skal kunne udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed ved uheld, forurening, brand og lignende.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Basisoplysninger

Dokumentation

Der er stillet vilkår om, at denne § 16b miljøtilladelse betragtes som udnyttet, når afgørelsen er meddelt. Dette begrundes med, at der er tale om en overgang til stipladsmodellen i eksisterende stalde. Ved meddelelsesdato ophæves derfor den eksisterende produktionstilladelse af den 20. februar 2003.

Der er stillet vilkår om, at husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, samt at husdyrbruget skal kunne dokumentere, at vilkårene i denne miljøtilladelse er overholdt.

For at Holstebro Kommune til enhver tid kan kontakte den ansvarlige for husdyrbruget, er der stillet vilkår om, at hvis der sker ændringer af ejerforhold, eller hvem der er ansvarlig for husdyrbruget, skal dette meddeles til Holstebro Kommune inden for 14 dage.

For at sikre, at vilkårene i denne tilladelse overholdes, har den drifts- og miljøansvarlige pligt til at informere personer og virksomheder, der arbejder på husdyrbruget om vilkårene for den del af driften, som de arbejder med.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

Oversigt over produktionsarealer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Husdyrbrugets produktionsarealer.

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
9. Ko stald	Alle kvæg	Dybstrøelse	77
	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	982
4. Stald	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	114
2. Stald	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	14
	Alle kvæg	Dybstrøelse	17
	Alle kvæg	Dybstrøelse	206
Stald 6 (byg 6+8 BBR)	Alle kvæg	Dybstrøelse	285
Ny bygning	Alle kvæg	Dybstrøelse	205
I alt			1.900

Produktionsarealet er i denne ansøgning opgjort ved en detaljeret opmåling af stierne udført af FH Agro ApS, dvs. at der er fratrasket gangarealer.

Produktionsarealet i nudrift og 8-årsdrift er fastsat eksisterende stalde (dvs. uden den nye tilbygning). Der er ingen ændringer i produktionsarealet i eksisterende stalde.

Anlæg og bygninger

I forbindelse med miljøtilladelsen etableres en ny tilbygning til eksisterende kostald med produktionsareal på 205 m² dybstrøelse. Tilbygningen bliver maksimal 8 m bred, 25,6 m lang og 3,5 meter høj.

Nye og eksisterende stalde og anlæg fremgår af nedenstående tabel, kort samt bilag 2.

Tabel 2: Oversigt over stalde og anlæg med størrelser.

Nummer	Anlæg
1	Stuehus til udlejning
2	Eksisterende dybstrøelsesstald (2. Stald)
3 + 11	Foderlade
4	Eksisterende dybstrøelsesstald (4. Stald)
6 + 8	Eksisterende dybstrøelsesstald (Stald 6 – byg 8+8 BBR)
7	Maskinhus/halmlade
9	Eksisterende sengestald (Ko stald)
10	Stuehus
12	Gyllebeholder med kapacitet 915 m ³
13	Møddingsplads
14	Ny dybstrøelsesstald (Ny bygning)

Kort 1: Oversigt over bygninger og anlæg.



I den nye tilbygning etableres der et ca. 15 meter langt og 1,5 meter bredt foderbord.

For at sikre, at der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale fra foderbordet til de omkringliggende arealer, stilles der vilkår om, at udendørs foderbordsareal skal etableres med en 2 meter bred randbelægning med minimum 30 mm fald pr. meter mod afløb.

Opbevaring af husdyrgødning

Flydende husdyrgødning

Den flydende husdyrgødning fra staldene leveres direkte biogas fra fortank ved kostalden. Restvand fra møddingspladsen opsamles i fortank og pumpes til gyllebeholder.

Tabel 3: Gylleopbevaringskapaciteten på husdyrbruget.

Opbevaringsanlæg	Byggeår	Beholderkontrol	Kapacitet (m ³)
Gyllebeholder	1992	10-års beholderkontrol (2024)	915
Samlet opbevaringskapacitet			915

Husdyrbruget skal mindst råde over 9 måneders opbevaringskapacitet. Den producerede flydende husdyrgødning leveres til biogasanlæg og på den baggrund vurderes kravet til opbevaringskapacitet overholdt. Holstebro Kommune vurderer på denne baggrund, at risikoen for overfyldning af gyllebeholderne er minimal.

Fast husdyrgødning

Dybstrøelse opbevares på møddingspladsen og leveres til biogas.

For at sikre mod udsivning til vandmiljøet i tilfælde af at der anvendes markstak, er der stillet vilkår om at markstakke med komposteret dybstrøelse ikke må placeres på lavbundsarealer.

Ensilageanlæg og opbevaring af ensilage i markstak

I forbindelse med den nuværende drift opbevares ensilage i markstakke.

Oplag af ensilage i markstak kan medføre risiko for punktkildeforurening grundet udvaskning af næringsstoffer eller organisk stof til vandmiljøet. Risikoen herfor stiger ved anvendelse af samme ensileringsareal år efter år. Jf. BREF-dokumentet er det BAT at placere f.eks. kompostmarkstakke på skiftende lokaliteter på en sådan måde, at punktkildeforurening og afstrømning til natur og vandmiljø reduceres. Det er Holstebro Kommunes vurdering, at der i denne sammenhæng er visse ligheder mellem ensilage- og kompostmarkstakke.

Der stilles derfor vilkår om, at ensilage oplagt i markstak skal placeres på skiftende lokaliteter år efter år og ikke på samme sted indenfor 5 år. Herudover stilles vilkår om, at der skal føres en journal over placering af ensilagestakkene på kort. Kortet skal opbevares i 5 år.

Desuden stilles vilkår om, at ensilagespild/ensilagerester løbende, minimum en gang om ugen og altid før varslet regn, skal fjernes fra marken og opbevares som fast husdyrgødning. Desuden stilles vilkår om, at overdækningsmateriale løbende skal fjernes fra marken.

I forbindelse med ensilering, etablering af ensilagemarkstakke og efterfølgende foderafhentning og eventuel foderblanding, kan der desuden forekomme lugt- og støjgener, hvilket kan være til gene for omboende. For at sikre omboende mod støj- og lugtgener fra ensilagemarkstakke og håndtering af ensilage, er der stillet vilkår om, at ensilagestakke skal overholde afstandskrav, der fremgår af tabel 4.

Tabel 4: Afstandskrav ved ensilageopbevaring i markstak.

Anlæg	Afstandskrav
Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter
Naboskel	30 meter
Enkelt vandindvindingsanlæg	25 meter
Vandløb, grøfter, dræn og søer samt offentlig vej eller privat fællesvej	15 meter
Nabobeboelse	100 meter

For at sikre vandmiljø mod forureningsrisiko ved håndtering og opbevaring af ensilage, er der stillet vilkår om, at ensilage ikke må placeres på arealer, der skråner mod vandløb og søer eller på lavbundsarealer. Lavbundsarealer fremgår af bilag 6.

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at husdyrbruget opfylder kravene til BAT for opbevaring af ensilage.

BAT (Bedste Tilgængelige Teknik)

Valg af BAT-teknologi for produktionsarealerne

Ved tilladelse af husdyrbrug med ammoniakemission over 750 kg NH₃-N/år skal der foretages en vurdering af, om husdyrbruget anvender teknologi, der svarer til "Bedste Tilgængelige Teknik" - BAT.

Bedste tilgængelige teknik for en række områder er beskrevet i EU's BAT notat (BREF-dokumentet) for svin og fjerkræ. Miljøstyrelsen har derudover fastlagt en række vejledende emissionsniveauer for ammoniak, som vurderes at kunne opnås ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

BAT-kravet ift. husdyrbrugets ammoniakemission skal være overholdt, og der skal være en beskrivelse af hvilken teknologi, der anvendes for at overholde kravet. BAT-kravet til ammoniakemissionen er for husdyrbrug formuleret som en emissionsfaktor pr. produktionsarealenhed, og er denne overholdt ved brug af en bestemt teknologi, beskrives denne teknologi.

Det er således tilstrækkeligt for ansøger at nævne andre valgmuligheder, der kunne være og begrunde fravalget af disse. Der er ikke i lovgivningen krav om at komme længere ned end det BAT-niveau, der er fastsat i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Bedste tilgængelige teknik vurderes ud fra tilgængelighed, driftsstabilitet, proportionalitet og omkostningseffektivitet. Dette betyder bl.a., at teknologien maksimalt må koste 1 % af produktionsomkostningerne og maksimalt 100 kr./kg sparet N for, at Holstebro Kommune vurderer teknologien som omkostningseffektiv.

BAT-teknologi

Der stilles vilkår om, at staldene skal etableres og drives med de indretninger, staldsystemer og miljøteknologier, der er ansøgt om. Vilkåret er stillet for at sikre, at husdyrbrugets ammoniakemission reduceres til et niveau, der svarer til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

BAT-niveauet er opnået ved følgende tiltag:

- stalde med dybstrøelse

Der stilles vilkår om, at der i alle dybstrøelsesafsnit skal strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen, da det reducerer

ammoniakfordampningen. Hvis der strøs tilstrækkelige mængder materiale for at sikre, at overfladen altid er tør, betragtes dybstrøelse som BAT.

BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak

Ansøger har principielt frit teknologivalg, men ansøger skal godtgøre, at valget af teknologier sikrer en ammoniakemission, der svarer til det beregnede BAT niveau.

Af BAT beregningerne i [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk) fremgår en beregning af den samlede maksimale ammoniakfordampning, som må udledes fra husdyrbrugets stalde og lagre i henhold til Miljøstyrelsens BAT-emissionsgrænseværdier.

Den ansøgte totale udledning er 2.007 kg NH₃-N/år og overholder således det beregnede BAT emissionsniveau, som er 2.007 kg NH₃-N/år.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbrugets staldindretning overholder reglerne i henhold til Husdyrbrugloven, Miljøbeskyttelsesloven og heraf afledte bestemmelser.

Der stilles vilkår, som sikrer, at de anvendte ammoniakreducerende teknologier implementeres. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at husdyrbrugets ammoniakudledning fra stald og lagre overholder kravet om anvendelse af BAT.

Husdyrbrugets beliggenhed og landskabelige hensyn

Lokalisering og planmæssige forhold

Husdyrbruget ligger ca. 400 meter nordøst for samlet bebyggelse i Egebjerg og ca. 2,2 km nordøst for Ejning Byzone. Husdyrbruget beliggenhed fremgår af bilag 1. Planmæssige forhold fremgår af bilag 4.

Afstandskrav

Afstandskrav fra staldanlæg til byzone, lokalplanområder og nabobeboelser	Krav	Afstand	Bemærkning
Nærmeste nabobeboelse	50 m	80 m	Adresse: Lauhedevvej 3
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	50 m	2200 m	Område navn: Ejning
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende	50 m	2200 m	Område navn: Ejning Byzone

Afstandskrav til naturområder	Krav	Afstand	Bemærkning
Kategori 1-natur Ammoniakkfølsomme naturtyper beliggende <u>inden for</u> internationale naturbeskyttelsesområder	10 m	1900 m	
Kategori 2-natur Ammoniakkfølsomme naturtyper, beliggende <u>uden for</u> internationale naturbeskyttelsesområder	10 m	1300 m	

Afstand fra alle nye anlæg	Krav	Afstand	Bemærkning
Ikke almene vandforsyningsanlæg - ny bygning	25 m	102 m	
Almene vandforsyningsanlæg - ny bygning	50 m	> 50 m	
Vandløb, grøft, dræn og søer >100 m ² - ny bygning	15 m	145 m	
Offentlig vej og privat fællesvej - ny bygning	15 m	106 m	

Levnedsmiddelvirksomhed - ny bygning	25 m	> 25 m	
Beboelse på samme ejendom - ny bygning	15 m	61 m	
Naboskel - ny bygning	30 m	20 m	

Dispensation vedr. afstand til naboskel

Den nye bygning placeres i en afstand af 20 meter fra naboskel mod naboejendommen på Lauhedevej 3. Afstandskravet i Husdyrbruglovens § 8 er 30 meter og afstandskravet er derfor ikke overholdt. Ansøger har søgt om dispensation. Ansøger har redegjort for at det ikke er muligt at placere ny bygning så afstandskravet overholdes.

Ansøgers redegørelse:

"Den nye tilbygning er placeret med henblik på den kortest mulige vej fra dybstrøelsesafdelingen til malkestalden, dette gøres for at sikre høj dyrevelfærd.

Hvis den nye tilbygning rykkes længere fra naboskellet, vil den direkte adgang til malkestalden bortfalde. Denne alternative placering vil medføre en øget økonomisk byrde, da der skal etableres drivveje fra dybstrøelsen til malkestalden. Derudover vil den alternative placering give udfordringer med de eksisterende gardiner på kostalden, som derved skal tilrettes.

Naboskellet består af et læhegn. Bag læhegnet – og 38 meter fra den nye staldbygning – ligger lader og udhuse til den landbrugspligtige ejendom på Lauhedevej 3. Selve beboelsen på Lauhedevej 3 ligger 98 meter fra den nye tilbygning. Denne er indsat som nabo i husdyrgodkendelsen for at undersøge, om lugtgenegrænsen til beboelsen overholdes i forbindelse med, at der søges dispensation. Dette er gjort, selvom der er landbrugspligt på ejendommen, og det derfor ikke er nødvendigt med en vurdering af denne. På denne baggrund ansøges hermed om dispensation fra afstandskravet til naboskel."

Afstandskravet til naboskel har til hensigt at forebygge gener for naboejendomme. Ny bygning placeres i tilknytning til eksisterende kostald af driftsmæssige årsager. Der er tale om en mindre tilbygning på 205 m², som ikke medfører en væsentlig ændring i forhold til størrelsen af den eksisterende produktion.

Der lægges vægt på, at der ligger lade og udhuse imellem den nye bygning og nabobeboelsen, dvs. at nabobeboelsens opholdsarealer er afskærmet af eksisterende bygninger samt læhegn. Afstanden fra den nye bygning til nabobeboelsen er 98 meter.

Der ligger desuden eksisterende, lovligt opførte, stald 10 meter fra naboskel og 33 meter fra nabobeboelsen på Lauhedevej 3. Husdyrbruget ligger mellem nabobeboelser mod øst, nord og vest og der er derfor begrænsede muligheder for placering af nye anlæg.

Holstebro Kommune vurderer, at gener for naboer ikke øges væsentligt på baggrund af etablering af den nye bygning. Det vurderes, at den nye bygning placeres hensigtsmæssigt i forhold til nærmeste nabobeboelse.

Holstebro Kommune meddeler på baggrund af ovenstående dispensation jf. § 9 i Husdyrbrugloven.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget opfylder afstandskravene Husdyrbrugloven, jf. §§ 6 - 8 samt Husdyrgødningbekendtgørelsens §§ 4 og 5 og der er meddelt dispensation fra afstandskravet til naboskel.

Landskabelige og kulturhistoriske områder

Husdyrbruget ligger i landskabskarakterområdet kaldet Venø Bugt landbrugslandskab. Området er beskrevet i Holstebro Kommunes landskabskarakteranalyse som følger:

"Landskabets bærende karaktertræk er et fladt til småbakket terræn med intensivt dyrkede marker, der brydes af små kratbevoksninger, lavbundsarealer og læhegn.

Bebyggelsen ligger samlet i landsbyer af forskellige størrelser eller langs vejene, ofte let tilbagetrukket. Gårdene i området er overvejende små til middelstore, men der ligger også nogle få store landbrug, især i den nordlige del af området. En del af Vinderup ligger inden for områdegrænsen i den sydlige del af området og et middelstort sommerhusområde ligger ved Ejsingholm.

Landskabet indeholder en del tekniske anlæg i form af flere højspændingstracéer, vindmøllegrupper, et større erhvervsområde vest for Vinderup og flere erhvervsbebyggelser øst for Ejsing."

Der er følgende anbefalinger til etablering af landbrugsbyggeri:

"Landbrugsbyggeri bør placeres i tilknytning til eksisterende driftsbygninger og bør have en lav karakter. Yderligere afgrænsning kan ske med bevoksning, der understøtter og dermed bygger videre på den eksisterende bevoksningsstruktur af læhegn og mindre plantager. Det anbefales at noget af den forfaldne bygningsmasse, der især præger landbrugsområdet nord for Vinderup, nedrives og der ved eventuel genopbygning lægges vægt på at byggeriet tilpasses landskabets karakter."

Nye bygninger og anlæg

Der er ansøgt om en tilbygning til eksisterende kostald på 205 m². Tilbygningen bliver maksimal 8 m bred og 25,6 m lang. Tilbygningen bliver 3,5 m høj langs den eksisterende stald og 2,25 m i den anden side. Den bliver dermed ikke højere end den eksisterende bygningshøjde. Siden bliver etableret med åbne grå gardiner og i begge gavlene monteres porte. Bygningen bliver bygget i materialer der harmonerer med de eksisterende bygninger.

Der stilles vilkår om, at den nye bygning skal etableres i ikke-reflekterende materialer og i lignende materialer som eksisterende kostald for at sikre at husdyrbruget fortsat vil fremstå som en samlet enhed.

Anlæggets placering i landskabet og beplantning

Husdyrbruget ligger i et typisk landbrugsområde, stort set fladt og med terrænet faldende mod nord ned mod engene omkring Sønder Lem Vig. Området øst og syd for husdyrbruget er præget af spredte beplantninger og læhegn, hvorimod området mod nord og nordvest er åbent.

For at sikre at husdyrbruget fortsat er tilpasset det omkringliggende landskab stilles der vilkår om, at der skal bibeholdes og stedse vedligeholdes skærmende beplantning mod Lauhedevej 5, Lauhedevej 9 og syd for eksisterende kostald jf. bilag 7. Beplantningsbæltet skal bestå af et minimum trerækket læhegn af hjemmehørende løvfældende træer og buske og skal tilplantes efter behov.

Udpegninger og beskyttelseslinjer

Husdyrbrugets anlæg ligger indenfor Kystnærhedszonen og indenfor udpegningen af Større sammenhængende landskaber i Holstebro Kommuneplan. Husdyrbruget ligger uden for yderligere bygge- og beskyttelseslinjer og beskyttelsesinteresser (se bilag 5).

Kystnærhedszone

Det ansøgte ligger inden for kystnærhedszonen. Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil få betydning for de planlægningshensyn, der varetages med Kystnærhedszonen: Det vurderes på baggrund af, at der er tale om mindre udvidelse af et eksisterende husdyrbrug og ny bygning placeres i tilknytning til eksisterende kostald.

Bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab

Husdyrbruget ligger inden for udpegningen for større sammenhængende landskaber og udpegningen for bevaringsværdigt landskab ligger nordvest for husdyrbruget.

Der sker ikke væsentlige ændringer på bygninger, da der etableres en mindre tilbygning til eksisterende kostald. Derfor vurderes det, at udvidelsen ikke har indflydelse for det bevaringsværdige landskab i området. Tilpasning til omkringliggende landskab sikres desuden med vilkår om vedligeholdelse af eksisterende beplantninger omkring husdyrbruget.

Samlet vurdering

Det vurderes, at det ansøgte byggeri ikke er en væsentlig ændring i forhold til eksisterende. Ny staldbygning etableres i tilknytning til eksisterende og husdyrbrugets anlæg vil fortsat fremstå som en samlet enhed.

Der stilles vilkår om, at eksisterende læhegn skal bibeholdes for at sikre fortsat afskærmning samt at den nye bygning skal etableres i lignende materialer som eksisterende kostald.

Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil have negativ indflydelse på det omkringliggende landskab, hvis de stillede vilkår overholdes.

Ammoniak

Ammoniak

Husdyrproduktioner giver anledning til fordampning af ammoniak, som kan påvirke specielt de kvælstoffølsomme naturtyper omkring husdyrbruget. Ved miljøtilladelse af husdyrbrug er der krav til husdyrbrugets tilladte ammoniakpåvirkning af nærliggende naturarealer. Naturarealer er opdelt i tre kategorier i forhold til, hvor følsomme de er over for ammoniak.

Tabel 5: Oversigt over kategorier af natur og beskyttelsesniveau.

Kategori af natur	Tilladt deposition
Kategori 1 (indenfor Natura 2000 områder) • ammoniakfølsomme habitatnaturtyper • § 3 beskyttede heder • § 3 beskyttede overdrev	Maks. totaldeposition, afhængigt af antal husdyrbrug i nærheden (kumulation) 0,2 - 0,7 kg N/ha/år
Kategori 2 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder > 10 ha • § 3 beskyttede overdrev > 2,5 ha • højmoser og lobeliesøer	Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
Kategori 3 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove	Maks. merdeposition ≥ 1,0 kg N/ha/år

Kravet til totaldepositionen for kategori 1-natur og for kategori 2-natur er et krav til den maksimale totaldeposition, dvs. den ammoniakdeposition, som stammer fra alle husdyrbrugets stalde og lagre - både det, der vil komme fra det ansøgte, og det, der allerede kommer fra den eksisterende drift. Hvilket krav til den maksimale totaldeposition, der skal stilles for kategori 1-natur, afhænger af antal husdyrbrug, der er i nærheden af området (såkaldt kumulation). Jo flere husdyrbrug i nærheden, jo skærpede krav til den maksimale totaldeposition stilles.

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er hede, mose eller overdrev omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 eller som er ammoniakfølsom skov. Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur omfatter ikke som for kategori 1-natur og kategori 2-natur et generelt krav til den maksimale ammoniakdeposition. Beskyttelsesniveauet fastlægger, at kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan stille krav om en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Den samlede ammoniakfordampning fra anlægget forventes at blive på 2.007 kg NH₃-N/år, hvilket er en meremission på 172 kg NH₃-N/år i forhold til nudrift og 8-års drift.

Samlet ammoniakdeposition siden 2018 (8 år siden)

For at vurdere om den samlede merdeposition af ammoniak, fra driften i 2018 (8 års-drift) til og med det ansøgte projekt, har en negativ virkning på omkringliggende naturområder, er der lavet beregninger i omkringliggende naturområder i [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk). Beregningerne tager udgangspunkt i den produktion som var aktuel for 8 år siden.

Tabel 7: Beregning af ammoniakdeposition på omkringliggende naturområder fra Husdyrgodkendelse.dk

Oversigt af naturpunkter ? i							
Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
§3 eng	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	1,3
Gammel skovjord	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Kat 3-3	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,1
Kat 3-2	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,6
Kat 3-1	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,3
Kat 2-3	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1
Kat 2-2	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1
Kat 2-1	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Kat 1-3	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Kat 1-2	Kategori 1	Ansøger	0	V	0,0	0,0	0,0
Kat 1-1	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1-natur)

Den beregnede totaldeposition til kategori 1-natur er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, kravene for maksimal totaldeposition på kategori 1-natur er derfor overholdt uanset kumulation.

Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til husdyrbruget er Habitatområde nr. 32, Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge. Mindsteafstanden hertil er 730 meter til habitatområdet, men afstanden til nærmeste kortlagte kategori 1-natur er 1900 meter.

Beregninger i det nærmeste punkt med kortlagt habitatnatur viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år fra husdyrbruget.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbruget på de nærmest liggende Natura 2000-områder.

Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2-natur)

Afstanden til det nærmeste naturområde, der er omfattet af reglerne for kategori 2-natur, dvs. lobeliesø, højmose, større heder eller overdrev udenfor Natura 2000-områder, er 1,3 kilometer.

Der er tale om en stor hede på ca. 10,8 ha beliggende ca. 1300 meter sydøst for husdyrbruget.

Beregninger viser en totaldeposition i dette område på 0,1 kg N/ha/år, og reglerne for kategori 2-natur er dermed overholdt.

Holstebro Kommune venter ingen eller kun en meget begrænset negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbrugets drift på de nærmest liggende områder med kategori 2-natur.

Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur)

Det nærmeste § 3-naturområde i forhold til husdyrbruget, som er omfattet af reglerne for kategori 3-natur, er ca. 0,1 ha stor mose på beliggende ca. 340 meter nordøst for husdyrbruget. Der er beregnet til en § 3 beskyttet eng i samme retning ca. 200 meter fra husdyrbruget, dvs. tættere på end moseområdet.

Beregninger her viser en ammoniakdeposition på 0,1 kg N/ha/år fra ændringerne (merdeposition både i forhold til 8-års drift og nudrift) og kravene er dermed overholdt.

Der er ingen områder med potentielt ammoniakfølsom skov i indenfor 1000 meter fra husdyrbruget.

På den baggrund er kriterierne for kategori 3-natur opfyldt, da merdepositionen ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

Samlet vurdering

Holstebro Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Ifølge beregninger i [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk) er beskyttelsesniveauet for ammoniak overholdt, og der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Holstebro Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Holstebro Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til merdepositionen på kategori 3-natur eller § 3 beskyttet natur.

Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal sikres en streng beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde også udenfor de udpegede Natura 2000-områder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a. at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges og for planternes vedkommende, at arterne bl.a. ikke må lide skade.

Ud fra "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" samt Holstebro Kommunes øvrige kendskab til området og arterne, vurderes det, at følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i nærområdet til husdyrbruget:

Småflagermus: Forekommer næsten overalt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Birkemus: Arten er ikke registreret i området.

Odder: Lever udbredt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Markfirben: Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomster nær husdyrbruget.

Stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse: Ingen af disse er registreret nær husdyrbruget.

Grøn kølleguldsmed: Forekommer udbredt i Storå og Karup Å, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Grøn mosaikguldsmed: Der foreligger to fund af arten i Holstebro Kommune, men arten vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

Vandranke: Vokser nær Felsted Kog og i Husby Sø, men i stor afstand fra husdyrbruget.

Gul stenbræk: Holstebro Kommune rummer mindst 3 paludella-væld, hvor arten kan tænkes at forekomme, men den er trods eftersøgninger ikke fundet her i nyere tid.

Samlet vurdering

Det vurderes, at det ansøgte samt husdyrbrugets drift ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af bilag IV-arter eller bilag IV-arternes levesteder. Ligeledes vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne.

Lugt

I forbindelse med en miljøgodkendelse skal det ansøgte overholde lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning (lugtgenegrænser). Lugtgenegrænsen beregnes efter to modeller: Miljøstyrelsens lugtmodel (beregnet i enheden OU_E , Odour Units, og kaldet "Ny") og "FMK-modellen" (beregnes i enheden LE, Lugt Enheder). Den beregningsmetode, der beregner den længste geneafstand, og dermed beskytter de omkringboende bedst, er den genegrænse der skal overholdes.

Der er 3 forskellige lugtgenegrænser – til byzone, til samlet bebyggelse og til enkeltboliger uden landbrugspligt og disse fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 8: Lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning.

Områdetype	Miljøstyrelsens lugtmodel "Ny"	FMK-modellen
Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget	15 OU_E/m^3	10 LE/m^3
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone	7 OU_E/m^3	3 LE/m^3
Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt sommerhusområde	5 OU_E/m^3	1 LE/m^3

Opfattelsen af lugt kan variere fra menneske til menneske, men helt overordnet, så svarer 1 lugtenhed (OU_E) til grænsen for, hvornår lugten kan erkendes i et laboratorium. Ved 3 OU_E er det muligt at genkende lugttypen som f.eks. svinelugt. Ved 5 OU_E kan lugten med sikkerhed bestemmes, mens lugten ved 10 OU_E er en tydelig lugt, der i tilfælde af f.eks. svinelugt kan opfattes som ubehagelig.

Lugtens udbredelse i nærområdet, afhænger bl.a. af produktionsarealets størrelse, staldtype, dyretype, geografisk placering, ventilationsforhold og øvrige husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt.

Kumulation af lugt

I denne ansøgning er der ingen andre husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt. Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Resultater af lugtberegning

I Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget beregning af geneafstandene til både enkeltbolig, samlet bebyggelse, lokalplanlagt område til offentlige formål og til byzone. Kravene til den maksimale lugtbelastning er jf. lugtberegningen overholdt jf. tabel 9.

Tabel 9: Lugtberegning fra [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk).

Samlet resultat af lugtberegning ? i						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Gl Landevej 25	0	FMK	76,7	76,7	499	Ja
 Lauhedevej 1	0	FMK	76,7	76,7	225,3	Ja
 Lauhedevej 3 (Ejendom med landb...	0	FMK	76,7	76,7	95,8	Ja
 Lauhedevej 9	0	FMK	76,7	76,7	86,9	Ja
 Egebjergvej 30	0	NY	156,8	154,4	586,3	Ja
 Ejsing	0	FMK	242,7	242,7	2344,8	Ja
 Tværmose	0	FMK	242,7	242,7	2120,1	Ja

Lugt fra gyllebeholdere

Lugt fra opbevaringslagre er ikke medtaget i ovenstående beregninger, da opbevaringslagre er omfattet af de generelle afstandsregler. Der stilles ikke skærpede krav til f.eks. gyllebeholdere eller udbringningspraksis, da der ikke forventes at være væsentlige lugtgener herfra i forhold til omkringboende.

Rengøring af staldanlæg

Stalde rengøres efter behov. Idet erfaring viser, at en god staldhygiejne i form af rene og tørre stalde ofte har en gunstig indflydelse på staldlugtemissionen, stilles der vilkår om, at der opretholdes en god staldhygiejne.

Handleplan

Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, eller hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om lugtgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og efterwise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener hos omboende.

Øvrige gener

Transport

Der er tre indkørsler fra den offentlige vej Lauhedevej til husdyrbruget. Det er primært den sydligste indkørsel, som benyttes.

Transporter forekommer i forbindelse med håndtering af dyr, afhentning af mælk, udbringning af husdyrgødning, høstarbejde, levering af foder mm. De daglige transporter vil primært foregå indenfor normal arbejdstid (7:00 – 18:00). Omkring forårs- og høstarbejde vil der på et typisk husdyrbrug være intensiveret trafik på og omkring anlægget. Sæsonbetonet arbejde kan desuden foregå uden for normal arbejdstid. Afhentning af mælk og levende dyr kan ske døgnet rundt i henhold til mejeriets/slagteriets køreplaner. Fra kostalden afhentes gylle af biogas tre gange om ugen.

Ved regulering af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug.

Tabel 9: Oversigt over antallet af årlige transporter. En transport svarer til både en kørsel til og fra husdyrbruget..

Formål med transporter	Type	Antal før udvidelse	Antal efter udvidelse	Ændring
Grovfoder	Traktor	700	700	
Fodertransporter med fodeblander	Traktor	730	730	
Levende husdyr	Lastbil	44	44	
Mælketransporter	Lastbil	183	183	
Halmkørsel	Traktor	25	30	5
Afhentning til biogas	Lastbil	159	159	
Udbringning af gylle	Traktor	150	150	
Indkøbt foder	Lastbil	53	53	
Døde dyr	Lastbil	12	12	
Dyrlæge	Personbil	18	18	
Andre (brændstof, affald, håndværkere, mm.)	Lastbil/ varevogn	23	23	
Antal transporter i alt		2097	2102	5

Der ændres ikke væsentligt i antallet af transporter sammenlignet med den nuværende drift på husdyrbruget.

Holstebro Kommune kan regulere visse transporttyper knyttet til husdyrbrugets egne transporter. Der er derfor stillet vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel for at sikre, at støj ifm. transporter minimeres. På baggrund af den korte afstand til nærmeste naboer, er der fastsat vilkår om, at den daglige transport kun finde sted indenfor normal arbejdstid i tidsrummet mellem kl. 07:00 - 18:00. Sæsonbetonet transport samt enkeltstående transporter kan i rimeligt omfang foregå uden for dette tidsrum.

Rengøring af offentlig vej

Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og hører under færdselsloven og øvrige bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet.

Ved tilsvining af det offentligt tilgængelige vejareal i forbindelse med arbejdskørsel, skal der opstilles skilte, der informerer andre trafikanter om forholdene. Det offentlige vejareal skal

rengøres efter arbejdskørslens ophør. Politiet er myndighed herfor, hvorfor forholdet ikke reguleres i denne miljøgodkendelse.

Samlet vurdering

Der sker kun en mindre stigning i antallet af transportere ifm. denne udvidelse.

Idet transporterne normalt ligger i dagtimerne og ikke har karakter over, hvad der er normalt forekommende for lastvogne og traktorer, forventes det, at støjen ikke vil være væsentligt belastende for omgivelserne.

Det vurderes, at transport til og fra husdyrbruget med de stillede vilkår kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Støj

Anbefalede mindsteafstande mellem en virksomhed og nærmeste nabobeboelse baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold fremgår af Håndbog om Miljø og Planlægning (Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004). Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger i et område for åben og lav boligbebyggelse. Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

For husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold med undtagelse af svineproduktioner (Klasse 6) er den anbefalede mindsteafstand 300 meter. Husdyrbruget er omgivet af naboer fra øst, nord og vest. Nabobeboelserne ligger tæt på husdyrbruget i afstande mellem 20-30 meter.

De væsentligste støjklender på husdyrbruget er malkeanlægget, foderblanding, gyllepumper og støj fra transportere. Der sker ingen ændringer i driften i forbindelse med denne miljøtilladelse.

Alle stalde har naturlig ventilation og der er cirkulationsventilation i kostalden, som kører om sommeren. Propellerne drives af støjsvag elmotor.

I kostalden er der et malkeanlæg. Vakuumpumpen er frekvensstyret og kører tre gange i døgnet.

Foderblanding sker dagligt i perioden fra ca. 7:00 om morgenen til kl. 17:00. Foderblandingen foregår ved foderladen eller ved markstak. Samlet set blandes der foder i ca. 3 timer.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer støjgener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og efterwise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

For at imødekomme eventuelle støjgener for de omkringboende, fastsættes der vilkår om, at husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af miljøtilladelsen. Det faktuelle støjniveau kendes derfor ikke og kan ikke sammenholdes med de vejledende støjgrænser.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at støj fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende, hvis de stillede vilkår overholdes.

Støv

I forbindelse med levering af kraftfoder og mineraler kan der opstå støvgener, hvilket er af begrænset karakter. Der kan også være støv i forbindelse med håndtering af halm til strøelse med det vil kun være kortvarigt og primært kunne mærkes inde i bygningerne.

Støvgener kan forventes i kortere perioder under høstarbejdet. Ligeledes kan der generelt i tørre perioder opstå støvgener ved kørsel på grusveje mellem markerne, men det vil være af en begrænset og lokal karakter. Der henvises til god landmandspraksis, at alle aktiviteter på husdyrbruget planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Der er fastsat vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel. Vilkåret er stillet for at minimere mulige støj- og støvgener hos de nærmeste omboende.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer støvgener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og efterwise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at støv fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende. Det vurderes i øvrigt, at kravet om BAT er opfyldt ved almindelig god landmandspraksis og den beskrevne håndtering af foder.

Lys

Der ændres ikke belysningsforholdene ifm. denne miljøtilladelse. Der er et mindre orienteringslys ved døren på den nordlige gavl på kostalden, som er tændt ved afhentning af mælk. I staldene er der lys når det er nødvendigt for arbejdet og nødvendigt for dyrevældfærd. Om natten er der natsænkning på lyset så dyrene kan orientere sig.

Handleplan

Der fastsættes vilkår om, at hvis der skulle opstå væsentlige gener for omboende eller for forbipasserende, eller hvis kommunen finder det nødvendigt, skal husdyrbruget via handleplan sikre, at lys ikke er til væsentlig gene for omboende og forbipasserende.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og det fastsatte vilkår, vurderes det, at lys fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand fra husdyrbruget håndteres som angivet i nedenstående tabel.

Tabel 10: Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand.

Restvandstype	Håndtering
Tagvand fra ny bygning	Der skal indhentes tilladelse til håndtering af tag- og overfladevand fra ny bygning ifm. byggetilladelsen.
Tagvand fra kostalden	Ledes til grøft
Tagvand fra øvrige bygninger	Nedsivning på jorden
Afløb fra møddingsplads	Ledes til gyllebeholder via fortank
Afløb fra vask af stalde	Tømmes af slamsuger
Afløb fra malkeum	Ledes til gyllekanaler

Der etableres ny bygning ifm. denne miljøtilladelse. Der skal indhentes tilladelse til håndtering af tag- og overfladevand fra ny bygning ifm. byggetilladelsen.

Der stilles vilkår om, at befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger altid skal holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., så der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

Det er oplyst, at tagvand fra kostalden ledes til grøft. Ansøger har oplyst, at der ikke er nogen åbne riste eller brønde omkring kostalden. Der stilles vilkår om, at bortledning af tagvand skal afledes i et tæt og lukket system, så restvand eller husdyrgødning ikke kan trænge ind i drænsystemet. Vilkåret stilles for at sikre, at tagnedløbene er tætte og lukkede, så der ikke kan ske nedsivning i tilfælde af uheld.

Afløb i dybstrøelsesstalde

Jf. Husdyrgodkendelsen skal stalde have fast bund eller gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og som kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de anvendte redskaber. Stalde skal desuden indrettes med afløb til opsamling af flydende husdyrgødning eller restvand, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder.

Stalde med dybstrøelse, kan som alternativ til kravet om afløb etablere en pumpeump, hvorfra restvand kan pumpes. Pumpeumpen skal udføres i bestandige materialer, der er uigennemtrængelige for fugt.

Ansøger har oplyst, at der er afløb i stald 2 og 4 til en lukket nedgravet ajlekugle som tømmes med slamsuger. I stald 6+8 vil der blive etableres pumpeump.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke vil være væsentlig forureningsrisiko for miljøet i forbindelse med håndteringen af tag- og overfladevand, restvand og spildevand, hvis de fastsatte vilkår overholdes.

Fluegener

Holstebro Kommune fastsætter vilkår om, at der på husdyrbruget skal foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med [retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi](#).

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer fluegener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at fluer på husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Følgenvirkninger

Affald

Alle virksomheder, der producerer affald, er forpligtiget til at sortere deres affald og sikre, at genanvendeligt affald bliver bortskaffet til genanvendelse. Affald fra produktionen skal opsamles, sorteres, bortskaffes og registreres iht. Affaldsbekendtgørelsen og det til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald i Holstebro Kommune.

Al bortskaffelse af affald skal kunne dokumenteres. Denne dokumentation skal fremvises ved tilsyn og kan f.eks. bestå af fakturaer fra godkendt modtager, kvittering fra genbrugspladsen eller lignende.

Samlet vurdering

På baggrund af beskrivelsen i ansøgningsmaterialet vurderes det, at affaldshåndtering på husdyrbruget ikke vil have væsentlig betydning for omgivelserne og miljøet, hvis affald håndteres efter gældende regler.

Driftsforstyrrelser eller uheld

I en afstand af ca. 70 m vest for husdyrbruget findes der en grøft, der afvander til Smalle Å. Grundet terrænets hældning kan gyllen ved uheld ikke løbe i grøften, da terrænet stiger. Der ligger dog en anden grøft ca. 300 meter nord for husdyrbruget, der afvander også til Smalle Å. Ansøger har oplyst, at i tilfælde af lækage på gyllebeholderen vil der ikke ske en hurtig afstrømning, men gyllen vil bevæge sig ud over marken nord for husdyrbruget. Da terrænet skråner mod nord mod grøften, vil der være risiko for gyllen kan løbe i grøften. Der skal derfor laves opdæmning på marken. Der stilles derfor krav til udarbejdelse af beredskabsplan.

Gyllebeholderen (915 m³) er omfattet af 10-års beholderkontrol.

Beredskabsplan

På baggrund af risikovurderingen i miljøkonsekvensrapporten og ovenstående risikovurdering stilles der vilkår om, at husdyrbruget skal have udarbejdet en beredskabsplan, og at denne skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip.

Beredskabsplanen giver landmanden en mulighed for at gennemgå bedriften og foretage en risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, så risikoen for forurening i forbindelse med uheld minimeres. Der er i forbindelse med ansøgningen indsendt beredskabsplan for husdyrbruget.

For at sikre, at husdyrbrugets beredskabsplan er kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget, stilles der vilkår om, at planen ophænges, hvor den er synlig og tilgængelig. Herudover stilles der vilkår om, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret, og minimum én gang årligt.

Det er Holstebro Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan er til stor hjælp for landmanden samt ansatte, hvis der skulle ske et uheld, både med hensyn til mindre hændelser som f.eks. oliespild og store såsom f.eks. gylleudslip og brand.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget med de stillede vilkår har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at minimere risiko for forurening af miljøet i forbindelse med uheld.

Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger ca. 200 km fra grænsen til Tyskland, som er nærmeste selvstændige nation. Derfor vurderer Holstebro Kommune, at husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende virkning.

Offentliggørelse og generelle forhold

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Fristen for at klage over afgørelsen er den **24. marts 2026**.

Klagen skal sendes digitalt via [klageportalen](#). Du kan logge ind med NemID eller mitID. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til Holstebro Kommune på tm@holstebro.dk.

Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Offentliggørelse

Afgørelsen sendes til:

- Lambertus G De Pater, Lauhedevej 7, 7830 Vinderup (ansøger)

Orientering om meddelelse af miljøtilladelse er sendt til:

- Louise Spanggaard Jakobsen, SAGRO I/S, loj@sagro.dk
- Alle sagens parter indenfor 293 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nisum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

I perioden fra den 9. februar 2026 til den 23. februar 2026 har udkast til afgørelse været sendt i høring hos nedenstående:

- Alle sagens parter indenfor 293 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

- Nisum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


I høringsperioden har Holstebro Kommune ikke modtaget nogen bemærkninger.

Bilag



Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed




Bilag 2 – Situationsplan



Bilag 3 – Oversigt over produktionsarealer




Bilag 4 – Omkringboende og planmæssige forhold




Bilag 5 – Landskabelige og kulturhistoriske interesser

Udpegning	Konflikt
Skovbyggelinje	
Søbeskyttelseslinje	
Åbeskyttelseslinje	
Fortidsmindebeskyttelseslinje	
Kirkeaftalezoner	
Kirkebyggelinje	
Klitfredningslinje	
Strandbeskyttelseslinje	
Kystnærhedszone	x
Fredet område	
Beskyttede diger	
Fredskov	
Negativt skovrejsningsområde	
Lavbundsareal	(nord for husdyrbruget)
Særligt værdifulde kulturmiljøer	
Bevaringsværdigt landskab	(nord for husdyrbruget)
Større sammenhængende landskab	x
Særlige geologiske interesser	
Store husdyrbrug	
Kystnærhedszonen – fri for bebyggelse	
Fredede bygninger	
Fredede eller bevaringsværdige bygninger	
Udstrækning af ikke fredede fortidsminder	
Ikke fredede fortidsminder	
Kulturarvsarealer	



Bilag 6 – Lavbundsarealer omkring husdyrbruget




Bilag 7: Beplantning omkring husdyrbruget



Bilag 8 – Naturområder omkring husdyrbruget



Bilag 9 – Afløbsplan (fra ansøgningen)



Bilag 10 – Driftsjournal

ENSILAGE I MARKSTAKKE
1. Find markkort og tegn markstakkenes placering ind.
2. Skriv dato ud for den indtegnede markstak.
3. Kontroller at der ikke har ligget markstakke på samme placering inden for seneste 5 år.
4. Noter ny dato på kortet, når stakken er brugt og fjernet fra marken (maks. 24 mdr.).
5. Husk at kontrollere at afstandskrav er overholdt for hver enkelt ensilagestak:
50 meter fra fælles vandindvindingsanlæg
25 meter fra enkelt indvindingsanlæg
30 meter fra naboskel
15 meter fra vandløb (herunder dræn) og søer
100 meter fra nabobeboelse
15 meter fra offentlig vej og privat fællesvej

INSPEKTION AF GYLLEBEHOLDERE	Skade beskrivelse	Reparatør tilkaldt	Dato for reparation
Gyllebeholder 1			

UHELD	Dato	Alarmcentral alarmeret	Anmeldt til Teknik og Miljø