

Miljøgodkendelse til anvendelse af affaldsforbrændings-
slagge i forbindelse med etablering af plansilo og køre-
vej

OL Biogas Aps
Løjstrupvej 12 b
8870 Langå

Miljøgodkendelse af listevirksomhed

i henhold til kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018.

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

I henhold til Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Godkendelsen omfatter: Anvendelse af affaldsforbrændingsslagge klasse 3 jf. restproduktbekendtgørelse. Slaggen anvendes til bundsikring af plansilo og kørevej.

Annonceres den 13. maj 2019 på DMA – Digital Miljøadministration www.dma.mst.dk

Klagefristen udløber den 13. juni 2019

Søgsmålsfristen udløber den 13. november 2019

Virksomhedens navn:	OL Biogas Aps
Virksomhedens adresse:	Løjstrupvej 12 B, 8870 Langå
Matr. nr.:	2a, Løjstrupvej Hgd., Laubjerg
CVR nummer:	36959177
P-nummer:	1020563016
Virksomhedens ejer:	Anpartsselskab
Virksomhedens kontaktperson:	Carsten Thesbjerg
Listebetegnelse:	Biaktivitet. Bilag 2: K 206 Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald
Omfattet af Miljøvurderingsloven:	Ja. Miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 11. b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter som ikke er omfattet af Bilag 1).
Omfattet af risikobekendtgørelse:	nej
Tilsynsmyndighed:	Favrskov Kommune
Sagsbehandler:	Amparo Gomez Cortina
Afgørelsesdato	13. maj 2019

Indhold

1. BAGGRUND	7
2. AFGØRELSE	7
3. VILKÅR	8
3.1 Generelt	8
3.2 Indretning og drift	8
3.3 Luftforurening	9
3.4 Affald	9
3.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	9
3.6 Driftsforstyrrelser og uheld	9
3.7 Egenkontrol og vedligeholdelse	10
3.8 Driftsjournal	10
4. MILJØTEKNISK VURDERING	10
4.1 Plangrundlag	10
4.2 Miljøvurdering	12
4.3 Beskyttet natur	13
4.4 Indretning og drift	13
4.5 Til- og frakørselsforhold	13
4.6 Luftforurening	13
4.7 Støj	14
4.8 Affald	14
4.9 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	14
4.10 Driftsforstyrrelser og uheld	14
4.11 Bedst Tilgængelige Teknik	14
4.12 Helhedsvurdering	15
5. OPHØR	15
6. GYLDIGHED OG RETSBESKYTTELSE	15
6.1 Gyldighed	15
6.2 Meddelelsespligt	15
6.3 Tilsyn og retsbeskyttelse	16
6.4 Næste revurdering af miljøgodkendelsen	16
7. UDTALELSER OG HØRINGSSVAR	16
8. OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	17
9. BILAG	19

1. BAGGRUND

Virksomheden OL Biogas Aps ønsker at etablere nye plansiloer og køreveje. Plansiloer er miljøgodkendt i Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af den 29.juni.2018. I forbindelse af etablering af plansilo og køreveje skal der anvendes affaldsforbrændingslagge (kategori 3) til terrænregulering og bundsikring. Der ønskes anvendt ca. 7.500 m³ affaldsforbrændingslagge, til en 3.500 m² plansilo og 4.000 m² kørevej. Lagtykkelsen bliver maks. en meter og slaggen bliver afdækket af min. 8 cm ensilageplads-asfalt.

Godkendelsen omfatter kun anvendelse af affaldsforbrændingslagge i forbindelse med etablering af plansilo og kørevej. Anvendelsen af affaldsforbrændingslagge som terrænregulering og bundsikring er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K206 – Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald.

Plansilo er den 29. juni 2018 miljøgodkendt efter lov om godkendelse af listevirksomheder.

Placering fremgå af Bilag 1 og 2.

2. AFGØRELSE

På grundlag af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse og oplysningerne i sagen i øvrigt godkender Favrskov Kommune hermed de ansøgte projekt på de i afsnit 3 nævnte vilkår.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Som forudsætning for godkendelsen gælder de oplysninger der fremgår af ansøgningsmaterialet, samt oplysninger, som her ud over er tilgået miljømyndigheden i forbindelse med ansøgningen.

Godkendelsen er betinget af, at vilkårene i afsnit 3 overholdes.

Godkendelsen omfatter udelukkende forholdet til miljølovgivningen. Andre godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning – f.eks. byggeloven og planloven - skal søges separat. Ejeren er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser.

Favrskov Kommune meddeler samtidig med miljøgodkendelsen en særskilt afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingspligt (ikke VVM-pligt) for det ansøgte.

3. VILKÅR

3.1 Generelt

1. Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen bortfalder den.
2. Virksomheden skal skriftligt orientere kommunen om dato for ibrugtagning af plansiloen senest 2 uger før støbning med henblik på besigtigelsen af indbygningen.
3. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

3.2 Indretning og drift

5. Plansiloen skal etableres i overensstemmelse med tillæg nr. 3 til miljøansøgning af den 29.juni. 2018.
6. Der må maksimalt anvendes 7.500 m³ forbrændingsslagge, kategori 3 jf. restproduktbekendtgørelsen. Der skal fremsendes en komplet oversigt over forbrugt slagge og de tilhørende deklARATIONER ved projektets afslutning.
7. Der må maksimalt udlægges slagge med en lagtykkelse på op til 1 meter og affaldsforbrændingslaggen skal befæstes med min. 8 cm asfalt til aggressivt miljø, der effektivt afskærmer indbygningslaget mod regnvand og spildevand fra plansiloen.
8. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, som beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan skal de forholde sig i tilfælde af uheld. Driftsinstruksen skal være tilgængelige for og kendt af personale.
9. Virksomheden må kun modtage og håndtere slagge fra affaldsforbrænding med henblik på, at den efterfølgende kan genanvendes i plansiloen og køreveje.
10. Spild og kørelag af forbrændingsslagge skal straks opsamles ved afgravning, og føres til byggefeltet.

3.3 Luftforurening

11. Under etablering skal støvgener i omgivelserne minimeres. Eventuelle støvgener skal straks afhjælpes med vanding eller sprinkling af restproduktet. Produktet overdækkes for at reducere støvgener hvis det anses for nødvendigt.

3.4 Affald

12. Midlertidige oplag af slagge kan ske på stedet før anvendelse med overdækning. Midlertidigt oplagring må maks. ske op til 4 uger uden overdækning. Midlertidig oplagring kan med tæt overdækning ske op til 6 måneder fra modtagelses datoen.

3.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

13. De punkter der evt. opstår omkring ensilagepladsen pga. terrænforskelle i byggefeltet, må ikke stå med utildækket slagge. Der må generelt ikke stå utildækket slagge på området i plansilo eller køreveje.
14. Restprodukter og jord skal anbringes over højeste grundvandsspejl.
15. Slagger skal være indkapslet både nedadtil, udadtil og opadtil så slaggen ikke kan komme i kontakt med vejr og vind. Indkapslingen skal foretages med et fuldstændigt tæt belægning nedadtil og en fast belægning (befæstede areal), der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør, opadtil og udadtil. Der må ikke afledes overfladevand til dræn eller grundvand, men udelukkende afledes til kontrolleret afledning.
16. Tætte og faste belægnings skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbredes så hurtigt som muligt, efter de er konstateret.
17. Forbrændingsslaggen skal indbygges over højeste grundvandsspejl på en måde, så der er et naturligt eller tilført kapillarbrydende lag mellem forbrændingsslaggen og højeste grundvandsspejl.
18. Hvis plansiloerne på et senere tidspunkt fjernes og der ikke genetableres tæt belægning, skal slaggen fjernes fra ejendommen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsregler. Fjernelsen af slaggen skal foregå med uvildigt miljøtilsyn, og det skal dokumenteres ved renbundsprøver, at der ikke er efterladt forurening.

3.6 Driftsforstyrrelser og uheld

19. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelse og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko herfor. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hende senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilket tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

3.7 Egenkontrol og vedligeholdelse

20. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt fortage en visuel kontrol af alle tætte belægnings. Dette kan gøres etapevist. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år.
21. Affaldsproducenten skal inden afsætning til anvendelse lade restprodukter og jord analysere ved repræsentative prøver efter retningslinjerne i bilag 9 i Restproduktbekendtgørelse.

3.8 Driftsjournal

22. Der skal på virksomheden føres driftsjournal for dato og resultat af inspektioner samt evt. foretagne forbedringer af befæstede arealer, tæt belægnings, gruber mv.

Driftsjournalen for virksomheden skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden,

4. MILJØTEKNISK VURDERING

Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er lavet på baggrund af virksomhedens ansøgning (Bilag 3). På baggrund af ansøgningen er det vurderet, at projektet ikke kan reguleres efter restproduktbekendtgørelsen, da affaldsforbrændingslaggen er kategoriseret i kategori 3 i restproduktbekendtgørelsens bilag 8.

Restprodukter i kategori 3 kan, efter restproduktbekendtgørelsens bilag 5, anvendes uden tilladelse på køreveje, men kan ikke anvendes under plansilo og vendeplads, uden tilladelse.

4.1 Plangrundlag

Kommuneplan

Virksomheden er i Kommuneplan 2017 – 2029 for Favrskov Kommune. Områdets anvendelse er der udlagt et rammeområde til biogasanlæg. Der er udarbejdet et tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-29, hvori rammeområdet er tilpasset lokalplanområdet.

Lokalplan


Virksomheden er beliggende i Landzone. Virksomheden er placeret på et område, der er udlagt til formålet i lokalplan nr. 377 fra 2018, som giver mulighed for at udnytte området, matrikel nr. 2a, Løjstrup Hovegård, Laurbjerg.

Lokalplan nr. 377 er i overensstemmelse med bestemmelserne for rammeområdet, som fremgår af kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-29

Grundvand, overfladevand


Analyserapporten for slagge som OL Biogas har sent til Favrskov Kommune viser høje forekomster af både organiske stoffer og metaller i den bestemte prøve. Derfor skal det sikres under anlægsprocessen, at slagger er indkapslet både nedadtil, udadtil og opadtil så slagget ikke kan komme i kontakt med vejr og vind. Indkapslingen skal foretages med et fuldstændigt tæt materiale. Der lægges min. 8 cm asfalt på toppen af slagge. Slagge ligger på et tæt fundament som forhindrer nedsivning af stoffer gennem jord til grundvandet. Der må ikke afledes overfladevand til dræn eller grundvand, men udelukkende afledes til kontrolleret afledning.

Afstand til indvindingsanlæg for vandforsyning, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, skal være mindst 30 m. Udlægning af slagge foretages uden for nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Nærmeste drikkevandsboring er det ikke-almene vandværk Lerbjerggård hvis boring DGU 68.1022 ligger på OL Biogas matrikel. I nedenstående figur er vist en cirkel på 30 m. Udlægning af slagge skal foretages uden for denne cirkel samt uden for det blå område (indvindingsopland til Lerbjerg Vandværk som er udpeget til at være sårbart).



Figur 1. Placering af nærmeste vandboring med krav om drikkevandskvalitet

På OL Biogas areal er placeret et vandløb, som via dræn løber ind i det sårbare indvindingsoplandet til Lerbjerg Vandværk. Det er vigtigt, at vand fra slagge ikke løber i vandløb og videre ind i indvindingsoplandet. Slaggen bliver indkapslet i tæt materiale, og det er vigtigt, at der etableres opkant eller lignende så overfladevand ikke kan løbe ned i vandløbet. Biogasanlægget er indrettet således at overfladevand bliver behandlet ifølge lovgivning. Der er stillet vilkår om håndtering af overfladevand fra plansilo og vejearealer i Tillæg nr. 3 af 29. juni 2018 til miljøgodkendelse, derfor stilles ikke yderligere vilkår i den her godkendelse.



Figur 2. Placering af vandløb

Favrskov Kommune vurderer at virksomheden kan anvende slagger under asfalten såfremt de sørger for at 'kapsle' slaggeret inde så der ikke sker udvaskning fra slagger, og at der ikke ligger dræn som kan føre vandet væk og hen til et mere grundvandsfølsomt område.

Jordforurening

Den matrikel, virksomheden ligger på/planlægger at etablere sig på, er hverken kortlagt eller omfattet af kommunens områdeklassificering.

4.2 Miljøvurdering

Virksomheden er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 11. b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter som ikke er omfattet af Bilag 1). Virksomheden har indsendt ansøgning jf. Miljøvurderingsloven.

Favrskov Kommune har forud for meddelelse af miljøgodkendelse til projektet, derfor foretaget en screening af projektet efter miljøvurderingslovens regler. I forbindelse med screeningen har Favrskov Kommune bl.a. foretaget en vurdering af om virksomhedens aktiviteter ligger inden for rammerne lokalplan nr. 377. Herunder en vurdering af om virksomhedens aktiviteter ligger inden for de miljøklasser, der ligger til grund for vedtagelse af lokalplan nr. 377, samt særlige interesser for beskyttelse af jord og grundvand på den konkrete lokalitet.

Favrskov Kommune meddeler samtidig med miljøgodkendelsen en særskilt afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingspligt (ikke VVM-pligt) for det ansøgte.

4.3 Beskyttet natur

Natura 2000-områder

Det ansøgte ligger indenfor 2 km af det internationale naturbeskyttelsesområde nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov. Ifølge § 7 i *Bekendtgørelse om udpegnings- og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter* (nr. 408 af 1. maj 2007) skal kommunen foretage en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det ansøgte ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder.

Der ændres ikke på de eksisterende forhold og bestemmelser ved meddelelse af tillæg nr. 3. Det vurderes derfor at ansøgte ikke er til skade for Natura 2000.

Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekts indvirkning på udpegningsgrundlaget, for internationale naturbeskyttelsesområder, er uvæsentlig. Ligeledes vurderer kommunen, at projektet ikke vil have noget væsentlig indvirkning på beskyttelsen af de ovennævnte arter og deres levesteder.

4.4 Indretning og drift

Virksomhedens indretning med placering af plansilo fremgår af Bilag 2.

Plansiloerne indrettes på en måde, der forhindrer nedsivning af regn- og overfladevand gennem laget af restprodukter. Ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen er der foretaget en vurdering af om det ansøgte projekt er omfattet af reglerne for deponi, eller om der er tale om nyttiggørelse. Det er kommunens vurdering, at der i forbindelse med etablering af plansiloerne og kørevej er behov for brug af råstoffer såsom jord og grus. I projektet erstattes primære råstoffer med slagge, og er derfor tale om nyttiggørelse.

Der er ikke stillet vilkår til egentligt drift af plansiloerne, da det hører ind under miljøgodkendelsen af selve biogasanlægget. Der er kun stillet driftsvilkår i forhold til vedligeholdelsen af belægningen.

Favrskov Kommune vurderer at indretningen af plansiloerne sker på en måde der hindrer forurening af jord, grundvand og overfladevand.

4.5 Til- og frakørselsforhold

Der er primært tale om transporter med slagge til virksomheden i forbindelse med etablering af plansilo og køreveje.

Biogasanlægget er omfattet af en nogle eksisterende vilkår, der forebygger støj, lugt- og støvgener fra transporter. Herudover stilles der ikke yderligere krav til transporter.

4.6 Luftforurening

Etablering af plansiloerne kan give anledning til støvgener i forbindelse med håndtering af slaggen. Ved evt. støvgener befugtes eller overdækkes slaggen i nødvendigt omfang.

Der forventes ikke at være lugtgener i forbindelse med anvendelsen af slaggen.

Favrskov Kommune vurderer at vilkår om befugtning eller overdækning af slaggen sikrer, at der ikke opstår støvgener i forbindelse med etableringen af plansiloerne.

4.7 Støj

Der er stillet støj vilkår i miljøgodkendelse af biogasanlægget. Herudover stilles, der ikke yderligere krav til støj.

4.8 Affald

Det forventes ikke affaldsproduktion i forbindelse med brug af slagge. Men skulle det forekomme affald skal bortskaffelse af affald overholde de til enhver tid gældende affaldsregulativer, indsamlingsordninger, anmeldteligheder og forskrifter for Favrskov Kommune

4.9 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Ved etablering af plansiloerne udlægges affaldsforbrændingsslaggen direkte på tæt belægning som en del af terrænregulering og bundsikring.

Slaggen skal udlægges over højeste grundvandsspejl, jf. § 6 i restproduktbekendtgørelsen.

Anvendelsen af affaldsforbrændingsslaggen forventes ikke at give anledning til risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand, eftersom restproduktet indkapsles i plansiloer og vejearealer.

Hvis den tætte belægning fjernes stilles der vilkår om, at affaldsforbrændingsslaggen skal fjernes for at forhindre forurening af jord og grundvand.

Favrskov Kommune vurderer at det ansøgte kan etableres uden risiko for jord, grundvand og overfladevand hvis de stillede vilkår om etablering af og kontrol med tætte belægninger og skrænter overholdes.

4.10 Driftsforstyrrelser og uheld

Der stilles vilkår om løbende kontrol af tætte belægninger og skrænter, for at sikre at regnvand ikke siver igennem affaldsforbrændingsslaggen.

Afgørelsen sendes i kopi til Region Midtjylland, da de skal vurdere om anvendelsen af affaldsforbrændingsslagge medføre en kortlægning i henhold til jordforureningsloven.

4.11 Bedst Tilgængelige Teknik

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedst tilgængelige teknik(BAT). Udover de stillede vilkår, skal der tages højde for, at der i EU's BAT-konklusioner eller BAT-referencedokumenter, kan findes retningslinier, der er mere restriktive end standardvilkårene. Såfremt dette er tilfælde er det, disse kriterier der gælder ved fastsættelse af BAT. Der er ikke udfærdiget BREF-dokument, som anses for at være relevant i dette tilfælde.

I forbindelse med miljøgodkendelsen af anvendelse af affaldsforbrændingsslagge, skal der stilles krav til det der er opnåeligt ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi.

Det vurderes at det er BAT at nyttiggøre slagger som alternativ til anvendelse af jomfruelige råstoffer. I og med at affaldsforbrændingsslagge, bruges som bundsikring og det bliver overdækket, vurderes det at alt i alt er der taget højde for BAT.

4.12 Helhedsvurdering

Favrskov Kommune vurderer, at virksomheden kan indrettes og drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlige forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1, når driften er i overensstemmelse med de oplysninger der ligger til grund for afgørelsen og når de fastsatte vilkår overholdes.

Endvidere vurderes det, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænser forurening ved anvendelse af BAT.

5. OPHØR

Ifølge § 21 i godkendelsesbekendtgørelsen skal der fastsættes vilkår, der sikrer, at der ved ophør af driften træffes nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og at stedet bringes tilbage til tilfredsstillende tilstand.

Virksomheden har i ansøgningsmaterialet beskrevet at de vil gøre for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør.

Der er fastsat vilkår for nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare ved ophør. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

Anvendelse af slagge kunne give anledning til forurening ved ophør af virksomhed. Der fastsættes derfor vilkår nr. 3 om, at virksomheden skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

6. GYLDIGHED OG RETSBESKYTTELSE

6.1 Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 2 år efter den er meddelt jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 32. Hvis afgørelsen påklages, bortfalder godkendelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at klagemyndigheden har truffet en afgørelse. Godkendelsen bortfalder endvidere, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78a.

6.2 Meddelelsespligt

Ejer eller driftsherre har pligt til at ansøge kommunen om miljøgodkendelse til udvidelse eller ændringer bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, såfremt disse afviger fra de givne oplysninger, der fremgår af denne godkendelse.

Kommunen skal herefter vurdere, om de ønskede ændringer udløser krav om en miljøgodkendelse eller et tilæg efter reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen.

Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, det har fundet sted. Henvendelsen skal ske til Favrskov Kommune, Natur og Miljø og skal indeholde oplysninger om den nye ejers navn, adresse og den nye virksomheds CVR. nr.

6.3 Tilsyn og retsbeskyttelse

Favrskov Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til på et hvert tidspunkt at kontrollere, at vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

Med nærværende godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 er de nye forhold på virksomheden som udgangspunkt omfattet af 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen.

Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§ 41 og 41a i miljøbeskyttelsesloven).

6.4 Næste revurdering af miljøgodkendelsen

Når der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse, kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelser af bilag 2-virksomheder.

Tilsynsmyndigheden skal tage miljøgodkendelsen op til revurdering, og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 miljøbeskyttelsesloven i de tilfælde, som er nævnt i § 41a *stk. 2*, eller i regler udstedt i medfør af § 41a, *stk. 3* på grund af EU-retslige krav, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 41b *stk. 2*.

For bilag 1- virksomheder

Indtil der er offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, vil godkendelsen blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revurderes senest 8 år efter godkendelsen er meddelt første gang og herefter mindst hvert 10. år. Revurderingen vil således senest ske i 20XX. Når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion, der vedrører virksomhedens hovedstepunkt, skal tilsynsmyndigheden tage virksomhedens godkendelser op til revurdering.

7. UDTALELSER OG HØRINGSSVAR

Virksomheden har haft udkast til miljøgodkendelse til høring.

Samtidig er der foretaget en partshøring i henhold til forvaltningslovens § 19.

I sagen har der været foretaget partshøring af Danmarks Fiskeforening, Ferskvandsfiskeforeningen, Danmark Naturfredningsforening, Danmarks sportsfiskerforbund og Region Midtjylland. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Som et led i sagsbehandlingen har virksomhedsgruppen indhentet en udtalelse fra Grundvand, Natur, Landbrug, Spildevand og Jord, Plan og Byg afdeling i Favrskov Kommune.

8. OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Miljøgodkendelsen offentliggøres den 13. maj 2019 på Favrskov kommunes hjemmeside, samt via Miljøstyrelsens Digital Miljø Administration (DMA). Link til DMA findes her: [Link dma kort.](#)

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kroner for en borger og 1.800 kroner for en virksomhed/organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Nævnet vil afvise klagen, hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af en fastsat frist. Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 13. maj 2019, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være modtaget senest den 13. juni 2019.

Orientering om klage

Hvis Favrskov Kommune får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Favrskov Kommune virksomheden herom. Favrskov Kommune orienterer ligeledes virksomheden, hvis kommunen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Kommunen skal senest 3 uger efter klagefristens udløb fremsende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet ledsaget af sagens akter samt en udtalelse fra kommunen med sine bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Samtidig med fremsendelse af klagen sender kommunen kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Opsættende virkning

En eventuel klage har ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Domstolsprøvelse

Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.


9. BILAG

Bilag 1 **Kort over beliggenhed**


Bilag 2 **Situationsplan**

Bilag 3 Lovgrundlav og vejledninger

Bilag 1 Kort over beliggenhed



Bilag 2 Situations-



plan

Bilag 3 Lovgrundlav og vejledninger

Miljøbeskyttelsesloven

Lov om miljøbeskyttelse - [LBK nr. 1121 af 3. september 2018.](#)

Miljøvurderingsloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - [LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018.](#)

Godkendelsesbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed – [BEK nr. 1317 af 20. november 2018.](#)

Standardvilkårsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed - [BEK nr. 1474 af 12. december 2017.](#)

Restproduktbekendtgørelse

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald – [BEK nr. 1672 af 15/12/2016](#)

Affaldsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om affald – [BEK nr. 224 af 8. marts 2012](#)9.

Habitatbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter - [BEK nr. 1595 af 06. december 2018.](#)

Jordforureningsloven

Bekendtgørelse af lov om forurennet jord – [LBK nr. 282 af 27. marts 2017](#)