

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 HaderslevFax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 25-07-2022 -
Elisabeth Holst Knudsen, Nørbygårdvej 40, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Elisabeth Holst Knudsen		
Adresse	Nørbygårdvej 40, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	22498
E-mail		CVR nr.	39416638
Mobil		P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/13044
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	09-10-2020		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i holhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jes Bonde, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene. Der er en § 16b miljøtilladelse.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en §16b miljøtilladelse fra den 9/10-2020:</p> <p>Tilladt produktionsareal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Svinestaldo Eksisterende stald med 546 m2 produktionsareal, svarende til 86 % af bruttoarealet på 635 m2.? Dyretypen er Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67%) <p>Tilladt gødningsopbevaringsareal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Eksisterende gyllebeholder på 560 m3 og overfladeareal på 174 m2 <p>De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Se en oversigt over staldarealet i figur 1.</p>

	<p>Andre godkendelsespligtige anlæg</p> <ul style="list-style-type: none"> Eksisterende lade med maskinhus og med fodersiloer til færdigfoder og vådfodringsanlæg til egen fremstilling af foder. Eksisterende udendørs udleveringsrampe i forbindelse med stalden. Eksisterende forbeholdere og læsseplads ved gylletanken.
--	---

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr græs på	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Slagtesvinestald	546	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	09-10-2020	09-10-2028

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr græs på	Tilladt dato
1	Slagtesvinestald	Ja	546	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	09-10-2020

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
09-10-2020		Tilladelse - § 16b	Afgørelse - Nørbygårdvej 40_#211595-20_CaseNo20-3385

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra § 16b miljøtilladelsen fra den 9/10-2020:</p> <p>Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgningen i version 3. Dette er tilfældet. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Der skal være en kopi af miljøtilladelsen. Den er der.</p> <p>Vilkår 3: Der er drænet gulv og spalter (33/67) i 546 m2 produktionsareal. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 4: Opbevaring af foder uden risiko for rottetilhold. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 5: Opbevaringsanlæg. Der er en gylletank.</p> <p>Vilkår 6: Der anvendes selvlæssende gyllevogne, så tankplads er ikke aktuel.</p> <p>Vilkår 7: Der er opsyn ved håndtering af gylle.</p> <p>Vilkår 8-9: Lugt. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 10: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 11-12: Lys. Der er ikke indkommet klager over lysgener.</p> <p>Vilkår 13: Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 14-15: Fluer og skadedyr. Flue- og rottebekæmpelse. Rovfluen leverer fluer hver 2.</p>

	<p>måned. Der er den kommunale rottebekæmpelse.</p> <p>Vilkår 16: Transport - spild opsamles.</p> <p>Vilkår 17 -18: Ingen tilskudsfoeder på befæstede arealer og udleveringen skal rengøres umiddelbart efter brug.</p> <p>Vilkår 19: Opsamling af olie. kemikalier og flydende affald.</p> <p>Vilkår 20: Opbevaring af kemikalier, rengøringsmidler, medicin m.m, så der ikke sker udledning til jord eller grundvand.</p> <p>Vilkår 21: Opbevaring af døde dyr. På P. Hansens Vej 5.</p> <p>Vilkår 22-24: Energi- og vandforbrug. Der er en aftale med ejer. De eksakte tal haves ikke pt.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI og P-kontrol.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	19-11-2019	187	560		kontrolleret i 1999
Gyllekanaler	01-01-1975	01-01-2006	0	172		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ingen studs.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1979 på 560 m ³ . 19/11-2019 er der foretaget beholderkontrol. Næste beholderkontrol er i 2029.
Flydelag	Der ikke er flydelag, da der er blevet vasket for under 1 uge siden. Husk at flydelag skal etableres 1 uge efter aktivitet og noteres i logbogen.
Logbog	Der føres logbog. Ejer sender kopi.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år. Gyllebeholderen tømmes formentlig i næste uge og så kan bunden tjekkes for læk jf. beholderkontrolrapporten.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Gyllebeholder.
Tagvand	Dræn.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en udlevering i den nordøstlige ende af stalden. Der er afløb i beton ved mur ind til stalden. Grisene kommer direkte ind i stalden via port i laden. Der er fint rent.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Transporteres til P.Hansens Vej 5 6500 Vojens.
Pap og papir	Til Nørbygårdvej 50.
Plastaffald	Til Nørbygårdvej 50.
Gammelt jern	I jerncontainer på Nørbygårdvej 50.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Der er kanyleboks. Medicinflasker til genbrug.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Elektriker og ellers genbrug.
Andet affald	

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluen kommer forbi hver 14./dag.
Rottebekæmpelse	Den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ikke krav om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Marstrup Vandværk.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
13-06-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,07 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 1, da der er tilladelse til under 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,07

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 8. august 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062

E-mail: