



MST

Miljøgodkendelse

4. aug. 2004

Man - Ons & Tors 14-18

Tirsdag lukket

Fredag 12-18

Lørdag 9-15

J. nr.: 8-76-1-357-2-2000
Dato: 15. februar 2000

Holme-Olstrup Nærgenbrugsstation
Gartnervej 7
4684 Holme-Olstrup

Storstrøms Amt · Teknik- og Miljøforvaltningen
Industrimiljø

**Storstrøms Amt - Teknik- og Miljøforvaltningen
Industrimiljø**

Parkvej 37, DK-4800 Nykøbing F. E-post stoa@stam.dk Web-sted www.stam.dk Tlf. 54 84 48 00 Direkte tlf. 54 84 47 31 Fax 54 84

Indholdsfortegnelse

Om miljøgodkendelsen, 1 Godkendelsesdokumentet indeholder de vilkår der meddeles. Derefter kort hvad der er ansøgt om, hvor virksomheden er beliggende (adresse og matr. nr.), listepunkt og myndighed og lovhjemmel. Det nævnes om det er Industrimiljø eller UTM der meddeler godkendelse, der henvises til miljøteknisk beskrivelse og til miljøteknisk redegørelse og vurdering, og der gives et kort resume af de hovedhensyn, der har ligget til grund for godkendelsen. I godkendelsesdokumentet indledning er fortrykt et afsnit som knytter miljøteknisk beskrivelse og miljøteknisk redegørelse og vurdering til godkendelsesdokumentet. Afsnittet erstatter det tidligere anvendte

Generelle bemærkninger 2

Vilkår 2

Vilkår fra godkendelsen af 26. april 1990, som er gældende for både den gamle plads og det nye areal. 2

Vilkår kun gældende for det nye areal. 5

Bortskaffelse af affald reguleres ikke af miljøgodkendelsen. Der henvises til kommunens affaldsregulativ. (Se i øvrigt affaldshåndbogen). Det anføres hvornår retsbeskyttelsesperioden udløber for denne miljøgodkendelse. Desuden gøres opmærksom på hvilke tidligere godkendelser (eller dele heraf) der bortfalder med denne godkendelse. Afgørelser efter anden lovgivning meddeles særskilt, men der kan laves en bemærkning herom. Afgørelser efter indkaldebekendtgørelsen meddeles som påbud. Klage over påbud har normalt opsættende virkning. Godkendelsesmyndigheden kan i særlige tilfælde beslutte at klage ikke skal have opsættende virkning. Virksomheden kan påklage dette punkt særskilt. Forslag til formulering følger..... Godkendelsesdokumentet

underskrives i henhold til underskriftsproceduren. **Klagefrist og**

retsbeskyttelse 5

Bilag 6

Indledning

Holmegaard Kommune fik d. 26. april 1990 miljøgodkendelse til etablering af nærgebrugsstationen på matr. nr. 2 dg Holme-Olstrup beliggende på Gartnervej 7, 4684 Holme-Olstrup. Med brev af 7. december 1999 har Holmegaard Kommune ansøgt om at udvide nærgebrugsstationen. Det nye areal er placeret vest for den oprindelige plads og adskilt fra denne af adgangsvejen til en anden ejendom, Gartnervej 1. Endvidere er der ansøgt om etablering af en bygning på 100 m² på den eksisterende plads. Bygningen skal benyttes til depot, byttecentral og lager for elektronikaffald og lysstofrør. Desuden medfører udvidelsen, at den tidligere plads til haveaffald nu ønskes befæstet og inddraget til opstilling af containere, kørselsareal, parkering m.m.. Endelig har Holmegaard Kommune søgt om tilladelse til opbevaring af hårde hvidevarer og køle-frysemøbler uden for container pga. arbejdstilsynets krav omkring håndtering af tunge emner.

Industrimiljø har gennemgået den eksisterende miljøgodkendelse og har vurderet, at ansøgningen medfører følgende ændringer af den eksisterende godkendelsen:

- vilkår 1 skal fjernes, idet indholdet af vilkåret allerede fremgår af afsnittet Generelle bemærkninger.
- vilkår nr. 6, kravet om trans-kemi container til modtagelse af farligt affald, skal justeres.
- vilkår 7 og 14, om bortskaffelse af affald, skal fjernes, idet det er kommunen, der har kompetencen til at anvise affald.
- vilkår 8 skal justeres, således at der åbnes mulighed for oplagring i den nye bygning og for oplagring af flis og kompost uden for container, samt for midlertidig oplagring af hårde hvidevarer og køle-frysemøbler uden for container.
- vilkårene 15 og 16, som omhandler ibrugtagningen af den oprindelige plads, er ikke længere relevante og bør derfor fjernes.

For at bevare overblikket over miljøgodkendelsen har amtet valgt at foretage en teknisk sammenskrivning, således at denne miljøgodkendelse indeholder såvel de gældende vilkår fra godkendelsen af 26. april 1990, de justerede vilkår for modtagelse og oplagring af farligt affald m.m., og de nye vilkår for udvidelsen. Denne miljøgodkendelse erstatter således godkendelsen fra d. 26. april 1990.

De vilkår fra godkendelsen af 26. april 1990, der fastholdes er fremover gældende for både den eksisterende plads og for det nye areal. De nye vilkår er derimod kun gældende for det nye areal.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen af det nye areal, samt revisionen af vilkår 6 og 8 fra godkendelsen af 26. april 1990 er meddelt i medfør af § 33, stk. 1 i Lov om miljøbeskyttelse. De vilkår der er fjernet fra godkendelsen af 26. april 1990, er fjernet efter påbud i henhold til § 41 b i samme lov.

Generelle bemærkninger

Som bilag til denne miljøgodkendelse foreligger miljøteknisk beskrivelse af 9. april 1990 samt miljøteknisk redegørelse og vurdering af 8. februar 2000.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, 2. punktum må listevirksomhed ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Det er virksomhedens ansvar, at indretning og drift ikke afviger væsentligt fra det, der er beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse og/eller den miljøtekniske redegørelse og vurdering, eller udvides på en måde der medfører forøget eller ændret forurening, før spørgsmålet om godkendelsespligt har været forelagt miljømyndigheden.

Ved vurdering af hvorvidt ændringer eller udvidelser af virksomheden kræver miljøgodkendelse tages der udgangspunkt i de forudsætninger, der har ligget til grund for denne miljøgodkendelse. Disse forudsætninger forefindes som virksomhedens oplysninger om drift og indretning i den miljøtekniske beskrivelse samt som vurderinger i den miljøtekniske redegørelse og vurdering. Disse dokumenter er derfor integrerede dele af denne miljøgodkendelse.

Vilkår

- 1 Vilkår fra godkendelsen af 26. april 1990, som er gældende for både den gamle plads og det nye areal.
 - 0.1 Udgået.
 - 1.1 Nærgenbrugsstationen skal være indhegnet, bemanded i åbningstiden og aflåst uden for åbningstiden.

Miljøgodkendelse

- 1.2 Arealet skal være befæstet med et materiale på en sådan måde, at overfladevand ikke kan trænge ned under pladsen.
- 1.3 På nærgenbrugsstationen må modtages følgende affaldstyper:
storskrald og haveaffald
olie- og kemikalieaffald
genanvendelige tørre materialer (papir, pap, plast, glas og lign.).
- 1.4 På nærgenbrugsstationen må ikke modtages dagrenovation, eksplosiver, radioaktive stoffer og specielt sygehusaffald.
En nøjere afgrænsning af, hvilke affaldstyper der må modtages på pladsen i relation til konkrete tvivlstilfælde, fastlægges af tilsynsmyndigheden.
- 1.5 Sortering, pakning og opbevaring af farligt affald skal foregå indendørs, på areal uden afløb og med mulighed for opsamling af evt. spild. Opsamlingskapaciteten skal minimum svare til indholdet af den største benyttede oplagringsbeholder. Evt. giftigt affald skal være låst inde, når nærgenbrugsstationen ikke er i drift.
- 1.6 Udgået.
- 1.7 Pladsen skal holdes ryddelig. Der må ikke aflæsses eller oplagres affald udenfor containerne, bortset fra affald oplagret indendørs og haveaffald, flis, kompost og jord, der tillades opbevaret direkte på det befæstede areal.
På grund af de arbejdsmiljømæssige problemer omkring håndtering af tunge emner, kan hårde hvidevarer, samt køle- og frysemøbler midlertidigt oplagres udenfor containere. For at udgå unødigt store oplag udenfor containere skal de hårde hvidevarer og køle-, frysemøblerne flyttes til containere og /eller bortkøres hurtigst muligt og senest, når der er samlet nok hårde hvidevarer eller køle-, frysemøbler til at fylde en container eller en lastbil.
- 1.8 Der må ikke oplagres affald, der efter tilsynsmyndighedens opfattelse giver anledning til støv- eller lugtgener.
- 1.9 Emission af støv, lugtende stoffer og sundhedsfarlige dampe

Miljøgodkendelse

skal minimeres ved hensigtsmæssig emballering og hyppig rengøring (f.eks. støvsugning).

- 1.10 Det samlede støjbidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) må i intet punkt udenfor virksomhedens egen grund overstige de nedenfor anførte værdier:

- a) I erhvervsområde H 33:

mandag - fredag	07.00 - 18.00	60 dB(A)
lørdag	07.00 - 14.00	60 dB(A)
lørdag	14.00 - 18.00	60 dB(A)
søn- og helligdage	07.00 - 18.00	60 dB(A)
alle dage	18.00 - 22.00	60 dB(A)
alle dage	22.00 - 07.00	60 dB(A)

- b) I boligområde 9:

mandag - fredag	07.00 - 18.00	45 dB(A)
lørdag	07.00 - 14.00	45 dB(A)
lørdag	14.00 - 18.00	40 dB(A)
søn- og helligdage	07.00 - 18.00	40 dB(A)
alle dage	18.00 - 22.00	40 dB(A)
alle dage	22.00 - 07.00	35 dB(A)

Støjens spidsværdier må om natten i boligområde 9 ikke overskride det anførte støjniveau med mere end 15 dB(A).

- 1.11 Tilsynsmyndigheden kan, såfremt det findes påkrævet, dog højst en gang årligt, kræve udført målinger til verificering af, at vilkår 11 er overholdt. Målingerne skal foretages under fuld drift og som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, om eksternt støj fra virksomheder, afsnit 7 og 9. Målerapporten skal i relevante dele udfærdiges som angivet i vejledningens afsnit 9.10. Et eksemplar af målerapporten fremsendes til tilsynsmyndigheden.

- 1.12 Der skal føres driftjournal over de frakørte affaldsmængder til genanvendelse, fordelt på materialefraktioner og med angivelse af modtageren for materialerne, samt til forbrænding og deponering. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. En opgørelse over de frakørte mængder tilsendes tilsynsmyndigheden en gang årligt.

Mængder 1 gang årligt

1.13 Udgået.

1.14 Udgået

1.15 Udgået.

2 Vilkår kun gældende for det nye areal.

- 0.1 Senest 14 dage før det nye areal tages i anvendelse, skal tilsynsmyndigheden have besked herom.

- 2.1 Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsestidspunktet.

- 2.2 Pladsens driftstid skal holdes indenfor tidsrummet 07.00 - 18.00 på såvel hverdage, lørdag og evt. søn- og helligdage.

- 2.3 Flishugning må kun foregå på hverdage i tidsrummet 07.00 - 18.00.

- 2.4 Oplagene, der er placeret direkte på det befæstede areal, skal holdes klart adskilt og klart afgrænsede.

- 2.5 Afløb fra pladsen skal inden tilslutning til regnvandsledning passere et sandfang og en prøveudtagnings brønd. Sandfang skal tømmes og renses efter behov, dog minimum en gang om året. Dokumentation for tømning og rensning skal opbevares i min. 5 år og sendes til tilsynsmyndigheden, hvis denne anmoder herom.

Klagefrist og retsbeskyttelse

For så vidt angår udvidelsen kan alle vilkår påklages og de almindelige regler om 8 års retsbeskyttelse er gældende. Retsbeskyttelsesperiode ophører den 18. februar 2008. I tilfælde af, at denne afgørelse om godkendelse påklages til højere administrativ myndighed, beregnes datoen for retsbeskyttelsens ophør dog som 8 år fra datoen for den endelige afgørelse i godkendelsessagen.

Miljøgodkendelse

Etablering af anlæg
For så vidt angår klagen fra 1990 er det kun de ændrede vilkår, der kan klages over. Det vil sige, der kan klages over vilkårene 1.1, 1.6-1.8 og 1.14-1.16. For vilkårene 1.6 og 1.8 gælder regler om 8 årsretsbeskyttelse, mens der ingen retsbeskyttelse er for vilkårene 1.1, 1.7 og 1.14 - 1.16. Evt. klage over at amtet har fjernet vilkårene 1.1, 1.7 og 1.14-1.16 har opsættende virkning.

Afgørelsen offentliggøres i Næstved Tidende fredag d. 18. februar 2000.

Beate Neergaard
Seniorsagsbehandler

Mette Wolthers
Sagsbehandler

Bilag:

Miljøteknisk beskrivelse af 9. april 1990, udarbejdet af Holmegaard Kommune.

Miljøteknisk vurdering og redegørelse af 8. februar 2000, udarbejdet af Industrimiljø.

