

Redigeret tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 13-07-2021 på ejendommen:

Lindvigvej 7
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Stald med spaltegulvbokse er delvis ændret ved etablering af lejeareal med dybstrøelse og en del af arealet anvendes til kalvebokse.
Vurdering:
Den delvise ændring vurderes at være af miljømæssig underordnet betydning, idet produktionsarealet er uændret.
- Der er etableret nye ensilagesiloer.
Vurdering:
- Der er fra kommunens side ikke givet miljømæssig tilladelse til de nye ensilagesiloer.
- De nye ensilagesiloer kan under de nuværende ejer forhold på Lindvigvej 5 ikke godkendes, da afstandskravene til naboejendom ikke er overholdt.
 - Hvis ejerforholdene ændres, så Lindvigvej 5 og 7 har samme ejer, kan ensilagesiloer anmeldes miljømæssigt.

Vær opmærksom på

- At dybstrøelse/kompost i markstak højst må være placeret det samme sted i 12 måneder, hvorefter der skal gå 5 år, inden markstakken placeres samme sted.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt.
Sidste tilladelse	20-09-2004
Tilladte dyreenheder	226,34

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter- Dybstrøelsesarealer. - Stald med spaltegulvbokse er delvis ændret ved etablering af lejeareal med dybstrøelse og en del af arealet anvendes til kalvebokse. <p><u>Vurdering:</u> Den delvise ændring vurderes, at være af miljømæssig underordnet betydning, idet produktionsarealet er uændret, og der er lavere emission fra delarealerne med dybstrøelse. Ændring af staldtype kan derfor udsættes til førstkommende ændring af ejendommens miljøgodkendelse.</p>

Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres direkte i markstak.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	130	173,33	20-09-2004
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	7,30	20-09-2004
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	96	45,71	20-09-2004

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydend	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	132	176,00	4.230,6	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	7,54	0,0	89,6
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	89	40,75	622,3	0,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	102	3,03	0,0	30,8
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	9	2,09	26,1	0,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 12-07-2021</u>: 131 køer, 112 kvier og 8 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 132 årskøer, 28 kvier (0-6 mdr.), 89 kvier (6 mdr.-kælvning), 102 slagtekalve (40-89 kg.), 9 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).

Dyrehold, fortsat	<ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 139 årskøer, 30 kvier (0-6 mdr.), 102 kvier (6 mdr.-kælvning), 77 slagtekalve (40-61 kg.). - 2017/2018: 146 årskøer, 37 kvier (0-6 mdr.), 100 kvier (6 mdr.-kælvning), 89 slagtekalve (40-64 kg.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagting). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet i gødningsregnskab overstiger det tilladte med ca. 3 dyreenheder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejer er opmærksom på det tilladte dyrehold.
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2000	875	1.500	0	Afløb til fortank.
Foderhus	01-01-2000	294	735	294	
Kontrolpunkt		Tilsynskommentar			
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)		<p><u>3 eksisterende ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Murafrænsning mod vest. - Afløb til fortank mod øst. <p><u>Der er etableret nye ensilagesiloer.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Siloerne er lavet med fri randbelægning med fald mod afløb. - Der er afløb i vestlig ende samt ved gyllebeholder. - Ifølge ejer fører afløbene til fortank. <p><u>Vurdering:</u> Der er fra kommunens side ikke givet miljømæssig tilladelse til de nye ensilagesiloer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De nye ensilagesiloer kan under de nuværende ejer forhold på Lindvigvej 5 ikke godkendes, da afstandskravene til naboejendom ikke er overholdt. <p>Hvis ejerforholdene ændres, så Lindvigvej 5 og 7 har samme ejer, kan ensilagesiloer anmeldes miljømæssigt.</p>			
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)		Ingen møddingsplads.			
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)		<p>Der er i forbindelse med ændring af stald med spaltegulvbokse kortvarigt anvendt en rundbuehal til kalve.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejer forventer ikke at anvende hallen fremadrettet. <p><u>Vurdering:</u> Pladsen med rundbuehal har ikke korrekt afløb til opsamling.</p>			

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er delvist overdækket med plastik. - Ejer vil få overdækket det hele. Vær opmærksom på, at kompost i markstak højst må være placeret det samme sted i 12 måneder, hvorefter der skal gå 5 år, inden markstakken placeres samme sted.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	02-01-1998	14-09-2019	10	514	2.000	Flydelag	Beholderkontrol 14-09-2019.
Gyllekanaler	01-01-1981			0	288		
Gyllekanaler	01-01-1998			0	470		
Gyllekanaler	01-01-2006			0	470	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 727m ³ . - Beholderen er taget ud af drift i 2010 og må kun anvendes op til jordniveau. - Der er spjæld i gyllebeholderen. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gylle nedfældes i græsmarker.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker på beton med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til mose.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2004	147329	Tank	01-5820	2004	Autogas olie (Diesel olie)	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2029

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olie-/dieseltank fra 2004 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på grusplads ved ensilagesiloer. Overdækket med gummi, afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. Der foretages løbende analyser af drikkevandskvaliteten.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 94.2019, 94.2020, 94.2021): 60.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder 2023. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Ok.- Boringer overdækket: Ok. Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Skjern Å til vanding: 14.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2029. <ul style="list-style-type: none">- Der anvendes elmotor <u>Lindvigvej 11:</u> Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Skjern Å til vanding: 23.700 m ³ . Tilladelsen bortfalder i 2029.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	13-07-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,14

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.