



Tillæg til §16b Miljøtilladelse

Lovbek. nr. 520 af 1/5 2019 Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hesteejendom Bratbjerg 1,
9460 Brovst

Godkendelsesdato / offentliggørelse: 5. december 2024



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Ejer og driftsforhold	3
Miljøtilladelsen omfatter.....	3
Miljøtilladelse efter Husdyrloven.....	3
VILKÅR.....	5
Kommunens vurdering af husdyrbruget	8
Andre tilladelser.....	12
Gyldighed og retsbeskyttelse	12
Tidligere tilladelser.....	12
Offentlighed og høring.....	12
Klage og søgsmålvejledning	14
Bilag 1: Lokalisering	15
Bilag 2: Oversigtsskitse	16
Bilag 3: Projektbeskrivelse	17
Bilag 4: Produktionsarealer	21
Bilag 5: Naturarealer	23
Bilag 6: Uddrag af HGB.....	24

Ejer og driftsforhold

Dato: 5. december 2024
CVR nr.: 44683059
Matr. nr. og Ejerlav: 3a, Bratbjerg Gde., Tranum
Adresse: Bratbjerg 1, 9460 Brovst
Virksomheds ejer: ALB 2024 Aps
Ansøger: ALB 2024 Aps
Ansøgningsskema nr.: 245303 Version nr.: 2
Tilsynsmyndighed: Jammerbugt Kommune
Udarbejdet af: Landbrugsgruppen v. Niels Vedel

Miljøtilladelsen omfatter

Produktionsareal:

Der tillades yderligere 772 m² produktionsarealer med dybstrøelse til heste. I forvejen er der tilladelse til 470 m² dybstrøelse til heste.

Husdyrtype:

Tilladelsen omfatter udelukkende heste.

Byggeri:

Til udvidelsen af dyreholdet tages en eksisterende lade i brug som hestestald samt et ubenyttet areal i eksisterende hestestald. Der etableres endvidere et produktionsareal i form af en teltstald (med fast bund og afløb) umiddelbart syd for eksisterende bygninger. Eksisterende møddingsplads er udbedret og gyllebeholder tages i brug igen.

Miljøtilladelse efter Husdyrloven

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Jammerbugt Kommune hermed tillæg til miljøtilladelse til drift af ovennævnte landbrugsejendom med mere end 100 m² produktionsareal og en ammoniakemission over 750 kg NH₃-N/år på nedenstående vilkår. Tilladelsen er meddelt i medfør af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af husdyrbrug § 16b (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019).

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en sådan måde, at det indebærer forøget forurening, før udvidelse eller ændringen er godkendt af Jammerbugt Kommune.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler måtte være skærpende i forhold til vilkårene i denne godkendelse.

Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden er omfattet af Husdyrbrugslovens §39. Her kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, såfremt virksomhedens drift medfører væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold. Tilsynsmyndigheden kan endvidere meddele påbud, hvis husdyrbruget skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold.

Vurdering

Ansøgningsskema og den medfølgende projektbeskrivelse med supplerende oplysninger, jf. bilag 3, er gennemgået, vurderet og fundet tilfredsstillende. De steder hvor Jammerbugt Kommune har bemærkninger hertil fremgår det i afsnittet "Kommunens vurdering af husdyrbruget". Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt.

Jammerbugt Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper såvel i som udenfor Natura 2000 områder eller at projektet vil forringe levevilkårene for plante- og dyrearter.


Jammerbugt Kommune vurderer samlet set, at udvidelsen af husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger eller gener, når de anførte vilkår overholdes.

Vedrørende dyrevelfærdsmæssige forhold henviser Jammerbugt Kommune til Fødevarestyrelsen og Dyrevelfærdsloven herunder forhold vedr. størrelse af bokse, antal heste m.v.

VILKÅR

1. Staldafsnit og produktionsarealer skal placeres, indrettes og anvendes som anført i nedenstående tabel og oversigtskort (med rødt).

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald	1333	Naturlig ventilation	3 m	(#701876) Heste. Dybstrøelse	0	123
				(#698441) Heste. Dybstrøelse	0	470
Tidligere lade	432	Naturlig ventilation	3 m	(#698461) Heste. Dybstrøelse	0	245
Teltstald	1060	Naturlig ventilation	3 m	(#700893) Heste. Dybstrøelse	0	404
Sum						1242



2. Gyllebeholder skal placeres, indrettes og anvendes som anført i nedenstående tabel samt på oversigtskort i vilkår 1.

Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder	Flydende				197

3. Inden den 1. marts 2025 skal der være etableret foranstaltninger i staldafsnittet "Tidligere lade", således at Husdyrgødningsbekendtgørelsens¹ §8, stk. 2-3 overholdes (se lovtekst i bilag 6). *Dette kan gøres ved, at der etableres pumpesumpe med rist over, således at rengøringsvand og overskydende ajle kan ledes til disse pumpesumpe (pumpe-sumpe skal udføres i bestandige materialer). Og ved at stalden indrettes med opkant eller fald mod afløb/sump, således at det sikres, at rengøringsvand/overskydende ajle ikke kan løbe ud af bygningen.*

4. Teltstalden skal være i dæmpede farver, der ikke skiller sig markant ud fra den eksisterende bebyggelse.

5. Inden teltstald opstilles, skal der etableres fast bund og afløb til ajlebeholder (jf. Husdyrgødningsbekt. §8, stk. 2. Alternativ til afløb kan der etableres foranstaltninger således at Husdyrgødningsbekendtgørelsens §8, stk. 3 overholdes (se vilkår 3 om pumpesump).

6. Det skal sikres, at overfladevand fra omkringliggende arealer ikke kan løbe ind på teltstaldens produktionsareal.

7. Det skal sikres, at tagvand fra teltstalden ikke kommer ind på teltstaldens produktionsareal.

Lokalisering

Afstandskrav

8. Produktionsarealer i staldafsnittet "Tidligere lade" skal overholde en afstand på minimum 20 m fra naboskel mod nord til Bratbjerg 3 (dispensation).
9. Der er tidligere givet landzonetilladelse til ridebane jf. markering nr. 12 på oversigts-skitse i bilag 2. Denne videreføres.

¹ Bekt.nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

Dispensation vedrørende afstand til naboskel.

I Husdyrlovens² §8, stk. 1, nr. 7 er der et afstandskrav fra staldbygning til naboskel på 30 m. Jammerbugt kommune meddeler jf. §9, stk. 3 i Husdyrloven dispensation fra de 30 m til 20 m for "Tidligere lade", da der er tale om en lovliggørelse i eksisterende bygninger, og da dyreholdet er et hestehold, hvor de miljømæssige gener er mindre end fra de fleste andre dyrehold. Endvidere er der tale om naboskel til ejendom uden beboelse og med samme ejer som Bratbjerg 1.

² Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Kommunens vurdering af husdyrbruget

Ansøgers konsulent har fremsendt ansøgningskema, projektbeskrivelse samt supplerende oplysninger i forbindelse med godkendelsesbehandlingen. Projektbeskrivelsen (inkl. supplerende oplysninger) fremgår af bilag 3.

Jammerbugt Kommune har gennemgået og vurderet materialet i forholdt til kriterierne i § 40 i Godkendelsesbekendtgørelsen. Der hvor Jammerbugt Kommune har bemærkninger er det kommenteret i nedenstående.

Ansøger har beskrevet husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold. Der etableres en teltstald syd for eksisterende bygninger. Der tages et nyt staldafsnit i brug i eksisterende lade, og der opsættes flere bokse i eksisterende hestestald. (se endvidere bilag 2 og 4).

Der åbnes mulighed for, at eksisterende gyllebeholder kan tages i brug igen. Eksisterende møddingsplads er omfattet af den gældende miljøtilladelse.

Ejendommen er i henhold til Kommuneplan 2021 beliggende i et højt prioriteret landbrugsområde.

Jammerbugt Kommune vurderer, at det ansøgte kan realiseres uden at være i strid med Kommuneplan 2021 og planloven, og uden at der sker en væsentlig påvirkning af landskabelige-, kulturhistoriske- eller naturmæssige interesser i området.

Af landskabelige hensyn er der stillet vilkår om, at teltstalden skal være i dæmpede farver, der ikke skiller sig markant ud fra den eksisterende bebyggelse.

Afstandskravene jf. §6 og §8 i Husdyrbrugloven er overholdt for teltstalden.

For "Tidligere lade" er der som tidligere omtalt givet dispensation fra afstandskravet til naboskel, se sidst i vilkårsafsnit. "Tidligere lade" overholder også afstandskravet til nabobeboelse på 50 m, da beboelsen på Bratbjerg 3 er nedlagt.





I gældende miljøtilladelse er der for den eksisterende hestestald givet dispensation fra afstandskrav til beboelse på samme ejendom.

Udvidelsen ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Udvidelsen vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommen.

Ansøgers konsulent har lavet beregninger på udvidelse af staldanlægget m.h.t. lugtemission og lugtgeneafstande til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone. Beregningerne er lavet i ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk og fremgår af nedenstående skema.

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Bratbjerg 12 	0	NY	0*	0*	323,6	Ja
Bratbjerg 39 	0	NY	38,7	38,7	870,1	Ja
Over Søen 12 	0	NY	38,7	38,7	564,5	Ja
Tranum By, Tranum 	0	NY	72,2	72,2	1783,5	Ja

*lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Beboelsen på Bratbjerg 3 er nedlagt. Til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt beliggende Bratbjerg 12 (ca. 300 m væk) vil luftgeneafstanden ligge under 39 m og vil dermed også være overholdt med stor margin.

Beregningerne viser, at alle lugtgeneafstandskrav er overholdt med god margin til alle typer af områder. Dette gælder også selvom geneafstanden måtte forøges med maksimalt 20% i tilfælde af, at der måtte være andre husdyrbrug nærmere end henholdsvis 300 m og 100 m fra henholdsvis byzonen/lokalplanlagt område i landzonen og enkeltbolig.

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Herunder er der i den indsendte projektbeskrivelse redegjort for tiltag, der sikrer de omkringboende mod væsentlige gener i form af støv, støj, transporter, lys, fluer og uhygiejniske forhold. Der er i den gældende miljøtilladelse indsat vilkår vedr. støj, lugt, fluer m.v., som også gælder udvidelsen. Der er ca. 300 m til nærmeste beboelse beliggende nordøst for ejendommen. Der vurderes ikke at kunne forekomme væsentlige gener hos omboende.

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget.

Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af jord, grundvand og overfladevand.

Der er i den forbindelse indsat relevante vilkår om tidspunkt for etablering af afløbsforhold i/fra stalde. Endvidere er der indsat vilkår til tag- og overfladevand i forbindelse med teltstald.

Husdyrgødningen afsættes til biogas eller til anden aftager.

Der er mulighed for opbevaring af husdyrgødningen på eksisterende møddingsplads, der er udbedret.

Erhvervsaffald bortskaffes efter gældende retningslinjer.

Den beregnede ammoniakfordampning fra anlægget er på 826 kg N pr år. Kommunen vurderer, at de i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 27 og 28 fastsatte krav er overholdt. Depositionen til nærmeste kategori 1 natur (3 km mod nordvest) er på 0 kg N pr. ha. pr. år og dermed under kravet på højst 0,2 kg N pr. ha. pr. år. Depositionen til nærmeste

kategori 2 natur (hede ca. 1.300 m nordvest for ejendom) er på 0 kg N pr. ha. pr. år, og dermed under kravet på højst 1 kg N pr. ha. pr. år.

Vedrørende kategori 3 natur er merdepositionen i forhold til 8-årsdrift beregnet til over 1 kg N pr. ha. pr. år på de to overdrev, som ligger tæt på ejendommen, se kortbilag 5.

Begge overdrev er senest besigtiget og naturkvalitetsvurderet i 2009, og nedenstående vurdering fra Jammerbugt kommunes Naturteam er baseret på dette.

"Overdrev nordvest har karakter af surt overdrev i moderat naturtilstand ved besigtigelsen. Struktur og artsindhold var væsentligt negativt påvirket af forstyrrelser og deponi på delareal, samt næringsstofbelastning.

Artssammensætningen på de bedste dele af arealet havde flere stjerne-arter for surt overdrev hvoraf nogle er særligt næringsfølsomme. Her kan fremhæves arterne tidlig dværgbunke, sandstar, fåre-svingel, gul snerre, alm. kællingetand og håret høgeurt. Yderligere bør fremhæves forekomst af blåhat og engelskgræs.

Der er på arealet ikke registreret forekomst af særlige, sjældne, rødlistede eller fredede arter herunder arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Lokaltiteten vurderes ikke relevant potentielt yngre-, raste eller fourageringsområde for bilag IV arter.

Den generelle tålegrænse for surt overdrev er 10-15 kg N/ha/år og det pågældende overdrev vil blive tilført samlet 14,1 kg N/ha/år, herunder 1,5 kg N/ha/år fra selve ejendommen ved udvidelse af ejendommens dyrehold.

Da overdrevet er i moderat naturtilstand vurderes tålegrænsen at være i den høje ende af det pågældende interval, og en beregnet total/merbelastning fra ejendommen på 1,5 kg N/ha/år vurderes ikke i sig selv at give anledning til en væsentlig tilstandsændring af det pågældende overdrev.

Overdrev nord har karakter af surt overdrev i god naturtilstand ved besigtigelsen.

Arealet var ved besigtigelse overvejende græsdomineret overdrev.

Artssammensætningen på de bedste dele af arealet havde flere stjerne-arter for surt overdrev hvoraf nogle er særligt næringsfølsomme. Her kan fremhæves arterne hedelyng, sandstar, pillestar, fåre-svingel, alm. kællingetand, håret høgeurt, djævelsbid og læge-ærenpris. Yderligere bør fremhæves forekomst af vellugtende gulaks.

Der er på arealet ikke registreret forekomst af særlige, sjældne, rødlistede eller fredede arter herunder arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Lokaltiteten vurderes ikke relevant potentielt yngre-, raste eller fourageringsområde for bilag IV arter.

Den generelle tålegrænse for surt overdrev er 10-15 kg N/ha/år og det pågældende overdrev vil blive tilført samlet 13,8 kg N/ha/år, herunder 1,2 kg N/ha/år fra selve ejendommen ved udvidelse af ejendommens dyrehold.

Da overdrevet er i god naturtilstand men væsentligt græsdomineret vurderes tålegrænsen ikke at være i den lave ende af det pågældende interval, og en beregnet total/merbelastning fra ejendommen på 1,2 kg N/ha/år vurderes ikke i sig selv at give anledning til en væsentlig tilstandsændring af det pågældende overdrev."

(Merdepositionen i forhold til nudrift ligger på hhv. 0,8 kg N/ha/år og 1,1 kg N/ha/år for de to overdrev).

Det skal bemærkes, at 8 års-driften i ammoniakberegningen er sat til 0 kg N/ha/år, hvilket ovennævnte vurdering af deposition til overdrevene er baseret på.

Det skal endvidere bemærkes, at ovenstående depositionstal er beregnet uden gyllebeholderen.

I virkeligheden var ejendommen i 2016 i brug som kvægejendom, så merdepositionen er reelt betydeligt mindre end 1,5 kg N/ha/år for "overdrev nordvest" og 1,2 kg N/ha/år for "overdrev nord", hvis overhovedet positiv. Derfor vurderes det at være uden betydning, at de beregnede merdepositioner incl. gyllebeholder ligger 0,1 kg N/ha/år over de hhv. 1,5 kg N/ha/år og 1,2 kg N/ha/år.

Udvidelsen med teltstald sker i umiddelbar tilknytning til eksisterende driftsbygninger og der ændres ikke på vandhuller, vandløb, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder og krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus. Det vurderes derfor, at der ikke sker fysiske ændringer i forbindelse med ændringen, der kan være til skade for bilag IV-arter, fredede arter eller rødlistede arter.

For det konkrete projekt er BAT-kravet beregnet til 826 kg N/år og den ansøgte produktions faktiske emission er 826 kg N/år. BAT-kravet er dermed overholdt.

Jammerbugt Kommune vurderer samlet set på baggrund af ovenstående, at den ansøgte udvidelse af husdyrbruget – med de vilkår, der er stillet – ikke vil indebære væsentlig indvirkning på miljøet, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Andre tilladelser

Denne miljøtilladelse omhandler kun tilladelse efter Husdyrloven. Andre nødvendige tilladelser, herunder byggetilladelse, er ikke omfattet af denne miljøtilladelse. Nybyggeri (herunder opstilling af staldtelt) og ændring af eksisterende stalde kræver en særskilt byggetilladelse/tilladelse fra byggemyndighederne. Opstilling af staldtelt vil også kræve, at der skal udarbejdes en brandrapport af en certificeret brandrådgiver i klasse II (kopi af certifikat kræves).

Hvis der gennemføres ændringer af afledningen af tag- og overfladevand skal der søges om en udledningstilladelse.

Gyldighed og retsbeskyttelse

Tillæg til miljøtilladelsen bortfalder, såfremt det ikke er udnyttet senest 6 år efter godkendelsen er givet.

Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsens udløber i 2032.

Tidligere tilladelser

Ejendommen har en gældende miljøtilladelse fra 26. maj 2023. Nærværende afgørelse udgør et tillæg til denne. Vilkår 1 i nærværende afgørelse erstatter vilkår 1 i miljøtilladelsen fra 26. maj 2023.

Offentlighed og høring

Udkast til miljøtilladelse blev den 9. juli 2024 udsendt i høring hos ansøger selv, ansøgers konsulent samt naboer. Der er ikke udsendt udkast til "Andre berørte", der er fastlagt som ejendomme, der ligger indenfor den beregnede konsekvenszone, da konsekvenszonen i dette tilfælde er 0 m. På grund af sommerferieperiode var fristen for afgivelse af bemærkninger forlænget fra 14 dage til 31 dage frem til og med den 9. august 2024.

Vejledende konsekvenszone er ifølge husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0 m.

Der indkom ingen bemærkninger til udkastet. Efterfølgende har ejer af ejendommen ønsket, at det igen vil være muligt at anvende den eksisterende gyllebeholder. Der har derfor været en ekstra 14-dages høring vedrørende dette fra den 26. september til den 10. oktober 2024. Der indkom heller ingen bemærkninger.

Kopi af udkast til denne afgørelse er sendt til:

- Ansøger ALB 2024 Aps, Lidemarksvej 55A, 4681 Herfølge
- Ejer af ejendommen LKC Aps, Nymarksvej 16, 9460 Brovst
- Konsulent: Karoline Holst, LandboNord, via e-mail: kho@landbonord.dk

Naboer ejere/lejere (herunder matrikulære under 500 m væk):

- Bratbjerg 3
- Bratbjerg 12
- Bratbjerg 21

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

- Ansøger ALB 2024 Aps, Lidemarksvej 55A, 4681 Herfølge
- Ejer af ejendommen LKC Aps, Nymarksvej 16, 9460 Brovst
- Konsulent: Karoline Holst, LandboNord, via e-mail: kho@landbonord.dk
- Styrelsen for patientsikkerhed – e-mail: stps@stps.dk
- Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22,3, 1208 København K – info@rgo.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – e-mail: dnjammerbugtsager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund – e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk.
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V – e-mail: natur@dof.dk

Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside, på Digital Miljø Administration (<https://dma.mst.dk/>) og til orientering i ugeavisen.

Klage og søgsmålvejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Jammerbugt kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.


Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klager skal være modtaget senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt og offentliggjort på Digital Miljø Administration (<https://dma.mst.dk/>), hvilket vil sige den 2. januar 2025. Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet.

Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 96.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Bilag 1: Lokalisering



Bilag 2: Oversigtsskitse



Projektbeskrivelse for bedriften Bratbjerg 1, 9460 Brovst af 22. maj 2024 samt supplerende oplysninger af 7. juni og 4. dec. 2024. (udarbejdet af Karoline Holst, LandboNord)

Beskrivelse af det ansøgte

Bedriften har en miljøtilladelse fra 26/5 2023. Denne godkendelse til et hestehold er udnyttet.

Der ansøges nu om opsætning af flere hestebokse i de eksisterende bygninger, samt opsætning af en teltstald syd for de eksisterende bygninger. I den tidligere lade er der støbt bund med pumpeump. Teltstalden bliver op til 16 x 61 m med plads til 33 bokse. Møddingspladsen repareres og tages i brug igen, ligesom gyllebeholderen kontrolleres og tages i drift igen.

Arealet hvor teltstalden opstilles bliver med støbt bund og afløb til ajlebeholderen.

Nedenstående beskrivelse omfatter særkender ved ansøgningen, det ansøgtes placering og det ansøgtes væsentligste påvirkninger på miljøet.

Ansøgningen, skemaID 245303, indeholder beskrivelse af ansøgt drift, nudrift og 8-års drift på ejendommen og produktionsarealerne. Der er på medsendte bilag angivet produktionsareal i hhv. ansøgt, nudrift og 8-års drift.

Der drives ridecenter på bedriften.
Der er ingen øvrige bi-aktiviteter på ejendommen.

Husdyrbruget er ikke teknisk-, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Farve og arkitektonisk udtryk

Bygningerne på stedet er opført i røde sten eller fremstår med hvidkalkede væge. Taget er lysegråt. Der etableres en teltstald syd for bygningerne.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Der er ingen konflikter med søbeskyttelses-, skovbygge- eller åbeskyttelseslinjer. Der er heller ikke konflikter i forhold til kirkebyggelinje eller beskyttede sten og jorddiger.

Kommunale udpegninger

Bedriften ligger i et område udpeget som et særligt værdifuldt landbrugsområde samt et område med plads til store husdyrbrug.

Den ligger ikke i et område udpeget som potentiel økologisk forbindelse.

Landskab, geologi og kulturmiljø

Bedriften er beliggende i et område, der er ikke udpeget som et større sammenhængende landskab, geologisk bevaringsværdigt eller værdifulde kulturmiljøer.
Området er heller ikke udpeget som et bevaringsværdigt landskab.

Grundvand

Bedriften ligger i et område med drikkevandsinteresser, men ikke i område med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsområder.

All håndtering af dieselolie og andre hjælpestoffer på bedriften sker efter forskrifterne for at minimere risiko for påvirkning af grundvand. Der er udarbejdet beredskabsplan, der anviser handlinger ved uheld ved håndtering.

Grundvandsinteresser vurderes derfor ikke at blive påvirket af godkendelsen.

Overfladevand

Tagvand fra stalde og øvrige produktionsbygninger samt stuehus ledes til terræn. Tagvandet fra ridehallen opsamles og anvendes til vanding af ridebanen. Tagvand fra teltstalden ledes til terræn.

Generelle afstandskrav

Jf. udpegninger i it ansøgningen er afstandskrav i henhold til §8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug overholdt. Dog overholder staldbygningen ikke afstandskrav til beboelse på samme ejendom. Da der er tale om eksisterende staldbygninger ansøges der om dispensation fra dette afstandskrav.

Der indrettes stald i den eksisterende lade. Denne nye stald overholder ikke afstandskrav til skel. Det vil ikke være bæredygtigt ikke at udnytte denne bygning til stald, for så i stedet at opføre en stald et andet sted.

Derfor søges der om dispensation for afstandskrav til skel.

Ammoniak og påvirkning af natur og Natura 2000-områder

Der er i skemaID 245303 beregnet ammoniakemission fra stalde og lagre samt påvirkningen fra disse på nærliggende naturområder og nærmeste Natura 2000-område.

Det beregnes en totalbelastning på 0,0kg N/ha/år på nærliggende kategori 2 natur.

På Natura 2000-området er der beregnet en totalbelastning på 0,0 kg N/ha/år.

Der er beregnet merbelastning på nærliggende kategori 3 natur. Umiddelbart nord for ejendommen ligger to overdrev punkt 1 Overdrev N og punkt 2 Overdrev NNV. På områderne beregnes merbelastninger på hhv. 1,3 og 1,6 kg NH₃-N/ha/år.

Begge områder er besigtiget i 2011 og er der vurderet til at have hhv. god og moderat naturtilstand.

Baggrundsbelastningen i området er aflæst til 12,6 kg NH₃N/ha/år og overdreven får derved en samlet belastning på 13,8 og 14,1 kg NH₃-N/ha/år. Det vurderes at være indenfor overdrevenes tålegrænse.

Habitatdirektivets bilag IV-arter og andre arter

Der er ikke fundet bilag IV-arter og andre beskyttede arter på selve arealet eller i umiddelbar nærhed af arealet, så projektet vurderes ikke at ville påvirke bilag IV-arter.

Rekreative og kulturhistoriske interesser

Der er ingen registreringer eller udpegninger vedr. rekreative og kulturhistoriske interesser i området omkring bedriften.

Der er heller ingen fredninger, beskyttede jord- eller stendiger eller fortidsminder registreret i eller umiddelbart omkring projektområdet.

Trafik og transport

Adgangsvejene til ejendommen sker af Trandumvej og Bratbjerg via de eksisterende indkørselsveje til ejendommen.

Tilladelsen vurderes at ville medføre beskeden forøgelse af transporter. Det vil dreje sig om transporter med heste, halm, foder samt dybstrøelse.

Den interne transport på ejendommen er indrettet, så den giver minimum gene for naboer.

Transporter med dyr og foder er jævnt fordelt over hele året.

Lugt og påvirkning af nærmeste omkringboende

Udvidelsen af hesteholdet er tilsvarende vurderet ift. lugtemission og lugtgeneafstande til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone.

Beregningerne i skemaID 245303 viser, at alle lugtgeneafstandskrav er overholdt til alle typer af områder.

Lys, støj og støv

Der er opsat nogle udendørs lys i forbindelse med indgangen til staldene.

De normale støjkilder på ejendommen vil være den daglige brug af traktorer samt transporter til og fra ejendommen.

Brugen af traktorer i det daglige vil normalt begrænse sig til dagtimerne.

Transporter på ejendommen samt til og fra ejendommen vil i nogen grad være sæsonbestemt i forbindelse med bjergning af halm.

De væsentligste støvkilder på ejendommen er håndtering af halm til strøelse samt fra den udendørs ridebane. Ridebanen vandes, for at minimere støvgener.

Det vurderes at støvkilder ikke vil kunne påvirke nærmeste naboer i væsentlig grad.

Jord

I projektområdet er der ikke udlagt råstofgraveområde eller råstofinteresseområde. Godkendelsen af bedriften vil derfor ikke komme i konflikt med råstoffer.

Uheld og risici

Den største risiko for mennesker og dyr på bedriften vurderes at være brand i stalde. Der er taget forholdsregler på stedet for at forhindre brand. Blandt andet er der opstillet brandslukningsudstyr. Der foreligger instrukser for alle om, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Derudover er der udarbejdet en beredskabsplan der fortæller hvilke aktioner, der skal tages i forbindelse med brand.

Der opbevares ikke gylle på ejendommen ligesom der ikke opbevares bekæmpelsesmidler eller andre farlige kemikalier.

Diesel opbevares i en dunk i maskinhus.

Affald

Affald der fremkommer ved anlæggets drift vil blive opbevaret og bortskaffet i henhold til de til enhver tid gældende regler.

Der er redegjort for placering af affaldsfraktioner på medsendte oversigtsskitse.

Døde dyr

Døde dyr opbevares og afhentes af DAKA jf. regler om afhentning af dyr i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr.

Skadedyr

Skadedyr bekæmpes generelt i henhold til retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi samt Kommunens anvisninger. Rotter bekæmpes i samarbejde med kommunen. Fluer minimeres ved at holde en god hygiejne omkring dyrene, dette sker hos hestene ved hyppig udmugning. Hvis der alligevel bliver problem med fluer, så bekæmpes fluerne med et godkendt middel.

Ressourceforbrug

Der er redegjort for det nuværende og det forventede energi- og ressourceforbrug efter udvidelsen i nedenstående tabel:

Ressource	Nudrift	Ansøgt
Elforbrug til lys, valse mm.	10.000 kWh	12.000 kWh
Drikke- og vaskevand	500 m ³	700 m ³

Ansøger tilsigter løbende at reducere både energi- og andet ressourceforbrug på ejendommen for at reducere miljøpåvirkning og forbedre det økonomiske indtjeningsgrundlag. Der er naturlig ventilation i staldbygningerne og opsat LED lys.

Redegørelse for anvendelse af BAT ammoniak

Staldsystemer i ansøgt situation fremgår af IT-ansøgningen. Herunder beskrives krav til BAT på ammoniak.

Det samlede vejledende ammoniaktab pr. år opnåeligt for hele anlægget ved anvendelsen af BAT bliver 826 kg N/år, og det faktiske ammoniaktab fra hele anlægget ved anvendelsen af BAT bliver 826 kgN/år. BAT-kravet er dermed overholdt.

BAT-kravet overholdes ved at heste opstaldes på dybstrøelse. Dette staldsystem betragtes som BAT.

Generel Management

Herunder beskrives ansøgers tilgang til management på ejendommen i.f.t. produktionen:

- Fodersammensætning og fodringsstrategi evalueres og tilpasses løbende, således at nyeste viden anvendes.
- Dybstrøelse leveres til biogasanlæg. Der udmuges til container.

Bilag 4: Produktionsarealer

Nedenstående tabel og kort giver et overblik over ejendommens bygninger og de tilhørende produktionsarealer.


Den omtrentlige placering af de benævnte arealer er skitseret på nedenstående oversigt over bygningerne.

Hestestald	Ansøgt	Nudrift	8 års drift	
	m ²	m ²	m ²	
Heste Dybstrøelse	470	470		38 bokse a 3,5 x 3,5 =470
Heste Dybstrøelse	123			10 bokse a 3,5 x 3,5 = 123
I alt	593	470		

Tidligere lade	Ansøgt	Nudrift	8 års drift	
	m ²	m ²	m ²	
Heste Dybstrøelse	245			20 bokse a 3,5 x 3,5 =245
I alt	245			

Teltstald	Ansøgt	Nudrift	8 års drift	
	m ²	m ²	m ²	
Heste Dybstrøelse	404			33 bokse a 3,5 x 3,5 =404
I alt	404			





Kategori 3 - natur tæt på ejendommen

Uddrag af bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

§8

Stk. 1

Husdyranlæg, skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. Tilsvarende gælder for løbegårde og lignende arealer, hvor der er en høj koncentration af dyr, og hvor næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet.

Stk. 2.

Et anlæg m.v. omfattet af stk. 1 skal have fast bund eller gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og som kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de anvendte redskaber. Anlægget m.v. skal endvidere indrettes med afløb til opsamling af flydende husdyrgødning eller restvand, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8

Stk. 3.

Et husdyranlæg, der er indrettet med dybstrøelse, kan som alternativ til kravet om afløb etablere en pumpeump. Pumpeumpen skal udføres i bestandige materialer, der er uigennemtrængelige for fugt med henblik på at sikre, at kravene i stk. 1, 1. pkt. overholdes.