

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 09-12-2022 -
Klaus Jørgen Jørgensen Staugaard, Ribevej 82, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Klaus Jørgen Jørgensen Staugaard		
Adresse	Hørløkkevej 55, 6500 Vojens		
Telefon	73541470	CHR nr.	53252
E-mail	mail@kstaugaard.dk	CVR nr.	25456009
Mobil	61742969	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/20746
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	27-10-2021		
Ændret tilladelse	05-12-2006		
Tilladte dyreenheder	240,50		
Registreret dyreenheder i alt	218,18		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Klaus Staugaard, landmand. Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der foretages et basis tilsyn, hvor der ses nærmere på dyrehold, gyllebeholdere, brændstoftanke og andre forhold på ejendommen.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Godkendt produktionsareal: 1.747 m² produktionsareal drænet gulv + spalter (33%/67%) til smågrise og slagtesvin fordelt på tre stalde. Der tillades følgende flexgruppe i staldene: "Flexgruppe" der består af følgende dyr på i alt 1.747 m² produktionsareal: • Smågrise. Drænet gulv + spalter (50%/50%) • Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%) De tilladte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Se en oversigt over produktionsanlægget og produktionsarealerne i bilag 1 og bilag 2. Godkendt gødningsopbevaringsareal: Gyllebeholder (GB 1) på ca. 2.950 m³ og 557 m² gødningsopbevaringsareal med teltoverdækning til flydende husdyrgødning. Gyllebeholder (GB 2) på ca. 2.000 m³ og 516 m² gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. Gyllebeholder (GB 3) på ca. 900 m³ og 249 m² gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. Andre anlæg Maskinhus, lade, udleveringsrum og fodersilo (S1) og DAKA-plads som vist i situationsplanen i bilag 1.

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Nr 1	889	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	27-10-2021	27-10-2027
2	Nr 2	136	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	27-10-2021	27-10-2027
3	Nr 3	722	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	27-10-2021	27-10-2027

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Nr 1	Ja	889	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	11-03-2022
2	Nr 2	Ja	136	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	11-03-2022
3	Nr 3	Ja	722	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	11-03-2022

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
27-10-2021		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse - Ribevej 82
05-12-2006		Miljøgodkendelse	§ 33 kap 5 - Ribevej 82.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgt. Dette er tilfældet. Vilkår 2: Eksemplar af miljøgodkendelsen og opdateret beredskabsplan. Vilkår 3: Produktionsarealer og staldsystem. Det er overholdt. Vilkår 4: Gødningsoplaget - 3 gyllebeholdere. Der er teltdug på den ene og de andre er uden. Vilkår 5: Gyllebeholder med teltdug skal have udbedret skaderne. Det bliver senest den 1. maj 2023. Vilkår 6: Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Jorden er lejet ud. Vilkår 7-8: Opsyn ved håndtering af gylle. Ingen omrøring lør-, søn- og helligdage. Det er overholdt. Vilkår 9-11: Energiforbrug. Udskift til lavenergi og krav om opbevaring i 5 år af energiforbruget. Der er udskiftet 50 % af lysstofrør til LED. 105.918 kwh. Der indgår markvanding i strømforbruget. Vilkår 12-14: Vandforbrug og krav om opbevaring i 5 år. 6400 m3. Vilkår 15: Lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsyn. Vilkår 16: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Vilkår 17-18: Lys. Der er ingen klager over lysgener. Vilkår 19: Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet. Vilkår 20-21: Flue- og rottebekæmpelse. Der er hyppig udslusning og der er ikke problemer med fluer. Anticimex kommer 6/år. Vilkår 22: Indkørslen ved Ribevej skal anvendes ved transport af gylle. Det overholdes. Vilkår 23: Vand fra befæstede pladser ledes til gyllebeholder, med mindre det er rent vand. Vilkår 24: Vask af maskiner ledes til gyllebeholder. Det er ikke aktuelt. Vilkår 25: Spildolie m.m. opbevaring og bortskaffelse. Det er ikke aktuelt. Vilkår 26: Opbevaring af fast farligt affald indendørs på fast og tæt bund. Der er en klar sæk til medicinflasker og kanyleboks. Der er også en sæk til brugte spraydåser. Vilkår 27: Opsamling af spild med kattegrus eller ligende. Vilkår 28: Opbevaring og håndtering af pesticider. Det er forpagter, der står for dette. Vilkår 29: Tankning af brændstof. Vilkår 30: Døde dyr. 700 m fra ejendommen. Spalter og kappe. Vilkår 31: Kemikalier og andre midlers opbevaring. Afløb til gyllebeholder. Vilkår 32-33: Ophør. Dette er ikke aktuelt.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	25-10-2013	275	1.100	Leca	
Gyllebeholder	01-01-1992	25-10-2013	475	1.900	Leca	
Gyllebeholder	01-01-2007	09-04-2020	0	2.950	Teltdug	er ikke opført og mgk er bortfaldet
Gyllekanaler	01-01-1983	01-09-1999	0	1.025		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1983		0	65		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er en teltoverdækning, der er itu. Den bliver repareret senest 1. maj 2023.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen: Gyllebeholder fra 1992 på 1900 m3. Beholderkontrol den 25/10-2013. Næste kontrol i 2023. Gyllebeholder fra 2007 på 2950 m3 med teltdug. Der er beholderkontrol den 9/4-2020. Næste beholderkontrol, er i 2030. Gyllebeholder fra 1984 på 1100 m3. Beholderkontrol den 25/10-2013. Næste beholderkontrol i 2023.
Flydelag	Der er flydelag. Der er en sag med forsikringen angående teltdugen, der er revnet. Der kommer ny teltdug på senest 1. maj 2023.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.

Tagvand	Ledes til dræn.
Toilet i stald	Spildevand fra toilet ledes til septiktank omfattet af kommunal tømningsordning.
Husspildevand	Husspildevand fra stuehus og stald ledes via septiktank til nedsivning.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er et udleveringsrum under tag, hvor lastbiler kan bakke til. I udleveringsrummet er der spalter, hvorfor møg og rengøringsvand går til staldens øvrige systemer, der har forbindelse til gyllebeholdere. Der er en dør midt på stalden og her kommer dyr ud og ind. Der er ikke afløb, men lastbilen kan køre helt op til og det vurderes af kommunen, at denne løsning er ok.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det sørger forpagter for.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka. Daka-pladsen er inde i skoven ved de 2 gyllebeholdere. Der er spalter og kappe.
Spildolie	Til forhandler.
Batterier	Til værksted.
Pap og papir	Til Hørløkkevej 55.
Plastaffald	Til Hørløkkevej 55.
Gammelt jern	Jels Produkthandel.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyleboks til kanyler. Tomme medicinflasker i spand eller pose og afleveres på genbrugsplads.
Pesticidemballage og rester	Det sørger forpagter for.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til Hørløkkevej 55.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der pumpes gylle ud hver uge. Ellers er der ingen fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Anticimec står for rottebekæmpelsen 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er opdateret den 9/1-22.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	opvarmning af stuehus sker med træpiller. Asken til gyllebeholder.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
07-11-2022	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,66 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der har været dansk kontrol og er miljøledelse.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er noget at håndhæve.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gylle beholdere uden fast overdækning. Biogsanlæg afhenter rågylle og leverer afgasset biogylle i gyllebeholdere uden teltduk.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til § 16b, stk. 1.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	1,66.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 2.x. februar 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: