

## Miljøtilsynsrapport for prioriteret miljøtilsyn på:

Adresse:	Birkmosevej 7, 6920 Videbæk
CVR:	26244943
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Prioriteret tilsyn – d. 12-09-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tidligere indskærpelse vedr. dyreholdet er efterkommet. Der er 15-05-2023 meddelt §16a-miljøgodkendelse af ejendommen.
- Teltoverdækningen er leveret, men endnu ikke monteret. Ifølge ejer bliver teltoverdækningen monteret i starten af oktober 2023.
- Gyllebeholder på 530 m<sup>3</sup> ved Nygårdsvej 2: Beholderkontrol skal udføres, før beholderen igen må anvendes til gylle.
- Luftfoto forår 2023: Udsprinkling af restvand er sket med tydelig afstrømning til vandløb, se bilag.
- Gyllekanal syd for drivgang er endnu ikke overdækket. Der skal etableres overdækning af gyllekanalen.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Restvand må ikke udsprinkles, så der er fare for afstrømning til vandløb eller dræn.  
Restvand må ikke udsprinkles på vandmættet jord.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 1025 af 30. juni 2023) § 10 stk. 8.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
12-09-2023	Indskærpelse, Miljø	Restvand må ikke udsprinkles, så der er fare for afstrømning til vandløb eller dræn. Restvand må ikke udsprinkles på vandmættet jord.
08-11-2022	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres teltoverdækning af 5.500 m <sup>3</sup> gyllebeholder.

### Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Miljøgodkendelse	Tidligere indskærpelse vedr. dyreholdet er efterkommet. Der er 15-05-2023 meddelt §16a-miljøgodkendelse af ejendommen.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår 10 i §16a-miljøgodkendelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyllebeholder på 5.500 m<sup>3</sup> skal have teltoverdækning.</li> <li>- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Teltoverdækningen er leveret, men endnu ikke monteret. Ifølge ejer bliver teltoverdækningen monteret i starten af oktober 2023. Ved tilsynet var gyllebeholderen tømt for gylle, dog med bundfald (fjernes inden teltoverdækningen monteres). Ifølge ejer er beholderen ikke anvendt siden foråret.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Silolanlæg har fast mur mod vest, syd og nord. Mod nord er der afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra der udsprinkles.</p> <p>Ved udsprinkling: <b>Ensilagesiloer må ikke anvendes til møddingsplads, når afløb fører til udsprinklingsanlæg.</b></p>

Udsprinkling af restvand	<p>Luftfoto forår 2023: Udsprinkling af restvand er sket med tydelig afstrømning til vandløb, se bilag.</p> <p><u>Ved tilsynet:</u> Sprinkleren er flyttet 50 meter mod øst på et højere liggende areal. Sprinkleren vurderes til at være funktionsdygtig.</p> <p><u>Vurdering:</u> <b>Sprinkleren skal løbende serviceret/tjekkes, så sprinklerdyse udsprinkler restvandet korrekt.</b> <b>Restvand må ikke udsprinkles på vandmættet jord. Restvand må ikke udsprinkles, så der er fare for afstrømning til vandløb eller dræn.</b></p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Der er ikke etableret møddingsplads på ejendommen.</p> <p>Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg.</p>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Kalvehytter skal stå på plads med afløb til opsamling. Vand fra plads med kalvehytter må ikke udsprinkles – det skal ledes til gylle.</p>
Drivgang til malkestald	<p>Drivgange er afgrænset af fast kant.</p>

Beholdere	
Fortank	<p>Husdyrgødningsbekendtgørelse, §8 stk. 9: Opsamlingsanlæg til flydende husdyrgødning skal have fast overdækning.</p> <p><u>Opsamlingsbeholder vest for ensilageplads:</u> Der er etableret fast overdækning af fortanken.</p> <p><u>Opsamlingsbeholder syd for kostalde/drivgange:</u> Der er etableret fast overdækning af fortanken.</p> <p><b>Gyllekanal syd for drivgang er endnu ikke overdækket. Der skal etableres overdækning af gyllekanalen.</b></p>
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 2.000 m<sup>3</sup>.</p> <p>Beholderkontrol sidst udført i 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 5.500 m<sup>3</sup>.</p> <p>Beholderkontrol sidst udført i 2015.</p> <p>Teltoverdækningen er leveret, men endnu ikke monteret. Ifølge ejer bliver teltoverdækningen monteret i starten af oktober 2023.</p>
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 840 m<sup>3</sup> ved Væggerskildevej 17. Beholderkontrol sidst udført i 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flydelag ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 530 m<sup>3</sup> ved Nygårdsvej 2. Tæt på vandløb.</p> <p>Beholderkontrol sidst udført i 2016. Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år, pga. afstand til vandløb. <b>Beholderkontrol skal udføres, før beholderen igen må anvendes til gylle.</b></p>

	<b>Alarm: Der er krav om gyllealarm på gyllebeholderen.</b> Flydelag: Gyllebeholderen er ikke set ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes med græsmarksnedfælder.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er ved tilsynet ikke set tegn på afbrænding af affald. Affald håndteres via erhvervscontainer.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	12-09-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*

Bilag:

