



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos JM HORSES ApS, Staprisvej 10, 9381 Sulsted

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	10-07-2025		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	129798
Mobiltelefon		CVR nr.	29625018
E-mail		P. nr.	1012354637
Miljørisikoscore	2,81		

Godkendelsestype	Uden godkendelse		
Godkendelsesdato	07-07-2005		
Tilladte dyreenheder	24,35 DE		
Registrerede dyreenheder	15,86 DE		

Kategori	2		
----------	---	--	--

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
28-05-2019	Aftale	Andre forhold	Indsende foto af tom møddingsplads
28-05-2019	Aftale	Efterkommet	Ejendommen skal tilmeldes indsamlingsordning for klinisk risikoaffald
10-07-2025	Aftale	Meddelt	Der skal etableres plantedække på de små folde. Der skal indsendes en plan for hvordan dette vil blive udført.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	56	24,35	07-07-2005	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	46	15,86	0,00	353,46

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Ingen bemærkninger.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Der er tilladelse til 56 heste på husdyrbruget. Ifølge gødningsregnskaber har der været 46 heste de sidste par år, hvilket er indenfor det tilladte.
Læskur fast/flytbart, placering/strøelse	Ingen læskure.
Ridebaner og folde	Der er kun sand som toplot på ridebanen. Ved tilsynet var der flere folde uden plantedække. Det blev aftalt at ejer sår græs på foldene og lægger en plan for hvordan de vil sørge for at opretholde et plantedække på foldene fremover.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	07-07-2005	300	300		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Vurderes ok.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Ok.
Møddingsplads, overdækning	Der stod to møddingscontainere på møddingspladsen ved tilsynet. Disse var tomme og var derfor ikke overdækket. Praksis ved udmugning er, at der muges ud og det bliver lagt på møddingspladsen, hvorefter det læsses over i containerne. Biogasanlægget kommer derefter og henter containerne inden for 1-2 dage. Det vurderes derfor at det ikke er nødvendigt at overdække møddingen. Hvis møddingen kommer til at lægge på pladsen eller i containerne i mere en 2 dage, skal det overdækkes med vandtæt og tætsluttende materiale.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen risiko for tilledning af tag- og overfladevand.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes ok.
Ensilage, øvrige	Kun i form af wrapballer.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Ingen sprøjtemidler på ejendommen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der har tidligere været anvendt et fluebekæmpelsesmiddel, som skulle smøres på bokslågerne. Dette fungerede rigtig godt, men man kan ikke længere købe produktet. De har derfor prøvet at købe et nyt produkt, som er noget pulver der skal spredes ud i stalden. Hvis de ser rotter, ringer de til kommunen.
Olietanke	En olietank registreret i BBR: TEK1: Fyringsolietank fra 2007 på 1000 L. Fabrikationsnummer: 8249. Sløjfningsfrist: 29-12-2047. Denne olietank er på ejendommen og oplysningerne stemmer overens med BBR.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og bæredygtighedstiltag*	LED-belysning.
Biogasegnede husdyrbrug*	Ja, dybstrøelse leveres til biogasanlæg.