

FORVALTNINGEN FOR MILJØ OG TEKNIK

Morsø kommune
Teknisk forvaltning
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Journal nr. 8-70-21-6-773-3-93
/RB
Sagsbehandler Torben Bundgaard
Virksomhedskontoret

Viborg, den

31 AUG. 1993

Etablering af mellemdepot for bygge- og anlægsaffald samt drift af mobilt knuseanlæg på Sindbjerg Depotplads, Kløvenhøj 5, 7970 Redsted.

Ved skrivelse af 21. april 1993 med bilag har Morsø kommune søgt om tilladelse til etablering af ovennævnte i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Til brug ved amtsrådets behandling af sagen har foreligget følgende oplysninger:

1. Virksomhedens beliggenhed

Sindbjerg Depotplads er etableret på udgravede råstofarealer på ejendommen matr. nr. 9 a og 9 p, Redsted By, Redsted. Mellemdepot for bygge- og anlægsaffald etableres på arealer, der har været anvendt som fyldplads.

Beliggenheden af depotpladsen og placering af mellemdepot og mobilt knuseanlæg for bygge- og anlægsaffald er angivet på bilag 1.

1.1 Anlæggets etablering

Etablering af mellemdepot for byggeaffald og opstilling af mobilt knuseanlæg kræver ikke bygge- og anlægsarbejder. Mellemdepotet vil blive taget i brug, så snart godkendelsen foreligger.

Det mobile knuseanlæg vil blive opstillet på arealet, når der er oplagret den nødvendige mængde materialer til nedknusning.

2. Anlæggets indretning og drift

2.1 Mellemdepot

Mellemdepotet påtænkes placeret som angivet på bilag 1. Dette område er udført uden membran.

Det midlertidigt deponerede byggeaffald stammer fra nedbrydnings-, bygnings- og anlægsarbejder. Byggeaffaldet vil omfatte beton og murbrokker, sand, grus og lignende. Affaldet kan betegnes som uforurenet bygge- og anlægsaffald. Alt byggeaffald, der køres til mellemdepot, besigtiges af driftspersonalet. Det afgør, om byggeaffaldet vil kunne nyttiggøres og således skal mellemdeponeres med henblik på senere knusning.

Indeholder byggeaffaldet eksempelvis træ eller asfalt, afgør driftspersonalet, om der kan foretages en frasortering af disse materialer, eller om hele affaldsmængden skal slutdeponeres på kontrolleret losseplads.

Byggeaffaldet i mellemdepot vil blive nedknust en gang årligt. Den årlige nedknusningsmængde anslås til ca. 2.500 tons.

2.2 Mobilt knuseanlæg

Det mobile knuseanlæg vil blive opstillet på det på bilag 1 viste område.

Det er planen at rekvirere knuseanlægget hos Carsten Rasmussen, Thisted. Anlægget er en mobil larvebåndsmaskine, kæbeknuser mrk. Haahjem med en knusningskapacitet på ca. 50 tons/time.

Drift af knuseanlæg vil ske inden for depotpladsens normale åbningstid.

3. Anlæggets forurening

3.1 Støv

Der kan forekomme støv under håndtering af byggeaffaldet, bl.a. under aflæsning i mellemdpot, transport af materialer samt ved afhentning af knuste materialer.

Der foreligger ingen målinger af støvemission fra mobile knuseanlæg, men ud fra erfaringer fra tilsvarende opstillinger af knusere, vurderes støvdannelsen ikke at være mere omfattende end den øvrige drift af depotpladsen.

3.2 Støj

Driften af knuseanlægget vil give anledning til støj. Støjen genereres fra knuseren og kraftforsyningen.

Med en opstilling af knuseren inden for det på bilag 1 viste område vil afstand til nærmeste beboelsesejendom være knap 500 m.

I henhold til Sindbjerg Depotplads' øvrige miljøgodkendelser må støjen fra komposteringsanlæg og muslingedeponi, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau ved omliggende beboelse ikke overskride 55 dB(A) (i dagtimerne). På et tilsvarende knuseanlæg som det planlagt opstillede er der ved knusning af bygningsaffald målt et støjniveau på 74 dB(A).

Målingerne blev foretaget i en afstand af 30 m fra knuseanlægget.

På baggrund af de forestående oplysninger om anlæggets placering i forhold til nærmeste boliger vurderes det, at knuseaktiviteter m.v. ikke vil medføre støjgener hos omboende.

4. Udtalelser i sagen

Ansøgningen har været sendt til høring hos Arbejdstilsynet, Kreds Viborg amt og Embedslægeinstitutionen.

Arbejdstilsynet har ved skrivelse af 19. august 1993 meddelt følgende:

" Ud fra det foreliggende ser Arbejdstilsynet ikke grund til regulering af de arbejdsmiljømæssige forhold.

Der henvises dog til, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved brug af knusningsmaskinen ikke er beskrevet.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at det byggeaffald, der skal knuses, skal være fuldstændigt fri for alle former for asbestholdige materialer, f.eks. tagplader og lignende."

Embedslægeinstitutionen meddeler efter besigtigelse af pladsen den 11. maj 1993:

" Pladsen er beliggende i et område, som udnyttes til grusgravning.

Konklusion

På grund af de øvrige aktiviteter i området skønnes det fra embedets side tilstrækkeligt med indførelse af vilkår om max. støjbelastning på 55-45 og 40 dB(A) i nabobeelsemes udendørs opholdsområde."

5. Amtsrådets afgørelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Viborg amt herved godkendelse af mellemdepot for bygge- og anlægsaffald samt drift af mobilt knuseanlæg på Sindbjerg Depotplads.

Afgørelsen er truffet i medfør af miljøbeskyttelseslovens §§ 33 og 40, stk. 1, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed.

Godkendelsen er betinget af følgende vilkår:

- 5.1 Anlægget skal, med mindre andet er fastsat i nedenstående vilkår, indrettes og drives som foran beskrevet.

5.2 Mellemd Depot og oparbejdningsplads skal være indhegnet, således at u-vedkommendes aflæsning af affald forhindres.

5.3 Knuseanlægget og mellemd Depotets drift, herunder til- og frakørsel af lastbiler, må ikke give anledning til støvgener. Eventuelle gener skal effektivt forhindres, f.eks. ved at støvende aktiviteter/materialer i fornødent omfang befugtes ved overrisling.

5.4 Knuseanlægget må kun være i drift inden for normal arbejdstid, det vil sige

- mandag til fredag kl. 07.00-18.00
- lørdag kl. 07.00-14.00

Støj fra aktiviteter i tilknytning til knuseanlæg og mellemd Depot, herunder til- og frakørsel af materialer, må kun ske inden for ovennævnte tidsrum.

5.5 Støj fra knuseanlæggets drift, herunder til- og frakørsel af lastbiler, må ikke føre til, at den samlede virksomheds bidrag til det ækvivalente, korregerede lydniveau overskrider nedennævnte støjgrænser:

- Målt ved boliger i det åbne land:

Dag	kl. 07.00-18.00	55 dB(A)
Aften	kl. 18.00-22.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00	45 dB(A)
Nat	kl. 22.00-07.00	40 dB(A)

Støjens spidsværdier må om natten ikke overstige 55 dB(A).

5.6 Virksomheden skal, i det omfang amtsrådet finder det fornødent, dog højst 1 gang om året, lade foretage målinger af anlæggets støjbidrag til omgivelserne. Resultaterne af støjmålingerne indsendes til amtsrådet, behørigt ledsaget af oplysninger til belysning af driftsomstændighederne, hvorunder de er fremkommet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år.

6. Klagevejledning m.m.

Foranstående afgørelse vedrører alene godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og ikke efter anden lovgivning eller myndighed.

Amtets afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven kan skriftligt påklages til Miljøstyrelsen af kommunen, Embedslægen og enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse landsdækkende organisationer.

Organisationernes klageret er afgrænset under hensyn til sagens karakter, jfr. bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Amtsrådets afgørelse kan i øvrigt indbringes for domstolene. Dette skal ske inden 6 måneder fra dato.

Annoncering om afgørelsen vil finde sted i Morsø Folkeblad den 1. september 1993.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Eventuel klage skal indgives gennem Viborg amt, som videresender denne. Klagen skal være amtet i hænde senest ved klagefristens udløb den 29. september 1993.

Såfremt der indgår klage, vil De hurtigst muligt blive underrettet.


Kopi af denne godkendelse med bilag 1 er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen for Viborg amt, 8800 Viborg.
- Arbejdstilsynet, Kreds Viborg amt, Søndergade 16A, 7800 Skive.
- Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Med venlig hilsen

Per Larsen

/ Torben Bundgaard



VIBORG AMT, FORVALTNINGEN FOR MILJØ OG TEKNIK.



773 Morsø Kommune
Sindbjerg Depotplads

MÅL	ca.1 : 2.000
DATO	31. august 1993 /gc
RETT	
J. NR.	8-70-21-6-773-3-93

BILAG NR.

1

