

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 01-02-2021 på ejendommen:

Lambækvej 22
6940 Lem St.

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Luger i teltoverdækninger er ikke lukkede.
- Gyllebeholdere skal have foretaget beholderkontrol i 2021.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Luger i gyllebeholdere skal lukkes (repareres og lukkes) og fremadrettet lukkes straks efter endt omrøring/udbringning**, så kravet i vilkår 10 i miljøgodkendelse fra 2015 efterkommes.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 427,00 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

01-02-2021	Indskærpelse, Miljø	Teltluger skal repareres og lukkes straks efter kørsel/omrøring.
------------	------------------------	--

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	27-11-2015
Tilladte dyreenheder	246,79

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelsen dateret til 27-11-2015 er udnyttet: Dyreholdet er udvidet i eksisterende stalde.
Staldtype	Delvis spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Gyllebeholder nr. 1 og 2 skal opretholdes med fast overdækning i form af telt.- Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes. <p>Ifølge ejer er der inden for de senere dage flyttet gylle fra gyllebeholdere.</p> <p>Luger står åbent på begge gyllebeholdere.</p> <p><u>Vurdering:</u> Luger skal lukkes umiddelbart efter endt omrøring/udkørsel.</p> <p>Dette kræver, at luger i 1.050 m3 gyllebeholder først skal repareres/svejses på.</p>
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <p>Den totale mængde N fra søerne skal være mindre end 17.775 kg N pr. år.</p> <p><u>Forudsætninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Antal søer: 655- Antal fravænnede grise: 33- Fravænningsvægt, kg.: 7,1- FEso pr. årsso: 1.650- Gram råprotein pr. FEso: 133,1 <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Fodervilkåret vurderes til at være overholdt.</p>

Antal stipladser - vilkår	Farestald: 149 stk. Løbe-drægtighedsstald: 178+328 stk. Smågrisestald: 3.300 stk.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse fra sygestier kommer i gyllebeholder.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er ikke krav om indførelse af miljøledelse, da ejendommen er ikke et IE-husdyrbrug. Der er færre end 750 stipladser til søer på ejendommen.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	230	36,59	27-11-2015
Årssøer	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	425	68,83	27-11-2015
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	655	45,46	27-11-2015
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	21.600	95,90	27-11-2015

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	648	103,42	3.045,60	0,00
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	648	44,32	1.108,08	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	16.365	89,76	2.797,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 22-01-2021:</u> 665 søer, 200 svin over 30 kg. og 3.000 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 648 årssøer, 16.365 smågrise (6,1-34,4 kg.) - 2018/2019: 654 årssøer, 15.648 smågrise (6,2-32,7 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet i gødningsregnskab 2019/2020 giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Medicinsk Zink	Der anvendes medicinsk zink ved smågrisene. Det vurderes, at indholdet af gylle fra smågrise op til 25 kg udgør mindre end 40%. Derved er der ikke krav om, hvor ofte gyllen må udbringes på det samme areal. Dog må der ikke udbringes gylle tættere end 3 meter fra vandløb/søer, når indholdet af smågrise-gylle udgør mere end 20%.
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer samt staldchok efter behov.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2012	255	1	0	Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Korsvad 5		2.500,0 0
Afgive til opbevaring		Karsbækvej 10		1.250,0 0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1800	19-10- 2011	10	375	1.500	Teltdug	Beholderkontrol udført den 19-10-2011.
Gyllebeholder	01-01- 1982	28-10- 2011	10	272	1.052	Teltdug	Beholderkontrol udført den 28-10-2011.
Gyllekanaler	01-01- 1990			0	978		
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1800			0	21		
Fortank t. gyllebeh.	03-01- 1800			0	21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da der er mere end 100 meter til vandløb/sø.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af lejede beholdere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2011. Skal foretages i 2021. - Dykket indløb. - Beholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Nej. <ul style="list-style-type: none"> o Luger skal lukkes hurtigst muligt.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.052 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2011. Skal foretages i 2021. - Dykket indløb. - Beholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Nej. <ul style="list-style-type: none"> o Luger skal repareres og lukkes hurtigst muligt.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.250 m ³ . ved Karsbækvej 10. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2011. Skal foretages i 2021. - Beholderen fyldes med traktor og gyllevogn. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.

Gyllebeholder 4 og 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholdere ved Korsvad 5: 1.240 m3: - Beholderkontrol sidst udført i 2011. Skal foretages i 2021. - Flydelag: Ok. 1.300 m3: - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Flydelag: Ok.
---	--

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst kemirum i maskinhuset.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjten bliver fyldt og vasket på vaskepladsen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der er vaskeplads med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft ved vejen.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1997	Mineral ske oliepro dukter	1.800	Over terræn, udendø rs		31-12- 2027
		Tank		1997	Mineral ske oliepro dukter	5.900	Over terræn, udendø rs		31-12- 2027
		Tank		1978	Mineral ske oliepro dukter		Nedgra vet	Tanken er tømt og afblænd et	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Nedgravet fra 1978 er gravet op af ejer. - Olietanken blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR. 2 stk. olietanke fra 1997 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på spildbakke i værkstedet i maskinhuset.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Alt brandbart samles i container og afhentes af Marius Pedersen. Farligt affald (kanyler og medicinflasker) afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Karsbækvej 6:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 93.460): 108.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. - Zone rundt om boring: Ok. Tilladelse til vandindvinding fra boring ved Karsbækvej 13 er bortfaldet i 2013.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	01-02-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	2,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.