

Tillæg til miljøgodkendelse

**Simon Moos A/S
Vestagervej 2
6534 Agerskov**

**Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 6. februar 2015,
Vilkår 7 og 47**

25. januar 2017

Datablad

Ansøger

Navn: Simon Moos A/S
Adresse: Vestagervej 2, 6534 Agerskov
Telefonnummer: 73151035 / 20122802
e-mail: mette@simonmoos.com
Hjemmeside: www.simonmoos.dk
Kontaktperson: Mette Due Grohnheit

Virksomhedsoplysninger:

CVR nummer: 41603119
P-nummer: 1010049527
Beliggenhed: Matrikel nr. 59 Agerskov Ejerlav,
Vestagervej 2, 6534 Agerskov

Listepunkt: **K212**

Hovedaktivitet nr:

K212, "Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5,5 på bilag 1 eller listepunkt K211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller anlæg omfattet af listepunkt 5,1d i bilag 1 eller listepunkt K211".

Biaktivitet nr:

K214 som omfatter "Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5,3 i bilag 1."

Sagsbehandler:

Tlf.: Rie j. Eilersen, miljømedarbejder, Miljø og Natur
74929241
E-mail: rje@toender.dk

KS: Inge Feddersen, miljømedarbejder, Miljø og Natur

Sags id: 09.02.16-P19-5-16

Høringsperiode: 18. januar til 23. januar 2017

Klagefrist: 22. februar 2017

Afgørelse

Der meddeles godkendelse til ændring af positivliste samt vilkår omkring opbevaring af affald hos Simon Moos A/S, Vestagervej 2, 6534 Agerskov. Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33.

Baggrund

Simon Moos A/S har den 6. februar 2015 fået miljøgodkendelse til slambehandlingsanlæg samt til etablering og drift af komposteringsanlæg og midlertidig oplag af ikke-farlige affaldsprodukter forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

I forbindelse med miljøtilsyn i oktober 2016 ønsker virksomheden nogle ændringer i miljøgodkendelsen. Simon Moos A/S har derfor den 24. november 2016 indsendt ansøgning om ændring af vilkår 7 og 47 i deres miljøgodkendelse. Virksomheden ønsker nye affaldsprodukter tilføjet deres positivliste (vilkår 7) og samtidig ønsker de vilkår 7 ændret, så opbevaring af de forskellige affaldsprodukter ikke er fastsat på halnummer, men blot er angivet, om de skal være indendørs eller udendørs. Godkendelsen meddeles som tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Tidligere afgørelse af 6. februar 2015 er således fortsat gældende.

Vilkår

Vilkår 7 i miljøgodkendelse af 6. februar 2015 med følgende ordlyd:

7: Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder. (STD)

Tabel 1:

Affaldsart/affaldsfraktion	EAK-kode	Opbevaringsmåde	Årlig mængde	Maksimalt oplag
Slam fra behandling af byspildevand	19 08 05	Hal 1	20.000 ton	20.000 ton
Slam fra biologisk behandling af industrispildevand	19 08 12			
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet	02 03 05			
Affald fra konserveringsmidler	02 05 02			
Slam fra septiktanke	20 03 04			
Have- og parkaffald (bionedbrydeligt affald)	20 02 01	Hal 2 + 3	2000 ton	1000 ton
Gødningsskrab (Savsmuld fra svineslagteri)				
Ristegods	19 08 01	Modtagelsesgrøft fra sandfang V/hal2	200 ton	100 ton
Affald fra sandfang	19 08 02			
Affald fra gadefejning	20 03 03			
Fiberslam (rejektvand)	03 03 07	Hal 3	1500 ton	2000 ton
Flyveaske	10 01 03 10 01 99			
Boremudder og boreaffald indeholdende olie	01 05 05			
Boremudder og boreaffald indeholdende baryt, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 07	01 05 07			
Affaldsglas	10 11 12	Bigbag i Hal 6	1000 ton	200 ton
Pulver fra brandslukker	ABC pulver			
Jern og metal	15 01 04	Container – hal 6	100 ton	10 ton
Fast affald fra primær filtrering eller behandling på rist	19 09 01	Vandtæt container	200 ton	100 ton
Brugt aktivt kul	19 09 04	Vandtæt container	10 ton	10 ton

Ændres til nyt vilkår 7 med følgende ordlyd:

7: Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder. (STD)

Tabel 1:

Affaldsart/affaldsfraktion	EAK-kode	Opbevaringsmåde	Årlig mængde	Maksimalt oplag	
Slam fra behandling af byspildevand	19 08 05	Indendørs	35.000 ton	20.000 ton	
Slam fra biologisk behandling af industrispildevand	19 08 12				
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet	02 03 05				
Affald fra konserveringsmidler	02 05 02				
Slam fra septiktanke	20 03 04				
Have- og parkaffald (bionedbrydeligt affald)	20 02 01	Udendørs	6000 ton	1000 ton	
Gødningskrab (Savsmuld fra svineslagteri)		Udendørs	2000 ton	150 ton	
Ubehandlede æggeskaller og kyllingefostre	02 01 02	Udendørs	1040 ton		
Behandlede æggeskaller og kyllingefostre	02 01 02	Indendørs		200 ton	
Ristegods	19 08 01	Modtagelsesgrøft ved hal2	200 ton	100 ton	
Affald fra sandfang	19 08 02		200 ton	100 ton	
Affald fra gadefejning	20 03 03		200 ton	100 ton	
Slam fra septiktanke	20 03 04		2500 ton	50 ton	
Fiberslam (rejektvand)	03 03 07	Indendørs	1500 ton	2000 ton	
Flyveaske	10 01 03 10 01 99		750 ton 750 ton	1500 ton 1500 ton	
Boremudder og boreaffald indeholdende olie	01 05 05		500 ton	200 ton	
Boremudder og boreaffald indeholdende baryt, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 07	01 05 07		500 ton	500 ton	
Affaldsglas	10 11 12	Bigbag indendørs	1000 ton	200 ton	
Pulver fra brandslukker	ABC pulver		70 ton	35 ton	
Jern og metal	15 01 04		Container indendørs	100 ton	10 ton
Fast affald fra primær filtrering eller behandling på rist	19 09 01		Vandtæt container	200 ton	100 ton
Brugt aktivt kul	19 09 04	Vandtæt container	10 ton	10 ton	

Vilkår 47 i miljøgodkendelse af 6. februar 2015 med følgende ordlyd udgår:

47: Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. (STD)

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Æggeskalleaffald

Simon Moos A/S ønsker fremover tilladelse til at modtage æggeskalleaffald. Affaldet kommer fra Danhach og indeholder æggeskaller samt fostre fra udrugning af kyllinger. Virksomheden forventer at modtage 4 læs af 5 tons pr. uge, dvs. i alt 20 tons om ugen. Affaldet modtages i højtipcontainer, og det læses straks efter modtagelse over i mixervogn, hvor der tilsættes kalk. Ved tilsætning af kalk stabiliseres affaldet og lugtgener undgås. Efter kalkstabilisering opbevares affaldet indendørs på befæstet areal i max. 60 dage.

Vi vurderer, at modtagelse og behandling af æggeskalleaffald på virksomheden ikke vil medføre øgede lugtgener, da affaldet behandles straks efter modtagelse og opbevares indendørs på befæstet areal efter behandlingen.

Have- og parkaffald

Den årlige mængde af have- og parkaffald øges fra 2000 ton til 6000 ton pr. år. Have- og parkaffald opbevares udendørs på befæstet areal med kontrolleret afløb, indtil virksomheden har en mængde på ca. 500 tons. Have- og parkaffaldet vil herefter blive neddelt og indgå som komponent i forskellige kompostprodukter. Det vil sige, at der kan ligge op til ca. 500 tons have- og parkaffald (enten frisk eller neddelt) på pladsen udenfor.

Vilkår 47 er et standardvilkår for virksomheder, der omlaster eller sorterer ikke-farligt affald. Vilkåret tages ud af miljøgodkendelsen, da have- og parkaffaldet ikke omlastes men komposteres på virksomheden.

Vi vurderer, at den øgede mængde og den ændrede opbevaring af have- og parkaffaldet udendørs i stedet for indendørs ikke vil medføre miljømæssige gener. Vi vurderer derfor, at positivlisten kan ændres og vilkår 47 kan udgå af miljøgodkendelsen.

Ikke-stabiliseret slam

Simon Moos A/S har miljøgodkendelse til at modtage og behandle ikke-stabiliseret slam. Ifølge miljøgodkendelsen af 6. februar 2015 skal ikke-stabiliseret slam opbevares i hal 1. Virksomheden ønsker at afvande slammet i 2 til 3 døgn straks efter modtagelse i modtagegrøft, før slammet behandles. Spildevand fra modtagegrøften føres til samletank og videre til pilerensningsanlæg. Den årlige mængde af modtaget spildevandsslam øges i positivlisten fra 20.000 til 35.000 ton, men det maksimale oplag ændres ikke.

Vi vurderer, at det ikke vil medføre nogle miljømæssige gener at afvande det ikke-stabiliserede slam i udendørs modtagegrøft efter modtagelsen. Den øgede årlige mængde modtaget spildevandsslam vil heller ikke medføre miljømæssige gener, da det maksimale oplag ikke ændres.

VVM-pligt og Habitat-screening

I miljøgodkendelsen af 6. februar 2015 blev der foretaget en VVM screening, som konkluderede, at projektet ikke ville påvirke miljøet væsentligt. Ligeledes er det vurderet, at aktiviteter på virksomheden hverken i sig selv eller sammen med andre kilder og projekter i området vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af bevaringsmålsætninger for Natura2000-områder eller for art er opført på habitatdirektivets bilag IV. Det er derfor ikke nødvendigt at lave en egentlig konsekvensvurdering.

I forbindelse med udarbejdelsen af tillægget til ovennævnte miljøgodkendelse, har vi vurderet, at ændringen af vilkår 7 ikke ændrer på forudsætningerne for ovennævnte vurderinger, så der er ikke foretaget nye vurderinger.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklage-nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest **22. februar 2017**.

Klageberettiget er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i Miljøbeskyttelsesloven nævnte klageberettigede organisationer m.v., i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Du kan også anlægge civilretssag mod kommunens afgørelse ved domstolene indenfor 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.