



# Rapport for miljøtilsyn hos Tårupvej 8, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	04-07-2017		
<b>Ejer Adresse</b>	Peter Kjærgaard Tårupvej 8, 9240 Nibe		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	33378
<b>Mobiltelefon</b>	21263794	<b>CVR nr.</b>	36343168
<b>E-mail</b>	pk.kjaergaard@gmail.com	<b>P. nr.</b>	1020135855
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Anmeldelse kap 7		
<b>Godkendelsesdato</b>	15-01-2013		
<b>Tilladte dyreenheder</b>	290,54 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet		
<b>Registrerede dyreenheder</b>	323,55		

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
01-06-2012	Indskærpelse		Logbog ikke udfyldt
01-06-2012	Henstilling		Henstilling om spild ved spildolieopbevaringen opsamles.
01-06-2012	Indskærpelse		Antal af dyr lovliggøres
28-04-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Modtagelse af husdyrgødning fra brug godkendt efter husdyrloven må kun ske til arealer, der er godkendt efter husdyrlovens § 16
25-04-2013	Indskærpelse	Efterkommet	Der må ikke modtages husdyrgødning fra brug godkendt efter husdyrloven
28-10-2015	Henstilling	Efterkommet	frist for anmodning 15.nov 2015
04-07-2017	Indskærpelse	Meddelt	Det tilladte dyrehold må ikke overskrides
04-07-2017	Aftale	Meddelt	Olietønder med ny olie og spildolie skal stå på spildkar
04-07-2017	Aftale	Efterkommet	Sløjfede olietanke skal anmeldes til BBR

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	10,54	15-01-2013	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	185	246,67	15-01-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	70	33,33	15-01-2013	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	177	252,27	5.466,32	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	34	9,21	0,00	109,46
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	118	56,30	859,63	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	116	4,71	0,00	53,29
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	0,50	0,00	8,31
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,00	8,60

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Der har de seneste 12 mdr. været 175 årskøer med 10.649 kg EKM jf. mælkeproduktionsopgørelsen. Med det aktuelle antal kvier og tyrekalve pr. år, er det tilladte niveau overskredet. Det er bl.a. fordi der er flere kvier end tilladt, og fordi ydelsen er meget høj. Peter var opmærksom på, at han nok lå lige på grænsen til at overholde det tilladte niveau. Det indskræpes, at det tilladte dyrehold ikke må overskrides
Dokumentation for dyreholdet	Mælkeproduktionsopgørelsen pr. 27-06-2017 (kontrol dato) og CHR-register

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anvendelse af bygninger og stalde	I overensstemmelse med det anmeldte i § 7-anmeldelsen fra 2013. Se bygningsoversigt fra tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Kompost i markstak	01-01-1998	0	0	0	
Dybstrøelse u. afløb	01-01-1998	0	500	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Der er ingen møddingsplads. Der er dybstrøelse, som lægges på en tom ensilageplads, hvis der er behov for at muge ud om vinteren. I sommerperioden anvendes en container til møget, og den står på fast bund med afløb til gyllesystemet. Peter oplyste, at containeren dækkes med plast.
Ensilage, sidebegrænsning	Drivvejen nord og øst for pladsen udgør sidebegrænsning
Ensilage, afløb	Drivvejen har fald ind mod ensilagepladsen, og der er afløb flere steder på drivvejen
Ensilage, tag/overfladevand	Intet tagvand kan løbe ind på ensilagepladsen, fordi der er tagrender på bygningerne. De trænger dog til at blive rensset. Peter oplyste, at tagrenderne er svære at holde rene, fordi der anvendes så meget strøelse i staldene. De renser tagrenderne hvert år i sommerperioden.
Ensilage i markstak - placering	Der er 1 markstak med 1. slæt 2017. Stakken overholder afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1995	12-11-2015	700	3.000		MULEBY type 3006, grå elementer.
Gyllekanaaler	01-01-1978		0	319		
Gyllekanaaler	01-01-1987		0	111		
Gyllekanaaler	01-01-2000		0	215		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1987		0	14		Type ?

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK. Vær OBS på at holde træer ned tæt på beholderen, fordi trærødderne kan skade beholderens fundament.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholder kontrolleret i 2015.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag ok og logbog ført online.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn på gyllevogn
Gyllebeholder, tilledning	Vand fra ensilageplads og drivgangen til græsmarkerne.
Opbevaringskapacitet til gylle	Da dyrene er på græs ca. halvdelen af året, burde kapaciteten være tilstrækkelig. Få evt. lavet en beregning næste gang, du skal have lavet gødningsregnskab.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ikke relevant
Gyllebeholder, øvrige	

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen	0

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Ikke relevant, da landbruget drives økologisk

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie hældes i 1000 liter tank i maskinhuset. Der er ikke spildbakke, og det skal der være (der er tydeligt spild på betonen) Tønder med ny olie står også i maskinhuset. De skal også stå på spildbakke i henhold til forskrift for opbevaring af olier og kemikalier. Se fotos.
Opbevaring af sprøjtemidler	Ingen sprøjtemidler, da landbruget drives økologisk. Det gamle kemirum anvendes som lagerrum til diverse dunke.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Har kanyleboks (jeg glemte at se den ved tilsynet)
Opbevaring af kadavere	Under kadaver kappe. Desuden container til affald, hvis de har haft brug for at obducere en ko.
Opbevaring af andet affald	Ensilageplast frasorteres og bortskaffes til genanvendelse (dok. via affaldsregisteret)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er container til skrotjern og container til brændbart (pap, papir mv.). Der er ikke ret store mængder brændbart, når ensilageplasten bortskaffes til genanvendelse.
Affald, øvrige	Der er container til dagrenovation. Desuden har de genbrugscontainer til plast/metal og papir/pap, men den er alt for lille. Jeg oplyste, at de kan få én mere, men Peter synes ikke de har plads til mere.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Overfladevand til naturværdi*	Der er tagrender på alle bygninger, og vandet afledes til dræn.
Biogasegnede husdyrbrug*	Nej tak til gårdbiogasanlæg! Det har han oplevet et andet sted, og han synes det var for besværligt og ikke umagen værd. Det vil være OK, hvis der kunne laves et fællesanlæg i nærheden med en rørledning for at undgå transport med lastbil, og med råd til at ansætte en mand til at passe det.
Energiforbrug/besparels er*	Ved nyindkøb vælges den mest energibesparende løsning, f.eks. prioriteres lavt brændstofforbrug ved køb af ny traktor. Påbegyndt udskiftning af lamper til LED. Vakuump- og mælkepumper er frekvensstyrede, vakuumsystemet holdes tæt og mælken forkøles med pladekøler. Reduceret pløjedybde er ikke realistisk, fordi han gerne vil pløje ukrudtet længst muligt ned i jorden. Stuehuset opvarmes med staldvarme.
Vandforbrug*	Der er egen vandboring til drikkevand og markvanding (se punktet om markvanding). Tjekker vandkarrene for spild, men køerne skubber nogle gange til vandkarrene på marken.
Natur/sø*	Mange arealer (ca. 181 ha) med græs, som bl.a. afgræsses. Kun 50-60 ha med korn og majs. Har stor skov og læbælter. På sigt vil Peter gerne have flere læbælter. Der er lavet en RISE-analyse på foranledning af banken, men Peter kunne ikke finde den.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Talt om genanvendeligt affald. Plast afleveres allerede til genanvendelse. Vejledning om sortering af affald blev udleveret.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Ja. Brønden er på gårdspladsen, og har 2 pumper. Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringen og dens placering blev registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening af drikkevand/grundvand.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Serviceaftale med Scankill. Der var mange fluer ved tilsynet. Peter har lige anskaffet spagnum til bunden af dybstrølsesboksene, fordi det skulle have en hæmmende effekt på udklækning af fluelarver. Som økolog må der ikke anvendes giftige fluemidler.
Modtager affaldsprodukter	Anvender ikke spildevandsslam. Det må man ikke som økolog.
Støjklider	Ingen ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støvkilder	Ingen ved tilsynet
Olietanke	<p>I BBR er registret 6 olietanke, og der findes kun en olietank til diesel: Den er på 4000 liter, men tankskiltet kan ikke aflæses, fordi det vender ind mod væggen. Det er aftalt, at Peter tager foto af tankskiltet inden tanken næste gang skal fyldes op (tanken skal rykkes lidt ud fra væggen, for at kunne tage foto).</p> <p>Det er aftalt, at Peter anmelder sløftning af øvrige tanke i BBR via <a href="http://www.bygogmiljoe.dk">www.bygogmiljoe.dk</a> (kort vejledning hertil blev udleveret).</p> <p>En transportabel dieseltank på 430 liter må ikke længere anvendes jf. notat i BBR. Peter oplyste, at han aldrig har anvendt den, og at han gerne vil bortskaffe den. Jeg har talt med Anders Dahl fra Renovationen, som oplyser, at hvis tanken er helt tom, må den afleveres på genbrugspladsen (brændbart). Hvis den indeholder lidt olie, skal den til RenoNord på Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst.</p>
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Ingen miljøgodkendelse.
Øvrige bemærkninger	Vil gerne bygge ny stald og udvide besætningen, når der er overskud til det.