



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
fjerkræproduktion udført den 06-12-2019 -
Doris Dethlefsen Kraack, Flovtvej 35, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Doris Dethlefsen Kraack		
Adresse	Flovtvej 35, 6100 Haderslev		
Telefon	74584224	CHR nr.	53301
E-mail	mail@kraack-landbrug.dk	CVR nr.	84172219
Mobil		P nr.	1016679166

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/54348
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	04-02-2011		
Ændret tilladelse	08-02-2011		
Tilladte dyreenheder	300,97		
Registreret dyreenheder i alt	104,55		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Doris Dethlefsen Kraack og Hans Henning Kraack, Landmænd Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	CHR 53301 CVR 84172219 P nummer 1016679166 Branchekode 014700 Fjerkræ Der produceres 7,5 hold slagtekyllinger/år
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 17/9-2012.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
12-12-2019	Indskærpelser	Anvendelse af halm som overdækningsmateriale

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Sl.kyllinger, 40dg., x1000 pr.	Gulvdrift	623	300,97	08-02-2011	08-02-2021

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	264	104,55	0,00	778,23

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en miljøgodkendelse, der er revurderet den 8-2-2011 og den 6-4-2011 påklaget af ejer. Klagen blev stadsfæstet den 22. oktober 2012.</p> <p>Det tilladte dyrehold er: Det der svarer til f.eks. 623.000 stk. slagtekyllinger (42 dages produktion) - 311,5 DE, beregnet efter gældende lovgivning på daværende tidspunkt.</p> <p>CHR fra den 11/02-2019: - 100.000 slagtekyllinger</p> <p>Der er sket en fejl i indberetningen af dyreholdet på Øsby Næsvej 176 tilhørende Flovtvej 35, 6100 Haderslev. Det er dyreholdet for Sverdrupvej 18, der angiver det korrekte for 2016/2017 og 2017/2018 gødningsregnskabet. Da der fortsat delslagtes, skal dette også fremgå af gødningsregnskabet som i 2015/2016.</p> <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2017-2018: - 586.932 slagtekyllinger (38,3 dages produktion)</p> <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2016-2017: - 593.361 slagtekyllinger (38,3 dages produktion)</p> <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2015-2016: - 211.937 slagtekyllinger (4,1 dages produktion) - 485.031 slagtekyllinger (41 dages produktion)</p> <p>Der produceres 7,5 hold slagtekyllinger pr. år. Der foretages udtynding efter 34-35 dage efter indsættelse. Der er ca. 7 dage mellem del- og slutslagting.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
22-10-2012		Revurdering	Udsendt afgørelse DOK2007050.pdf - Stadsfæstelse af revurdering med vilkår
08-02-2011		Revurdering	Flovtvej 35 - Revurdering.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Nedenstående omfatter vilkår stillet i revurderingen af miljøgodkendelsen på c/o Flovtvej 35, Øsby Næsvej 176, 6100 Haderslev:</p> <p>Vilkår 1-2: Hvad godkendelsen omfatter og at vilkår skal efterkommes.</p> <p>Vilkår3: Bedriften er som det ansøgte.</p> <p>Vilkår 4: Der er ikke sket ejerskifte.</p> <p>Vilkår5: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen er opfyldt.</p> <p>Vilkår 6: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 7: Der er tilladelse til det der f.eks. svarer 623.000 stk. 42 dages slagtekyllinger.</p> <p>Vilkår 8: 40 kg/m2. Dette er overholdt. Da der leveres til Tyskland er kravet 39 kg/m2.</p> <p>Vilkår 9: Der blev udleveret logbog over husdyrgødningen fra slagtekyllingeproduktion på C/O Flovtvej 35, Øsby Næsvej 176, 6100 Haderslev.</p> <p>Vilkår 10: Staldventilatorer rengøres og tjekkes efter hvert hold kyllinger.</p> <p>Vilkår 11: Da der er opsat varmeveksler fra Big Dutchman ved hvert kyllingestald, er der styring af temperatur og luftfugtighed. Dette kontrolleres dagligt og er der udsving giver det en alarm.</p> <p>Vilkår 13: Der er LED-lys, som er energibesparende. Det er i staldene, men ikke i maskinhus og kornlade.</p> <p>Vilkår 14: Der er krav om 31 %. Det hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 15 + 19: Der blev udleveret indlægssedler på 4 foderblandinger. Det fremgår, at der anvendes fytase.</p> <p>Vilkår 16-17: Der er sammenholdt med teknologibladet vedr. fosforindhold i slagtekyllingefoder. Det kan ikke sammenholdes, idet indlægssedlerne kun angiver fytase tilsat. Dette skyldes, at kommunen i denne sammenhæng er 3. mand til oplysninger om foderblandingerens indhold og det er omfattet af persondataloven.</p> <p>Vilkår 22 er opfyldt vedr. god staldhygiejne.</p> <p>Vilkår 23: Ikke aktuel.</p> <p>Vilkår 27-29: Hans Henning Kraack fører dagbog over udlægningstidspunkt for møddingsstak og mængden af møg samt placering. Der bliver også noteret dato for udsprejning. For den aktuelle stak i forbindelse med tilsynet er der kun udlægningsdato og mængde/DE angivet.</p> <p>Vilkår 31: Dette er god landmandspraksis og vurderes at være opfyldt.</p> <p>Vilkår 33 og 35: Disse vilkår er opfyldt vedr. opsamlingsbeholdere.</p> <p>Vilkår 36 er opfyldt.</p> <p>Vilkår 37-39: Beredskabsplanen er udarbejdet. Der er kun ansat danske medarbejdere. De er informeret om indholdet af beredskabsplanen og der er en lamineret side i stalden med vigtige tlf.nr. Den opdateres hvert år i forbindelse med nyansættelser.</p> <p>Vilkår 40-44: Målinger af støj er ikke foretaget.</p> <p>Vilkår 45-55: Fluebekæmpelse og rottebekæmpelse samt støv og lys. Opbevaring af olie og kemikalier. Det er ok. Der er ingen problemer med støv og lys.</p> <p>Vilkår 47: Der har været foretaget rottebekæmpelse 6 gange om året af Mortalin.</p> <p>Vilkår 56-59: Der har ikke været bortskaffelse af spildolie i 2019.</p> <p>Vilkår 61: er opfyldt.</p> <p>Vilkår 64: Kvitteringer, GHI og aftaler. Dette er ok.</p>

	<p>Vilkår 65-66: Udbringning af husdyrgødning og dokumentation for evt. tilført husdyrgødning. Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 67: Dette er ikke aktuelt mere.</p> <p>Vilkår 68: Dette stilles der ikke krav om længere.</p> <p>Vilkår 69: Automatisk fjernaflæsning af el. Dette er tilfældet.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til GHI, CHR og QS og HACCP (egenkontrol) samt GMP fra Fødevarestyrelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1900	20-06-2011	0	80	Intet	Bruges til opbevaring af vaskevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en vaskevandbeholder på 80 m ³ . Den beholderkontrolleres hvert 10. år, så alt er i orden. Den er sidst kontrolleret 2011 og skal igen i 2021. Det er ikke et lovkrav om beholderkontrol, idet vaskevandsbeholderen er på under 100 m ³ .
Beholderkontrol (interval)	Hvert. 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Markstak med kyllingemøg. Stakken indeholder komposteret husdyrgødning fra denne ejendom og Sverdrupvej 18, 6100 Haderslev.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er en vaskeplads i tilknytning til ny værkstedsbygning. Der er afløb til vaskevandsbeholder på 80 m ³ . Vaskepladsen anvendes også til påfyldning af marksprøjten. Vaskevandsbeholderen er på 80 m ³ har fået beholderkontrol den 20-6-2011. Dette er ikke et lovkrav, da beholderen er under 100 m ³ .
Vaskevand fra stald	Til opsamlingsstank på 50 m ³ .
Tagvand	Tagvand ledes til markdræn.
Toilet i stald	Spildevand fra toilet i stalden ledes til opsamlingsbeholder på 6 m ³ .
Husspildevand	Offentlig spildevandsledning.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	I aflåst isoleret maskinhus opbevares kemikalier. Der er ingen afløb og der er betongulv.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde kyllinger opbevares i containere udenfor stalden. En gang ugentlig køres containerne over i et ledhul på modsatte side af vejen, hvor de afhentes af DAKA. Der er opsat et haveskur, der er isoleret og anvendes til opbevaring af containere til døde kyllinger. Der er mulighed for at køle huset, når det bliver varmere i vejret. På pladsen ved jerncontaineren vaskes dakaspandene og inden de stilles ind i laden bliver de desinficeret.
Spildolie	Afhentes af Avista Oil. Der har ikke været noget i 2019.
Batterier	Afleveres til Kolding Skrot.
Pap og papir	I erhvervscontainer som Marius Petersen afhenter.
Plastaffald	I erhvervscontainer som Marius Petersen afhenter.
Gammelt jern	Der er opstillet en rød container under halvtag til skrot. Containeren er fra Kolding Skrothandel ApS. Det er en godkendt indsamler af skrot.
Kanyler/medicinrester/emballage	Der anvendes ikke længere medicin.
Pesticidemballage og rester	I erhvervscontainer som Marius Petersen afhenter.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Elektrikeren afhenter og sørger for bortskaffelsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages igen fluebekæmpelse på ejendommen. Biospray anvendes om sommeresn på indersiden af låget på dakaspandene og i det øverste område af selve spanden, så fluer og fluelaverne dør.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Mortalin om rottebekæmpelse 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en beredskabsplan. Derudover er der en mappe med dokumentation for egenkontrol. opdateres årligt i forbindelse med nyansættelser.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er halmfyr og asken spredes på egen marker. Stuehuset opvarmes via halmfyr, der er dog også mulighed for at opvarme stuehuset via oliefor. Asken opbevares på Øsby Næsvej 164, 6100 Haderslev inden udspredning. Kyllingehusene opvarmes via halmfyr og der er også fyringsolie tilsluttet. Der er opsat varmeveksler fra Big Dutchman til hvert kyllingehus.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
06-12-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,93 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der anvendes QS og HACCP.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 3, indskærpelse vedrørende markstak.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er markstakke. Der er besigtiget 1 fælles markstak udlagt den 31/10-2019.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 som følge af ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,93.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk