

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (249092)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
02-05-2025

Genereringsdato:
06-05-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	42256331
Husdyrbrugets navn	Striben Agro ApS
Beliggenhedsadresse	Gammel Lyngdrupvej 9
Postnummer	9310
By	Vodskov

Ansøger

Ansøger navn	Striben Agro ApS
Ansøger adresse	Civagårdsvej 1
Ansøger postnummer	9330
Ansøger by	Dronninglund
Ansøger telefon	30424193
Ansøger email	wm@civagaard.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	25914562
Konsulent virksomhedsnavn	Miljø og Natur
Konsulent navn	Jakob Altenborg
Konsulent adresse	Kirkevej 26
Konsulent postnummer	9330
Konsulent by	Dronninglund
Konsulent telefon	2659791
Konsulent email	jakob@miljoeognatur.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9052767
CHR numre	82094

Kort beskrivelse:

Ansøgning (249092) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-fjerkræ

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ja

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	42256331
Husdyrbrugets navn	Sriben Agro ApS
Beliggenhedsadresse	Gammel Lyngdrupvej 9
Postnummer	9310
By	Vodskov

Ansøger

Ansøgersnavn	Sriben Agro ApS
Ansøgeradresse	Civagårdsvej 1
Ansøgerpostnummer	9330
Ansøgerby	Dronninglund
Ansøgertelefon	30424193
Ansøger-email	wm@civagaard.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	25914562
Konsulent virksomhedsnavn	Miljø og Natur
Konsulentnavn	Jakob Altenborg
Konsulentadresse	Kirkevej 26
Konsulentpostnummer	9330
Konsulentby	Dronninglund
Konsulenttelefon	2659791
Konsulent-email	jakob@miljoeognatur.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	9052767
CHR numre	82094

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 4m - Hjallerup Fjerding, Hjallerup
Matrikel: 2c - Lyngdrup By, Horsens

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Eks. kylling	2098	Mekanisk ventilation	6 m	(#759367) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	2000
Kylling 2	3300	Mekanisk ventilation	6 m	(#759372) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	3200
Kylling 1	3300	Mekanisk ventilation	6 m	(#759373) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	3200
Kylling 3	3300	Mekanisk ventilation	6 m	(#759374) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	3200
Kylling 4	3300	Mekanisk ventilation	6 m	(#759423) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	3200
Kylling 5	3300	Mekanisk ventilation	6 m	(#759424) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	3200
Sum						18000
Nudrift						
Eks. kylling	2098	Mekanisk ventilation	6 m	(#759368) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	2000
SL. stald	1533	Blandet ventilation	3 m	(#759370) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	996
Sum						2996
8 års drift						
Eks. kylling	2098	Mekanisk ventilation	6 m	(#759369) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	0	2000
SL. stald	1533	Blandet ventilation	3 m	(#759371) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	996
Sum						2996

Produktioner med miljøteknologi					
Staldnavn	Produktion	Beskrivelse af miljøteknologi	Driftstimer pr. år	NH ₃ -N effekt (%)	Lugteffekt (%)
Ansøgt drift					
Kylling 2	(#759372) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Rokkedahl Energi Varmeveksler til fjerkræstalde	8760	28	0
Kylling 1	(#759373) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Rokkedahl Energi Varmeveksler til fjerkræstalde	8760	28	0
Kylling 3	(#759374) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Rokkedahl Energi Varmeveksler til fjerkræstalde	8760	28	
Kylling 4	(#759423) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	dsfg	8760	28	
Kylling 5	(#759424) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	kjhg	8760	28	
Nudrift - Ingen data					
8 års drift - Ingen data					

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Tank	Flydende				447
Nudrift - Ingen data					
8 års drift - Ingen data					

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	10004,8	178,8	10183,6
Nudrift	3372,4	0,0	3372,4
8 års-drift	3372,4	0,0	3372,4

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Eks. kylling</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#759367) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	2000	1480,0	0,0	0,0	1480,0
Nudrift					
(#759368) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	2000	1480,0	0,0	0,0	1480,0
8 års-drift					
(#759369) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	2000	1480,0	0,0	0,0	1480,0

Navn på staldafsnit: <i>SL. stald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#759370) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	996	1892,4	0,0	0,0	1892,4
8 års-drift					
(#759371) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	996	1892,4	0,0	0,0	1892,4

Navn på staldafsnit: <i>Kylling 2</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#759372) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	3200	2368,0	0,0	663,0	1705,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Kylling 1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#759373) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	3200	2368,0	0,0	663,0	1705,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Kylling 3</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#759374) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	3200	2368,0	0,0	663,0	1705,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Kylling 4</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#759423) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	3200	2368,0	0,0	663,0	1705,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Kylling 5</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#759424) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	3200	2368,0	0,0	663,0	1705,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Tank	447	178,8	0,0	178,8
Nudrift - Ingen data				
8 års-drift - Ingen data				

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion: Fjerkræ</i>
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager: Flydende gødning</i>

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	10600	179	10779
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	10005	179	10184
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	595
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
10600				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde				
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.				

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c
Eks. kylling	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Eksisterende staldafsnit	0,57	0,74
Kylling 2	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,57	0,74
Kylling 1	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,57	0,74
Kylling 3	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,57	0,74
Kylling 4	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,57	0,74
Kylling 5	Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,57	0,74

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#759367) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	2000	0,74	1	1480		
(#759372) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	3200	0,57	1	1824		
(#759373) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	3200	0,57	1	1824		
(#759374) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	3200	0,57	1	1824		
(#759423) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	3200	0,57	1	1824		
(#759424) Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	3200	0,57	1	1824		

6. Nabopåvirkning

 Bemærk at nedenstående lugtberegning er erstattet af en konkret OML-beregning.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Sæbyvej 204 	0	NY	880,7	880,7	1533,5	Ja
Sæbyvej 220 	0	NY	880,7	880,7	973,2	Ja
Sæbyvej 232 	0	NY	880,7	880,7	597,4	Nej
Stald: SL stald		NY (ansøgt)	0	0	0	Ja
		NY (nudrift)	124,7	124,7	-	-
		FMK (ansøgt)	0	0	0	Ja
		FMK (nudrift)	118,1	118,1	-	-
+ Stald: Eks. kylling		NY (ansøgt)	130	130	552,8	Ja
		NY (nudrift)	209,3	209,3	-	-
		FMK (ansøgt)	98	98	552,8	Ja
		FMK (nudrift)	153,4	153,4	-	-
+ Stald: Kylling 4		NY (ansøgt)	295,5	295,5	556,2	Ja
		NY (nudrift)	209,3	209,3	-	-
		FMK (ansøgt)	158	158	556,2	Ja
		FMK (nudrift)	153,4	153,4	-	-
+ Stald: Kylling 1		NY (ansøgt)	463,2	463,2	566,7	Ja
		NY (nudrift)	209,3	209,3	-	-
		FMK (ansøgt)	200,8	200,8	566,7	Ja
		FMK (nudrift)	153,4	153,4	-	-
+ Stald: Kylling 5		NY (ansøgt)	612,7	612,7	575,5	Nej
		NY (nudrift)	209,3	209,3	-	-
		FMK (ansøgt)	236	236	575,5	Ja
		FMK (nudrift)	153,4	153,4	-	-
+ Stald: Kylling 2		NY (ansøgt)	753,2	753,2	584,9	Nej
		NY (nudrift)	209,3	209,3	-	-
		FMK (ansøgt)	266,5	266,5	584,9	Ja
		FMK (nudrift)	153,4	153,4	-	-
+ Stald: Kylling 3		NY (ansøgt)	880,7	880,7	597,4	Nej
		NY (nudrift)	209,3	209,3	-	-
		FMK (ansøgt)	293,9	293,9	597,4	Ja
		FMK (nudrift)	153,4	153,4	-	-
Tryvej 60 	0	NY	1515,3	1515,3	5381,5	Ja
Hjallerup Fjerding, Hjallerup 	0	NY	1917,2	1917,2	2302,7	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

Rød:
Genekriterie er ikke overholdt.

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 1466 m

Rød:
Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Sæbyvej 204 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Eks. kylling	1439,1	Nej
Kylling 1	1473,6	Nej
SL. stald	1504,3	Nej
Kylling 2	1509,8	Nej
Kylling 3	1546,3	Nej
Kylling 4	1580,7	Nej
Kylling 5	1616,1	Nej

Bebyggelse: Sæbyvej 232 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
SL. stald	510,8	Nej
Eks. kylling	552,8	Nej
Kylling 4	558,3	Nej
Kylling 1	583,9	Nej
Kylling 5	598,5	Nej
Kylling 2	619,1	Nej
Kylling 3	654,9	Nej

Bebyggelse: Hjallerup Fjerding, Hjallerup Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kylling 5	2219,9	Nej
Kylling 4	2222,2	Nej
SL. stald	2260,6	Nej
Kylling 3	2344,2	Nej
Kylling 2	2346,3	Nej
Kylling 1	2349,1	Nej
Eks. kylling	2353,8	Nej

Bebyggelse: Sæbyvej 220 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Eks. kylling	881,2	Nej
SL. stald	918,0	Nej
Kylling 1	921,3	Nej
Kylling 2	963,8	Nej
Kylling 4	995,2	Nej
Kylling 3	1006,1	Nej
Kylling 5	1037,0	Nej

Bebyggelse: Tryvej 60 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kylling 5	5296,9	Nej
Kylling 4	5332,2	Nej
Kylling 3	5372,3	Nej
Kylling 2	5406,6	Nej
SL. stald	5408,8	Nej
Kylling 1	5441,2	Nej
Eks. kylling	5474,7	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Eks. kylling	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	759367	0	9600,0	32000,0	0	9600,0	32000,0	2000
Kylling 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	759372	0	15360,0	51200,0	0,0	15360,0	51200,0	3200
Kylling 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	759373	0	15360,0	51200,0	0,0	15360,0	51200,0	3200
Kylling 3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	759374	0	15360,0	51200,0	0	15360,0	51200,0	3200
Kylling 4	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	759423	0	15360,0	51200,0	0	15360,0	51200,0	3200
Kylling 5	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	759424	0	15360,0	51200,0	0	15360,0	51200,0	3200
Sum			86400	288000		86400	288000	

Nudrift								
Staldafsnit								
Eks. kylling	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	759368	0	9600,0	32000,0	0	9600,0	32000,0	2000
SL. stald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	759370	0	13944,0	28884,0	0	13944,0	28884,0	996
Sum			23544	60884		23544	60884	

6.5 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Ansøgt drift			
Staldafsnit			
Kylling 2	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	759372	Rokkedahl Energi Varmeveksler til fjerkræstalde	0
Kylling 1	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	759373	Rokkedahl Energi Varmeveksler til fjerkræstalde	0
Kylling 3	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	759374	Rokkedahl Energi Varmeveksler til fjerkræstalde	
Kylling 4	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	759423	dsfg	
Kylling 5	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	759424	kjhg	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 10183,6 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 6811,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 6811,2 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Overdrev 2	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: Sø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,4 kg N/ha/år
Total deposition	0,9 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev 2			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Eks. kylling	Landbrug	0,0	0,0
S: SL. stald	Landbrug	-0,1	0,0
G: Tank	Landbrug	0,0	0,0
S: Kylling 1	Landbrug	0,1	0,1
S: Kylling 2	Landbrug	0,1	0,1
S: Kylling 3	Landbrug	0,1	0,1
S: Kylling 4	Landbrug	0,1	0,1
S: Kylling 5	Landbrug	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: Sø			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Eks. kylling	Landbrug	0,0	0,1
S: SL. stald	Landbrug	-0,3	0,0
G: Tank	Landbrug	0,0	0,0
S: Kylling 1	Landbrug	0,1	0,1
S: Kylling 2	Landbrug	0,1	0,1
S: Kylling 3	Landbrug	0,1	0,1
S: Kylling 4	Landbrug	0,2	0,2
S: Kylling 5	Landbrug	0,2	0,2

Naturpunkt: Mose 6	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,9 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,9 kg N/ha/år
Total deposition	1,4 kg N/ha/år

Naturpunkt: Mose 5	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,9 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,9 kg N/ha/år
Total deposition	1,4 kg N/ha/år

Naturpunkt: Mose 4	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,9 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,9 kg N/ha/år
Total deposition	1,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose 6				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Eks. kylling	Landbrug	0,0	0,0	0,3
S: SL. stald	Landbrug	-0,2	-0,2	0,0
G: Tank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 1	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: Kylling 2	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: Kylling 3	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Kylling 4	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Kylling 5	Landbrug	0,2	0,2	0,2

Naturlinjer til punkt: Mose 5				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Eks. kylling	Landbrug	0,0	0,0	0,3
S: SL. stald	Landbrug	-0,2	-0,2	0,0
G: Tank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 1	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: Kylling 2	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: Kylling 3	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Kylling 4	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Kylling 5	Landbrug	0,2	0,2	0,2

Naturlinjer til punkt: Mose 4				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Eks. kylling	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: SL. stald	Landbrug	-0,2	-0,2	0,0
G: Tank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 1	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Kylling 2	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Kylling 3	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Kylling 4	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Kylling 5	Landbrug	0,2	0,2	0,2

Naturpunkt: Mose 3	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,0 kg N/ha/år
Total deposition	1,7 kg N/ha/år

Naturpunkt: Mose 2	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,6 kg N/ha/år
Total deposition	0,9 kg N/ha/år

Naturpunkt: Mose	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,6 kg N/ha/år
Total deposition	0,9 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose 3				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Eks. kylling	Landbrug	0,0	0,0	0,3
S: SL. stald	Landbrug	-0,5	-0,5	0,0
S: Kylling 2	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Kylling 1	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Kylling 3	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Kylling 4	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: Kylling 5	Landbrug	0,3	0,3	0,3
G: Tank	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Mose 2				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Eks. kylling	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: SL. stald	Landbrug	-0,2	-0,2	0,0
G: Tank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 1	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Kylling 2	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Kylling 3	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Kylling 4	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Kylling 5	Landbrug	0,2	0,2	0,2

Naturlinjer til punkt: Mose				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Eks. kylling	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: SL. stald	Landbrug	-0,2	-0,2	0,0
G: Tank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 1	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Kylling 2	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Kylling 3	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Kylling 4	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Kylling 5	Landbrug	0,2	0,2	0,2

Naturpunkt: Overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Hede	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Habitat natur	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Eks. kylling	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: SL. stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Tank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Hede				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Eks. kylling	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: SL. stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Tank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Habitat natur				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Eks. kylling	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: SL. stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Tank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kylling 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Kylling 2	40	-
Gødningslager	Tank	211	-
Sø - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Eks. kylling	412	-
Gødningslager	Tank	588	-
Skel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Kylling 3	33	-
Gødningslager	Tank	225	-
Skel 2 - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Kylling 1	41	-
Gødningslager	Tank	208	-
Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Eks. kylling	514	-
Gødningslager	Tank	509	-
Vandforsyning - ikke almen - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Eks. kylling	47	-
Gødningslager	Tank	56	-
Vandforsyning - almen - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Kylling 5	2508	-
Gødningslager	Tank	2547	-
Vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Kylling 4	292	-

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Gødningslager	Tank	297	-

Beboelse - Beboelse på samme ejendom

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Eks. kylling	42	-
Gødningslager	Tank	71	-

Lokalplan - Nabobeboelse

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Kylling 3	1377	-
Gødningslager	Tank	1555	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Habitat natur - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Eks. kylling	3966
Gødningslager	Tank	4138

Hede - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Eks. kylling	4958
Gødningslager	Tank	5073

Overdrev - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Eks. kylling	4668
Gødningslager	Tank	4843

Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Kylling 5	982
Gødningslager	Tank	1073

Mose 2 - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Kylling 5	946
Gødningslager	Tank	1042

Mose 3 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Kylling 5	500
Gødningslager	Tank	555
Mose 4 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Kylling 5	741
Gødningslager	Tank	820
Mose 5 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Eks. kylling	402
Gødningslager	Tank	575
Mose 6 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Eks. kylling	398
Gødningslager	Tank	574
Sø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Eks. kylling	368
Gødningslager	Tank	394
Overdrev 2 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Kylling 5	1353
Gødningslager	Tank	1449
Hjallerup Fjerding, Hjallerup - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Kylling 5	2169
Gødningslager	Tank	2208
Sæbyvej 220 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Eks. kylling	862
Gødningslager	Tank	949

Sæbyvej 232 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Eks. kylling	514
Gødningslager	Tank	510

Tryvej 60 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Kylling 5	5254
Gødningslager	Tank	5348

Sæbyvej 204 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Eks. kylling	1403
Gødningslager	Tank	1541

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 440 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 440 m.

Striben - Andet husdyrbrug					
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]	Forureningsmæssigt forbundet	Undtaget af beregning
Staldbygning	Kylling 3	5029	440	Nej	

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-fjerkræ

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
OML bilag, beskrivelse af ventilationen_bækmark.docx	701,114	OML beskrivelse af ventilation
OML_naboer.pdf	1957,802	OML naboplacering
OML_afkastnummer.pdf	1602,963	OML afkastnummer
OML-Multi results_ Hvidborg_bækmark_ns.pdf	38,277	OML resultatfil
Beredskabsplan_bækmark.docx	4970,207	Beredskabsplan
Ansøgningsbilag_bækmark.docx	19812,905	Miljøkonsekvensrapport/ansøgningsbilag

10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).