



Miljøgodkendelse

Vilkårsændring af godkendelse til oplag og neddeling
af imprægneret træ

For:
Miljøcenter Hasselø



MILJØGODKENDELSE

For:

Miljøcenter Hasselø

Gedser Landevej 22, 4800 Nykøbing F.

Matrikel nr.: 1s, 1g og 1l Hasselø Inddæmning, Væggerløse Sogn
CVR-nummer: 78951818
P-nummer: 1003387611
Listepunkt nummer: 5.4: Deponeringsanlæg som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s)

K 201: Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af listepunkt 5.1 eller 5.2 c i bilag 1

J. nummer: MST-1270-02419

Godkendelsen omfatter:

Ændring af vilkår til maximal årlig tilkørsel samt mængde af oplag vedr. oplag og neddeling af imprægneret træ til forbrænding

Dato: 5. januar 2018

Godkendt: Preben Christophersen

Annonceres den 5. januar 2018

Klagefristen udløber den 2. februar 2018

Søgsmålsfristen udløber den 5. juli 2018

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt

Revurdering påbegyndes senest i 2028.



Indhold

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	4
2. Afgørelse og vilkår	5
2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen	5
3. Vurdering og bemærkninger	7
3.1 Begrundelse for afgørelse	7
3.2 Miljøteknisk vurdering	7
3.3 Udtalelser/høringssvar	9
4. Forholdet til loven	11
4.1 Lovgrundlag	11
4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud	12
4.3 Tilsyn med virksomheden	12
4.4 Offentliggørelse og klagevejledning	12
4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	13

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse
- Bilag B. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag C. Liste over sagens akter



1. Indledning

I/S REFA fik i december 2016 godkendelse til at flytte oplaget og neddelingspladsen til imprægneret træ indenfor deponeringsanlæggets område. Træet modtages primært fra genbrugspladser og kan indeholde alle former for imprægneret træ herunder arsenbehandlet træ, da dette ikke kan skelnes fra andet imprægneret træ. Risikoen for forekomsten af arsenbehandlet træ gør, at alt imprægneret træaffald betragtes som farligt affald.

I/S REFA ansøger om at øge den maximal mængde træ, der må oplagres før neddeling, fra 250 tons til 350 tons. I/S REFA søger desuden om, at vilkåret om maksimalt 6 dage årligt til neddeling ændres til 7 dage og at vilkår om maximal tilført årlig mængde udgår. Der sker ikke nogen ændringer i øvrigt.

Ansøgningen er begrundet i, at mængderne af imprægneret træ fra genbrugspladserne er stigende. Det skyldes, at man er gået over til at indsamle alt udendørs træ som imprægneret træ, da det ikke er muligt at skelne imprægneret fra ikke-imprægneret træ.

Miljøstyrelsen er under sagsbehandlingen blev opmærksom på, at aktiviteten tidligere har været godkendt med et forkert listepunkt i godkendelsesbekendtgørelsen nemlig pkt. K212, som omhandler ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. Da der er tale om farligt affald, er det rette listepunkt K201. Dette har ikke nogen praktisk konsekvens i forhold til pladsens indretning eller beliggenhed. Miljøstyrelsen har dog af denne grund valgt at foretage en VVM screening, som har vist, at aktiviteten ikke medfører krav om VVM. Der er truffet særskilt afgørelse herom.

Miljøstyrelsen vurderer, at de ansøgte ændringer ikke vil medføre væsentlig øget forurening. Ændringerne godkendes som vilkårsændringer i godkendelsen af 8. december 2016 og medfører, at oplaget af imprægneret træ før neddeling kan øges fra nuværende max. 250 tons til max. 350 tons og der kan nedeles en ekstra dag om året. Desuden at der ikke længere stilles vilkår om den maximale årlige tilførsel, som hidtil har været på max. 1.200 tons.

Ansøgningen fra I/S REFA kan ses i bilag A



2. Afgørelse og vilkår

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

På grundlag af oplysningerne i ansøgningen og nedenstående afsnit 3 godkender Miljøstyrelsen hermed øget oplag af imprægneret træ, en ekstra dag til neddeling samt frafald af den maximale årlige tilførsel.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttet i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag B.

Vilkårsændring

i miljøgodkendelse af 8. december 2016 ændres til (tidligere krav er overstreget):

Vilkår B4

Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele de i tabel 1 nævnte affaldstyper og mængder:

Tabel 1

Affaldsklasse	Max mængde
Imprægneret træ	250 350 tons oplagret
EAK koder: 17 02 04 19 12 06 20 01 37	1.200 tons pr. kalenderår

Der må kun oplagres og neddeles rene forsorterede læs med imprægneret træ.

Vilkår B5

Neddeleren må være i drift mandag til fredag på hverdage i tidsrummet 07.00 til 17.00 og må max. udføres ~~6~~ 7 gange 7 dage årligt.

Nye vilkår til godkendelsen

B7 Asfaltbelægningen skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret.



B8 Virksomheden skal hver gang, et oplag er blevet fjernet i forbindelse med neddeling, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af asfaltbelægningen. Dette skal tilføjes i driftsinstruksen nævnt i vilkår A3.



3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

Et øget oplag af imprægneret træ fra 250 tons til 350 tons før neddeling finder sted samt bortfald af den årlige tilførte mængde medfører ikke nogen væsentlig øget miljømæssig påvirkning under overholdelse af de vilkår, der er sat til indretningen og driften af aktiviteten i godkendelsen af 8. december 2016.

3.2 Miljøteknisk vurdering

Den øgede oplagsmængde og samtidig frafald af den maximale årlige tilførte mængde vil betyde, at der fremover (teoretisk) kan tilføres op til 2.450 tons årligt mod tidligere 1.200 tons. Dette er under forudsætning af, at det er muligt at oparbejde en max. oplagret mængde på 350 tons syv gange årligt.

Pladsen, hvor oplag og neddeling af imprægneret træ finder sted, er beliggende inden for det membrandækkede område på deponeringsanlægget. Pladsen er etableret med tæt belægning (asfalt) på et område, der ikke har været anvendt til deponering af affald. Pladsen er omgivet af 4 meter høje betonvægge således, at imprægneret træ ikke sammenblandes med andet affald. Vand fra pladsen afledes til deponeringsanlæggets samlede perkolatssystem, hvorfra perkolat pumpes til rensningsanlæg.

Der er i miljøgodkendelsen til oplagring og neddeling af imprægneret træ bl.a. vilkår om, at der skal være mulighed for (og driftsinstruks til) at bekæmpe evt. støvudvikling.

Den begrænsede udvidelse af den oplagrede mængde og antal dage til neddeling vil fortsat sikre, at der ikke tilføres "ukontrollérbart" meget imprægneret træ, og at alle vilkår og forudsætninger fortsat kan overholdes. Se endvidere efterfølgende afsnit om støj.

Desuden vil det fortsat være gældende, at eventuelle krav fra beredskabsmyndigheden, der begrænser oplagets størrelse og indretningen heraf, vil have 1. prioritet.

Miljøstyrelsen vurderer samlet set, at et øget oplag, en ekstra dag til neddeling og frafald af den årlige maksimalt tilførte mængde kan imødekommes.

Vurdering i forhold til nyt listepunkt K212

Som nævnt i indledningen vurderer Miljøstyrelsen, at det korrekte listepunkt til aktiviteten jf. godkendelsesbekendtgørelsen er K201; "*anlæg der nyttiggør farligt affald....*". Da der ikke er standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen til dette listepunkt, har Miljøstyrelsen alternativt vurderet med udgangspunkt i listepunkt K203; "*Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse*".



eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons...”, om der er stillet de relevante vilkår i de gældende godkendelser, eller der skal suppleres med yderligere vilkår for så vidt angår oplaget:

- Standardvilkår der er omfattet af hovedgodkendelsen til deponeringsanlægget af december 2006: 3, 4, 32 og 50.
- Standardvilkår der er dækket af godkendelsen af 8. december 2016: 5-10, 25, 31, 44 og 56.
- Standardvilkår der ikke er relevante: 1, 2, 11-24, 26-30, 33-36, 39-42, 45, 46, 48, 51 og 53-55.

Følgende standardvilkår kan være relevante at vurdere nærmere. Miljøstyrelsens vurdering er indskrevet for hvert vilkår:

37. ”Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig...”

Godkendelsesmyndigheden kan, jf. pkt. 38 i bekendtgørelsen, godkende oplag i det fri, hvis særlige hensyn taler for det. Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal stilles vilkår om overdækning, da affaldet er beliggende indenfor det membrandækkede område med opsamling af perkolat til rensningsanlæg samt med tæt belægning og omkransende betonvægge. Desuden fordi der ikke sker nogen behandling af affaldet, mens det oplagres, og dermed støvudvikling indtil neddeling og bortkørsel finder sted.

43. ”Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil”.

Miljøstyrelsen vurderer ligeledes, at der ikke skal stilles krav om at befæste kørselsarealer, da al transport sker indenfor membrandækkede områder.

47. ”Alle tætte belægninger og befæstede arealer..... skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret”.

Miljøstyrelsen vurderer, at dette er et relevant vilkår, som ikke er varetaget i de gældende miljøgodkendelser. Der vil være et nærmest varigt oplag af ikke neddelt imprægneret træ og flere gange årligt et oplag af neddelt træ indtil bortkørsel. Der vil derfor være en konstant udvaskning af vand forurenet med imprægneringsmidler. Hvis belægningen ikke er tæt, vil dette nedsive og forurene den underliggende jord betydeligt. Dette sættes som nyt vilkår. Se i øvrigt efterfølgende pkt. 52.

49. ”Rengøringspladser for emballager, køretøjer mv., der har indeholdt farligt affald, skal være indrettet på en tæt belægning med opkant og anden nødvendig afskærmning, således at farligt affald, vaskevand, eventuelle rengøringsvæsker samt aerosoler mv. ikke spredes uden for rengøringspladsen.....”

I/S REFA har oplyst, at transporter der afleverer imprægneret træ ikke vaskes på anlægget. Vilkåret er derfor ikke relevant.



52. "Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:
– belægninger og fuger på alle tætte belægninger"

Miljøstyrelsen vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt og relevant, at kravet stilles således, at pladsen skal kontrolleres, hver gang den tømmes for oplag. Dette er sat som nyt vilkår.

Støj

Rambøll har udarbejdet en ny støjredegørelse i november 2017 i forbindelse med den igangværende revision af hele anlæggets miljøgodkendelse. Transport til og fra deponeringsanlægget samt neddeling af imprægneret træ indgår i redegørelsen med den hidtidige årlige mængdebegrænsning.

Redegørelsen viser, at hele deponeringsanlæggets drift kan overholde de vejledende støjgrænser med god margen. Miljøstyrelsen vurderer, at den øgede tilførte mængde, der bliver mulighed for (og dermed antallet af transporter), ikke vil kunne øge deponeringsanlæggets støjbelastning ud over grænseværdierne.

Spildevand / overfladevand

Som nævnt afledes forurenede overfladevand fra pladsen til deponeringsanlæggets perkolatssystem. Perkolatet bortpumpes til rensningsanlæg.

BTR

I forbindelse med den igangværende revurdering af hovedmiljøgodkendelsen har Miljøstyrelsen på baggrund af BTR trin 1-3 udarbejdet af I/S REFA vurderet, at der ikke skal laves en fuld BTR. Der er dog ikke truffet en egentlig afgørelse endnu. Dette vil først ske i forbindelse med meddelelse af revurderingen.

Denne godkendelse til et øget oplag af imprægneret træ, ændre ikke på dette.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Guldborgsund Kommune har den 28. november og 21. december 2017 fremsendt udtalelser til ansøgningen. Kommune har ikke bemærkninger i forhold til:

- Støj
- Spildevand (perkolat)
- Planlægningen for området
- Natura 2000/naturplaner, bilag IV-arter, § 3-natur, fredninger eller rød-/gullistede arter.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 15. november 2017. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.



3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Udkast til godkendelse har været til udtalelse hos virksomheden. REFA har den 4. januar 2018 i forbindelse med høringssvar anmodet om én ekstra dag årligt til neddeling. Dette er indarbejdet i godkendelsen. Derudover har REFA ikke haft bemærkninger.



4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag B

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 8. december 2016 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

4.1.2 Listepunkt

Deponeringsanlæggets listepunkt er bilag 1, pkt. 5.4: *"Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald2), som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s)"*

Oplagning og neddeling af imprægneret med henblik på bortskaffelse til forbrænding er en biaktivitet på bilag 2, listepkt. K201 i godkendelsesbekendtgørelsen: *"Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af listepunkt 5.1 eller 5.2 c i bilag 1."*

4.1.3 BREF

Deponeringsanlæg er endnu ikke omfattet af nogen BFRF. Deponeringsbekendtgørelsen og Standardvilkårsbekendtgørelsen betragtes indtil da som BAT.

4.1.4 Revurdering

Hele Anlæggets miljøgodkendelse fra december 2006 er under revision efter 10-års reglen.

4.1.5 VVM-bekendtgørelsen

Virksomheden er opført på bilag 2 i Miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 3 på baggrund af et udfyldt VVM-ansøgningsskema fra I/S REFA.

Konklusionen fra screeningen er, at der ikke er grundlag for en VVM, hvilket Miljøstyrelsen har truffet særskilt afgørelse om samtidigt med nærværende afgørelse.



4.1.6 Habitatdirektivet

Virksomheden er beliggende 100 m fra Natura 2000 område nr. 173, Habitatområde H152, Fuglebeskyttelsesområde F83 og Ramsarområde R25, mens de ansøgte aktiviteter ligger 500 m herfra. Virksomheden er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen.

Det er af Miljøstyrelsen vurderet, at det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Guldborgsund Kommune har ikke haft bemærkninger til Natura 2000/naturplaner, bilag IV-arter, § 3-natur, fredninger eller rød-/gullistede arter.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

- Miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstid af 22. december 2017
- Miljøgodkendelse af 8. december 2016: Flytning af oplag og neddeling af imprægneret træ
- Påbud af 3. juni 2016: Ændring af positivliste
- Tillæg til miljøgodkendelse af 17. februar 2015: Sortering af affald samt neddeling og oplagring af brandbart affald på område A, B1 og B2
- Tillæg til miljøgodkendelse af 6. februar 2014: Etablering af ny hal til oplag og sortering af genbrugsmaterialer
- Tillæg til miljøgodkendelse af 18. september 2013: Etablering af ny plads til oplag og sortering af genbrugsmaterialer
- Tillæg til miljøgodkendelse af 1. august 2013: Flytning af oplags- og neddelingsplads for brokker samt etablering af oplags- og neddelingsplads for rent træaffald
- Tillæg til miljøgodkendelse af 29. maj 2013: Tilladelse til at deponere tyndslam sammen med det blandede affald
- Tillæg til miljøgodkendelse af 21. maj 2013: Tilladelse til omklassificering af enheden for inert affald til en enhed for blandet affald bestående af ikke farligt PCB-affald
- Påbud af 20. marts 2013: Ændring af positivliste for affald der modtages
- Tillæg med vilkår til eksisterende miljøgodkendelse af 18. september 2008: Tilladelse til etablering af jordkarteringsplads
- Revideret miljøgodkendelse af december 2006

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Guldborgsund Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af spildvandet til det spildevandsrens anlæg.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Betingelser for afgørelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.



Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

- Guldborgsund Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F., via email: kommunen@guldborgsund.dk
- Lolland-Falster Brandvæsen, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F., via email: post@lfbv.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, via email: guldborgsund@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, via email: dof@dof.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, via email: fr@friluftsradet.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, Islands Brygge 67, 2300 København S via email: seost@sst.dk

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag B. Lovgrundlag – Referenceliste

- *Miljøbeskyttelsesloven (MBL):*
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 966 af 6. juni 2017
- *Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):*
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder nr. 1458 af 12. december 2017
- *Standardvilkårsbekendtgørelsen:*
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 1474 af 12. december 2017
- *Miljøvurderingsloven:*
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 448 af 10/05/2017

Bilag C. Liste over sagens akter

- Ansøgning fra I/S REFA af 8. november
- Opdateret ansøgning fra I/S REFA af 8. december 2017
- Telefonsamtaler Miljøstyrelsen og I/S REFA (telefonnotater) af 8. december og 21. december 2017
- VVM ansøgningsskema udfyldt af I/S REFA af 20. december 2017
- Udtalelser fra Guldborgsund Kommune af 28. november og 21. december 2017
- Mail fra I/S REFA af 4. januar 2018 svar på høringsudkast samt anmodning om én ekstra dag til neddeling.

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Tilknyttet myndighed

Guldborgsund Kommune

Indsendt af

Susanne Bidstrup Andersen
Energivej 4
4800 Nykøbing F

E-mail: sba@refa.dk

Telefon 54841410

CVR / RID CVR:78951818-
RID:1282204360872

Indsendt: 08-11-2017 09:49

BOM-nummer: MalD-2017-1711

Indsendelse nr.: 1

Fase: Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Projekt: Gedser Landevej 22T, 4800 Nykøbing F

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Ansøgningstyper Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Virksomheder I/S REFA, CVR: 78951818, P-nr.: 1003435947

Adresser Gedser Landevej 22T, 4800 Nykøbing F

Ansøgere

Susanne Bidstrup Andersen
Energivej 4
4800 Nykøbing F
E-mail: sba@refa.dk
Telefon: 54841410

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen	1
Oversigt over dokumentation pr. fase	1
◦ Som del af ansøgningen	1
Angiv CVR og P-nummer	1
Ansøger og ejerforhold	2
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter	2
Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på	2
Oplysninger om væsentlige miljøforhold	3
Beskriv det ansøgte projekt	4
Er din virksomhed en risikovirksomhed?	4
Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug	5
Virksomhedens procesforløb	5
Oplysninger om energianlæg	5
Driftsforstyrrelser og uheld	5
Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering	5
Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering	5
Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering	5
Forslag til generelle vilkår	6
Forslag til vilkår til indretning og drift	6
Basistilstandsrapport	7
Andre relevante oplysninger	7
Øvrige forhold	7
Tidligere indsendelser	7
Bilag Vilkår	8
◦ Oplysninger om væsentlige miljøforhold	9
◦ Forslag til generelle vilkår	10
◦ Forslag til vilkår til indretning og drift	10

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode

[Hasselø Nor Deponi støjrapport 2017 med bilag.pdf](#)
SHA1:C77004ECB2C65753ACB33B05B17093680A9B760C

Refereret fra

Andre relevante oplysninger

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x	x		Angiv CVR og P-nummer
x	x		Ansøger og ejerforhold
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
(i)			Oplysninger om væsentlige miljøforhold
x			Beskriv det ansøgte projekt
x			Er din virksomhed en risikovirksomhed?
x	x		Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug
x	x		Virksomhedens procesforløb
x	x		Oplysninger om energianlæg
x	x		Driftsforstyrrelser og uheld
x	x		Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering
x	x		Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering
x	x		Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering
x	x		Forslag til generelle vilkår
x	x		Forslag til vilkår til indretning og drift
x	x		Basistilstandsrapport
x		x	Andre relevante oplysninger
x			Øvrige forhold

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

78951818 - I/S REFA

P-nummer

1003435947 - Miljøcenter Hasselø

Gedser Landevej 22T
4800 Nykøbing F

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	I/S REFA
Vejnavn	Energivej
Vejnummer	4
Postnummer	4800
By	Nykøbing F.
Virksomhedens navn	Miljøcenter Hasselø
Vejnavn	Gedser Landevej
Vejnummer	22T
Postnummer	4800
By	Nykøbing F.
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Susanne Bidstrup Andersen
Vejnavn	Energivej
Vejnummer	4
Postnummer	4800
By	Nykøbing F.
Telefonnummer	54841410
Mailadresse	sba@refa.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 5.4, Affaldshåndtering, Deponeringsanlæg.

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

Formularfelt	Udfyldt værdi
--------------	---------------

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej [Kode: false]
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej [Kode: false]
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej [Kode: false]
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja [Kode: true]
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til spildevand?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til støj?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til affald?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej [Kode: false]
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej [Kode: false]
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej [Kode: false]

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår	
K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot	Vilkåret kan ikke besvares	Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
		Støj	<ul style="list-style-type: none"> – Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Aflæsning og håndtering af containere.
			<ul style="list-style-type: none"> – Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. – Neddeling og klipning. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning.
		Luftforurening	<ul style="list-style-type: none"> – Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot.

			<ul style="list-style-type: none"> – Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap. – Røg og lugtgener fra skærebredning. – Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.
		Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	<ul style="list-style-type: none"> – Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
		Affald	<ul style="list-style-type: none"> – Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet. – Filterstøv. – Forurenede absorptionsmateriale.

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

I/S REFA vil gerne anmode om en forhøjelse af årlige mængder modtaget imprægneret træ på Miljøcenter Hasselø, Gedser Landevej 22T, 4800 Nykøbing F.

Årsagen er, at vi har valgt at flytte hele aktiviteten til Miljøcenter Hasselø, da vi pt. ikke har godkendelse til at mellemlagre imprægneret træ på Miljøcenter Gerringe. Der er tillige startet en udsortering i træaffald af udendørstræ.

I nugældende godkendelse af 8. december 2016 - Tillæg til miljøgodkendelse for plads til neddeling og mellemdepot for imprægneret træ, er der i vilkår B4 en årlig maksimal mængde, der må modtages på 1200 tons. Denne ønskes ændret til 2000 tons tillige med max. mængde oplagret ønskes ændret fra 250 tons til 350 tons. Antallet af neddelinger vil ikke blive forøget.

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

Markeret ikke relevant:

Er ikke en risikovirksomhed

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

Markeret ikke relevant:

Det er ikke en produktionsvirksomhed.

Virksomhedens procesforløb

Markeret ikke relevant:

Det er ikke en produktionsvirksomhed.

Oplysninger om energianlæg

Markeret ikke relevant:

Der er ingen energianlæg.

Driftsforstyrrelser og uheld

Markeret ikke relevant:

Der er ingen ændring i forhold til gældende miljøgodkendelse.

Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering

Markeret ikke relevant:

Der er ingen ændring i forhold til nugældende godkendelse.

Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering

Formularfelt	Udfyldt værdi
Eventuelle yderligere bemærkninger	<p>Der søges om en forhøjelse af årlige mængder modtaget imprægneret træ på Miljøcenter Hasselø, Gedser Landevej 22T, 4800 Nykøbing F.</p> <p>I nugældende godkendelse af 8. december 2016 - Tillæg til miljøgodkendelse for plads til neddeling og mellemdpot for imprægneret træ, er der i vilkår B4 en årlig maksimal mængde, der må modtaget på 1200 tons. Denne ønskes ændret til 2000 tons tillige med max. mængde oplagret ønskes ændret fra 250 tons til 350 tons. Antallet af neddelinger vil ikke blive forøget.</p>

Oplysninger om modtaget og oplagret affald

Affaldsfraktion(er)	Forventet årlig mængde	Forventet maksimalt oplag af væsentlige affaldsfraktioner	Oplagringsmåde og -sted
---------------------	------------------------	---	-------------------------

Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant for denne ansøgning

Forslag til generelle vilkår

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1	Ikke relevant	Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2	Ikke relevant	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Forslag til vilkår til indretning og drift

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3	Ikke relevant	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4	Ikke relevant	Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse]. <table border="1" data-bbox="699 1469 1514 1825"><thead><tr><th>Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]</th><th>[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]</th></tr></thead><tbody><tr><td>...</td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td></tr><tr><td>Etc.</td><td></td></tr></tbody></table>	Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]		Etc.	
Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]									
...										
...										
Etc.										

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5	Ikke relevant	Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6	Ikke relevant	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7	Ikke relevant	Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Basistilstandsrapport

Redegørelse:

Ikke relevant, da det er en justering af mængder ton, der må modtages. Det er ikke et nyanlæg eller en udvidelse af eksisterende anlæg.

Andre relevante oplysninger

Redegørelse:

Vedhæftet støjrapport er støjrapport udarbejdet november 2017, hvor det fremgår at der ikke er problemer i forhold til aktiviteten og neddeling 6 gange pr. år.

Bilag

[Hasselø Nor Deponi støjrapport 2017 med bilag.pdf](#)

Øvrige forhold

Redegørelse:

Der søges ikke om ændring af standardvilkår

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot

Type: Branchers og aktiviteterets miljøforhold

VilkårsID: VK0000000024

Version: 7

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	<ul style="list-style-type: none"> – Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Aflæsning og håndtering af containere.
	<ul style="list-style-type: none"> – Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. – Neddeling og klipning. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning.
Luftforurening	<ul style="list-style-type: none"> – Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot. – Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap. – Røg og lugtgener fra skærebredning. – Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	<ul style="list-style-type: none"> – Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald	<ul style="list-style-type: none"> – Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet. – Filterstøv. – Forurenede absorptionsmateriale.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000571

Version: 3

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Der ansøges om en korrektion af et vilkår i en eksisterende godkendelse, det er ikke en ny godkendelse.

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000572

Version: 3

Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Der ansøges om en korrektion af et vilkår i en eksisterende godkendelse, det er ikke en ny godkendelse.

Forslag til vilkår til indretning og drift

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000573

Version: 6

Beskrivelse

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Der ansøges om en korrektion af et vilkår i en eksisterende godkendelse, det er ikke en ny godkendelse.

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000574
Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]
...	
...	
Etc.	

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Der ansøges om en korrektion af et vilkår i en eksisterende godkendelse, det er ikke en ny godkendelse.

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000575
Version: 3

Beskrivelse

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Der ansøges om en korrektion af et vilkår i en eksisterende godkendelse, det er ikke en ny godkendelse.

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000576

Version: 3

Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Der ansøges om en korrektion af et vilkår i en eksisterende godkendelse, det er ikke en ny godkendelse.

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000577

Version: 3

Beskrivelse

Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Der ansøges om en korrektion af et vilkår i en eksisterende godkendelse, det er ikke en ny godkendelse.