

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 05-06-2024 -
Søren Ingtvartsen, Råstedhøjvej 9, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Søren Ingtvartsen		
Adresse	Råstedhøjvej 9, 6510 Gram		
Telefon		CHR nr.	89327
E-mail	heidi@grammurer.dk	CVR nr.	38048244
Mobil	20947211	P nr.	1021941871

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/10665
Godkendelsestype	§ 42 anmeldelse		
Godkendelsesdato	13. marts 2020		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Heidi Frahm Hansen, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor de ses nærmere på miljøforholdene.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er den 13/3/2020 via § 42 anmeldelse meddelt tilladelse til: - 143,1 m2 stald - 2 flytbare læskure på hver 12 m2 Samlet 167,10 m2 CHR fra den 03/05/2024: - 10 handyr - 11 kvier - 12 køer I Gødningsregnskabet er der angivet, at dyrene går på dybstrøelse, der har tidligere været angivet udegående. I skal lige finde ud af, hvad der skal angives som det mest korrekte.

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	stald	143	Alle kvæg	Dybstrøelse		13-03-2020	

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	stald	Ja	143	Alle kvæg	Dybstrøelse		11-07-2024

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
13-03-2020		Anmeldeordning	Vis Afgørelse om § 42 anmeldelse

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs? Er der udsprinklingsanlæg til ensilagesaft?
Opbevaring af flydende gødning	Dyrene er udegående det meste af året. Der er mulighed for at de kan være i stalden. Der er 2 læskure på marken. Stalden har fast bund men ingen afløb. Da både stald og læskure er lovlig opført før den 31/12/2021, så er der ikke krav om afløb i stalden eller fast bund og afløb i læskurene.
Opbevaring af fast gødning	Der er direkte udspreddning eller etablering af markstak.
Opbevaring af ensilage	Der er wrapballer, der står på græsdække.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der føres logbog. På tilsynsdagen var der ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tagvand	Til faskine.
Husspildevand	Spildevandskloakeret.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter efter aftale. Dyret ligger på hjørnet i græsfolden og overdækkes med presening.
Batterier	Korgs Autoophug.
Pap og papir	Til genbrug.
Plastaffald	Til genbrug.
Gammelt jern	Krogs Autoophug.
Kanyler/medicinrest/emballage	Dyrlægen medtager alt.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Til genbrug.
Andet affald	Det brændbare affald kommer på genbrugspladsen. Der er ikke andre fraktioner, da foder hjemtages i bigbags, og opbevares ikke på ejendommen. Der er 2 murebajler med plade over i stalden. Wrapplast er ikke rent, så det kommer til små brændbart. Sækkevarer kan ikke genanvendes.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen.
Tank til dieselolie	Der er ingen.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der er normalt ikke fleproblemer, da dyrene er udegående det meste af året. Der undersøges, hvorvidt snorlim kunne være en mulighed for fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Det meste af året er dyrene udegående. Der er kun stald og læskure. Der er derfor ingen beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	I stalden er der 2 frostfrie drikkekar. Der er høj kant rundt i stalden. Foderbordet er hævet over dybstrøelsesarealet. Fra marken går man ned i stalden, så der er ikke mulighed for forurene arealet udenfor stalden.
Drikkevandsforsyning	Gram Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er solceller og jordvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
21-05-2024	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,74 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er solceller og Baltic Control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet dyrene går ude året rundt. Der udmuges fra stalden, og det udsprede direkte, når dette er en mulighed, ellers etableres markstak.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er tilladelse til under 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	1,74.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 25. juli 2024**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk