

Automaleren Hjørring A/S
Høngårdsvej 35
9750 Østervrå
Att.: Chris Lourcing Sørensen

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

E-mail: chris@automalerenhj.dk

18. juni 2025

Rapport efter miljøtilsyn hos Automaleren Hjørring A/S beliggende Høngårdsvej 35, 9750 Østervrå

Sagsnummer: GEO-2021-05238
Dokumentnummer: 8468817

Frederikshavn Kommune har den 18.06.2025 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Ken Hansen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type E215 Vakuum-/dybimpræg., forbrug>6 kg/time, ikke bilag1 jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftale:

- **VOC-forbrug for 2024**

Frederikshavn Kommune skal afklare om virksomhedens VOC-forbrug ligger under 5.000 kg om året, som er tærskelværdien for, hvornår en virksomhed er omfattet af VOC-bekendtgørelsen, se bemærkning under "Egenkontrol (journal)" og "Miljøgodkendelse" i vedhæftet bilag.

Det **aftales** med virksomheden, at de fremsender VOC-forbruget for 2024 til Frederikshavn Kommune **inden den 18. juli 2025**.

- **Oprettelse af P-nr. på aktiviteten i Østervrå**

Virksomhedens aktivitet i Østervrå er ikke registreret. Alle registreret i er tilknyttet virksomhedens adresse i Hjørring, se bemærkning under "I øvrigt" i vedhæftet bilag.

Det **aftales** med virksomheden på tilsynet, at der oprettes et selvstændigt P-nr. til lokaliteten i Østervrå, **inden den 18. juli 2025**, således aktiviteterne i Østervrå kan registreres korrekt i tilknytning til CVR-nr. i Hjørring.

Se hvordan på: [Introduktion - P-enhedsløsningen | Virk](#)

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen




Maria Klitgaard (MAKL)
Ingeniør


Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98951232	CVR nr.	26664837
		P. nr.	1009175829

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden er et gl. møbelsnedkeri, som i 2002 er lavet om til kun at foretage lakering. Sønnen overtog virksomheden i sep. 2018. Virksomheden holder til i lejet lokaler (lokalerne er ejet af nabovirksomheden Svend Aage Christiansen). Nedenfor ses billeder fra tilsynet:</p>   <p>Virksomheden har to sprøjtesteder (en lukket sprøjtekabine og et sprøjterum (kan aflukkes med porte)) med dertilhørende blanderum og tørrerum.</p> 

	 <p>Virksomheden lakerer stort set alt til industrien - alt det der kan komme ind i kabinerne, herunder borde, bænke, stole, reoler, mm..</p> <p>Virksomheden lakerer ikke mere for bilindustrien - dette foregår på lokaliteten i Hjørring (Automaleren Hjørring A/S, som CLS Lakering ApS er fusioneret med i 2023).</p> <p>Arbejdstid: man.-tors. fra kl. 7.00-15.30 og fre. fra kl. 7.00-12.00. Der forekommer ikke weekendarbejde.</p> <p>Antal ansatte: 1 stk. fast og 1 stk. ekstra ved behov (ejer selv)</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Jf. virksomhedens MGK vilkår 8 skal udsugning fra lakrum ske gennem et filter, som har en tilbageholdelsesevne på mindst 85%. Afkast skal være forsynet med jethætte. Desuden er der angivet i vilkåret, at den samlede emission af organisk opløsningsmidler fra virksomheden max må være 15 kg/t og 75 kg/døgn.</p>


	<p>Virksomheden har i 2021 fremsendt dokumentation på, at de anvendte filtre (Andrae filter) har en tilbageholdelsesevne på 91-98,1%, hvormed kravet er overholdt.</p> <p>Virksomheden har haft følgende VOC-forbrug: 2021: 125,8 kg 2022: 880 kg + 14 kg = 894 kg 2023: 1.477 kg 2024: VOC-forbruget efterspørges ved ejer ifbm. afrapporteringen af tilsynet.</p> <p>Alle ovenstående forbrug ligger langt under 5000 kg, som er tærskelværdien for, hvornår virksomheden er omfattet af VOC-bekendtgørelsen.</p> <p>Jf. vilkår 9 i MGK skal affald fra produktionen opbevares, således der ikke sker forurening af omgivelserne.</p> <p>Affaldet fra virksomheden opbevares i egnede beholdere og afhentes af godkendte modtagere.</p> <p>Jf. vilkår 10 i MGK skal arealerne fremstå ryddelige, hvilket også var tilfældet under tilsynet.</p>
Miljøgodkendelse	<p>Virksomheden har miljøgodkendelse fra den 15. september 1988, da virksomheden var et snedkeri. Godkendelsen stiller desuden vilkår til lakrum.</p> <p>Det er kommunens vurdering, at denne godkendelse fortsat er gældende, da kommunen ikke har ophævet godkendelsen. Desuden er det ikke kommunens umiddelbare vurdering, at der er sket kontinuitetsbrud.</p> <p>Kommunen kan på baggrund af VOC-regnskaberne vurdere, at godkendelsen fra 1988 ikke længere er tidssvarende og dermed skal revurderes - der er efter 1988 kommet standardvilkår til listepunkt E 215.</p>
Forurenet jord	<p>Aktiviteten giver ikke umiddelbar anledning til forurening af jord eller grundvand.</p> <p>Der blev under tilsynet ikke konstateret forurenet jord.</p>
I øvrigt	<p>CLS Lakering ApS er i 2023 fusioneret med Automaleren Hjørring A/S, som udelukkede foretager autolakering. CLS Lakering ApS skifter navn til Automaleren Hjørring A/S og anvender sammen CVR.nr: 26664837</p> <p>Ejers far går alene på lokaliteten, men når han engang stopper, vil aktiviteterne i Østervrå blive taget op.</p> <p>Virksomheden har ingen P-nr. på lokaliteten i Østervrå - alt omkring virksomheden i Østervrå er registreret på virksomhedens adresse i Hjørring. Et P-nr. bruges til at identificere den specifikke adresse, hvor virksomheden driver</p>

	sine aktiviteter. Det aftaltes med virksomheden, at der oprettes et p-nr. for aktiviteten i Østervrå. Se hvordan et p.-nr. oprettes her: Introduktion - P-enhedsløsningen Virk
--	--

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden fortager slibning inden lakeringen - dette foregår enten i sliberummet eller inde i klargøringen. Slibestøvet opsamles i støvsugere/filtre, som er påsat slibemaskinen.</p> <p>Der er afkast med filtre på begge sprøjtesteder. Derudover er der alarm på den store sprøjtekabine.</p> <p>Filterne er af pap (Andrae filter) og udskiftes efter behov af virksomheden selv eller hvis alarmen går. Behovet for skift af filtre er større ved brug af maling til køkkenelementer end ved maling af bildele.</p> <p>Virksomheden har i 2021 fremsendt dokumentation på, at de anvendte filtre har en tilbageholdelsesevne på 91-98,1%, hvormed kravet er overholdt.</p> <p>Virksomheden har en lukket sprøjtekabine og en åben kabine, som kan lukkes.</p> <p>Afkast: 2 stk. (1 fra den store lukket sprøjtekabine og 1 fra sprøjte rummet) Højde på afkast: ca. 6 m over tagryg.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs bag lukkede porte og intet giver anledning til klager. Hverken virksomheden eller Frederikshavn Kommune har modtaget klager over støj.</p> 

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der genereres ingen processpildevand fra virksomheden. Intet ledes til kloak andet end det sanitære spildevand fra virksomheden.

	<p>Der er et afløb inden for porten til virksomheden. Der er ingen aktivitet nær afløbet - virksomheden har tørlager i området.</p> <p>Virksomheden er informeret om, at afløbet skal afropes, afskærms eller etablere en olieudskiller, såfremt der bliver aktivitet nær afløbet, som giver risiko for afløb til kloakken.</p>
--	---

Udskillere



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Der findes ingen olieudskiller på lokaliteten.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er ikke registreret nogle aktive olietanke i BBR. Virksomheden er opvarmet med naturgas.</p> 

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Virksomheden har ikke farligt affald, da al maling, fortynder og opløsningsmiddel anvendes. Malingrester (små mængder) stilles til tørre i bøtterne inden bøtterne leveres i enten nabos metalcontainer eller dagrenovationen.</p> 

	<p>Virksomheden vasker malerpistoler i fortynder i blanderum. Fortynderen opbevares i et lukket kar, hvor det kan genbruse til næste vask.</p> 
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dagrenovation: Frederikshavn Affald A/S (virksomheden har egen container) -Tomme metal malerbøtter m. tørre rester af malingrester: afleveres som jern ved nabo, Svend Aage Christiansen -Slibestøv: dagrenovation/brændbart i 5 kg poser. -Papir/pap: Frederikshavn Affald A/S - Begrænset mængder er rent - opbevares i særskilt container (virksomheden har egen container) -Brugt afdækningspapir, afdækningsplast og plast bøtter med tørre malingrester: dagrenovation/brændbart. -Dæk, plast kofanger, bilruder, jern skrot: intet  <p>Tomme metal malerbøtter sættes til tørre i en plastcontainer indendørs, inden det køres over i naboens jerncontainer.</p>