

Husdyrgodkendelse.dk

Scenarieberegning af ansøgningsskema (248909)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
0

Indsendelsesdato:
Der kunne ikke hentes en dato for indsendelse af skemaet

Genereringsdato:
10-06-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	30270355
Husdyrbrugets navn	Ejstrup Bro 4
Beliggenhedsadresse	Ejstrup Bro 4
Postnummer	8832
By	Skals

Ansøger

Ansøger navn	Jakob Gade
Ansøger adresse	Lyngvej 6
Ansøger postnummer	8832
Ansøger by	Skals
Ansøger telefon	21299014
Ansøger email	stakildgaard@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulent navn	Christian Bach Knudsen, Velas I/S
Konsulent adresse	Trigevej 20
Konsulent postnummer	8382
Konsulent by	Hinnerup
Konsulent telefon	25195511
Konsulent email	cbk@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9282591
CHR numre	41012

Kort beskrivelse:

Scenarieberegning Ejstrup Bro 4, 8832 Skals

Ansøgerscenarie (248909) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Scenarieberegning Ejstrup Bro 4, 8832 Skals

Versionsnummer:
0

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	30270355
Husdyrbrugets navn	Ejstrup Bro 4
Beliggenhedsadresse	Ejstrup Bro 4
Postnummer	8832
By	Skals

Ansøger

Ansøgersnavn	Jakob Gade
Ansøgeradresse	Lyngvej 6
Ansøgerpostnummer	8832
Ansøgerby	Skals
Ansøgertelefon	21299014
Ansøger-email	stakildgaard@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulentnavn	Christian Bach Knudsen, Velas I/S
Konsulentadresse	Trigevej 20
Konsulentpostnummer	8382
Konsulentby	Hinnerup
Konsulenttelefon	25195511
Konsulent-email	cbk@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9282591
CHR numre	41012

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 1ø - Holmgård Hgd., Skals
Matrikel: 31e - Skals By, Skals
Matrikel: 9c - Skals By, Skals
Matrikel: 2k - Skringstrup By, Skals
Matrikel: 4t - Skringstrup By, Skals
Matrikel: 1f - Skringstrup By, Skals
Matrikel: 7m - Skringstrup By, Skals
Matrikel: 2o - Skringstrup By, Skals
Matrikel: 1ab - Skringstrup By, Skals

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
eks kostald	1469	Naturlig ventilation	3 m	(#756344) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	80
				(#756343) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	151
				(#756340) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	73
				(#756337) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	809
Eks ungdyrstald	831	Blandet ventilation	3 m	(#756352) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	200
				(#756347) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	141
Sum						1454
Nudrift						
eks kostald	1469	Naturlig ventilation	3 m	(#756339) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	73
				(#756338) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	809
Eks ungdyrstald	831	Blandet ventilation	3 m	(#756348) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse	0	46
				(#756346) Malkekøer. Bindestald med grebning	0	78
				(#756345) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	216
Sum						1222
8 års drift						
eks kostald	1469	Naturlig ventilation	3 m	(#756342) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	809
				(#756341) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	73
Eks ungdyrstald	831	Blandet ventilation	3 m	(#756351) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	216
				(#756350) Malkekøer. Bindestald med grebning	0	78
				(#756349) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse	0	46
Sum						1222

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	Alle kvæg; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
eks gyllebeholder 3000m3	Flydende				702
GI Møddingsplads	Fast				307
Nudrift					
eks gyllebeholder 3000m3	Flydende				702
GI Møddingsplads	Fast				307
8 års drift					
eks gyllebeholder 3000m3	Flydende				702
GI Møddingsplads	Fast				307

Gødningsandele			
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m ²)
Ansøgt drift			
GI Møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder		256
Nudrift			
GI Møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder		256
8 års drift			
GI Møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder		256

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
eks gyllebeholder 3000m3	telt	50,0
Nudrift - Ingen data		
8 års drift - Ingen data		

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	1528,6	232,5	1761,1
Nudrift	1315,9	372,9	1688,8
8 års-drift	1315,9	372,9	1688,8

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>eks kostald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#756344) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	80	67,2	0,0	0,0	67,2
(#756343) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagsky l eller ringkanal)	151	175,2	0,0	0,0	175,2
(#756340) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	73	61,3	0,0	0,0	61,3
(#756337) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagsky l eller ringkanal)	809	938,4	0,0	0,0	938,4
Sum	1113	1242,1	0,0	0,0	1242,1
Nudrift					
(#756338) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (ka nal, bagskyl eller ringkanal)	809	938,4	0,0	0,0	938,4
(#756339) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	73	61,3	0,0	0,0	61,3
Sum	882	999,7	0,0	0,0	999,7
8 års-drift					
(#756341) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	73	61,3	0,0	0,0	61,3
(#756342) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (ka nal, bagskyl eller ringkanal)	809	938,4	0,0	0,0	938,4
Sum	882	999,7	0,0	0,0	999,7

Navn på staldafsnit: <i>Eks ungdyrstald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#756352) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	200	168,0	0,0	0,0	168,0
(#756347) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	141	118,4	0,0	0,0	118,4
Sum	341	286,4	0,0	0,0	286,4
Nudrift					
(#756345) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	216	181,4	0,0	0,0	181,4
(#756346) Malkekøer. Bindestald med grebning	78	92,8	0,0	0,0	92,8
(#756348) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse 46		41,9	0,0	0,0	41,9
Sum	340	316,1	0,0	0,0	316,1
8 års-drift					
(#756349) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse 46		41,9	0,0	0,0	41,9
(#756350) Malkekøer. Bindestald med grebning	78	92,8	0,0	0,0	92,8
(#756351) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	216	181,4	0,0	0,0	181,4
Sum	340	316,1	0,0	0,0	316,1

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
eks gyllebeholder 3000m3	702	280,7	140,4	140,4
Nudrift				
eks gyllebeholder 3000m3	702	280,7	0,0	280,7
8 års-drift				
eks gyllebeholder 3000m3	702	280,7	0,0	280,7

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
GI Møddingsplads	307	Kvæg, heste, får og geder	256	83,4	92,2
Nudrift					
GI Møddingsplads	307	Kvæg, heste, får og geder	256	83,4	92,2
8 års-drift					
GI Møddingsplads	307	Kvæg, heste, får og geder	256	83,4	92,2

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning <i>Gødningstype fra produktion:</i> Kvæg, heste, får og geder
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning <i>Gødningstype fra lager:</i> Kvæg, heste, får og geder

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1488	373	1861
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1529	233	1761
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	100
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
1488				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^C
eks kostald	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) ^a	Eksisterende staldafsnit	0,89	1,16
eks kostald	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
eks kostald	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	1,16
eks kostald	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
Eks ungdyrstald	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Eks ungdyrstald	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^C BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N / (m ² · år))		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)
(#756337) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	809	1,16	1	938		
(#756340) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	73	0,84	1	61		
(#756343) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	151	0,89	1	134		
(#756344) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	80	0,84	1	67		
(#756347) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	141	0,84	1	118		
(#756352) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	200	0,84	1	168		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Herredsvejen 16 	0	FMK	67,1	67,1	664,9	Ja
Lyngvej 17B 	0	NY	121,1	121,1	1212	Ja
skals by 	0	FMK	212,3	212,3	1297,9	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 249 m

6.3 Lugtgeneregninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Herredsvejen 16 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
eks kostald	653,5	Nej
Eks ungdyrstald	702,0	Nej

Bebyggelse: Lyngvej 17B Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
eks kostald	1201,3	Nej
Eks ungdyrstald	1246,9	Nej

Bebyggelse: skals by Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Eks ungdyrstald	1261,1	Ja
eks kostald	1309,1	Ja

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
eks kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	756344	0	248,0	1040,0*	0	248,0	1040,0*	80
	756343	0	468,1	1963,0*	0	468,1	1963,0*	151
	756340	0	226,3	949,0*	0	226,3	949,0*	73
	756337	0	2507,9	10517,0*	0	2507,9	10517,0*	809
Eks ungdyrstald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	756352	0	620,0	2600,0*	0	620,0	2600,0*	200
	756347	0	437,1	1833,0*	0	437,1	1833,0*	141
Sum			4507,4	18902*		4507,4	18902*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
eks kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	756339	0	226,3	949,0	0	226,3	949,0	73
	756338	0	2507,9	10517,0	0	2507,9	10517,0	809
Eks ungdyrstald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	756348	0	142,6	598,0	0	142,6	598,0	46
	756346	0	577,2	2496,0	0	577,2	2496,0	78
	756345	0	669,6	2808,0	0	669,6	2808,0	216
Sum			4123,6	17368		4123,6	17368	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 1761,1 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 72,3 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 72,3 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: §3 sø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: kat. 1 pkt.3.	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: kat.3 skov	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: §3 sø				
		Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	Ruhed opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: eks kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Eks ungdyrstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: eks gyllebeholder 30 00m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GI Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: kat. 1 pkt.3.				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: eks kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Eks ungdyrstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: eks gyllebeholder 30 00m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GI Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: kat.3 skov				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: eks kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Eks ungdyrstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: eks gyllebeholder 30 00m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GI Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat.3.	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: kat.2.	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: øst	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat.3.				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: eks kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Eks ungdyrstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: eks gyllebeholder 30 00m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GI Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: kat.2.				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: eks kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Eks ungdyrstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: eks gyllebeholder 30 00m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GI Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: øst				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: eks kostald	Skov	0,0	0,0	0,1
S: Eks ungdyrstald	Skov	0,0	0,0	0,0
G: eks gyllebeholder 3000 m3	Skov	0,0	0,0	0,0
G: GI Møddingsplads	Skov	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: vest	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: vest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: eks kostald	Skov	0,0	0,0	0,1
S: Eks ungdyrstald	Skov	0,0	0,0	0,0
G: eks gyllebeholder 3000 m3	Skov	0,0	0,0	0,0
G: GI Møddingsplads	Skov	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	lade	31	-
Staldbygning	eks kostald	32	-
Gødningslager	GI Møddingsplads	74	-

Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	lade	1009	-
Staldbygning	eks kostald	981	-
Gødningslager	eks gyllebeholder 3000m3	930	-

Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	lade	282	-
Staldbygning	eks kostald	287	-
Gødningslager	GI Møddingsplads	320	-

Vandforsyningsanlæg ikke almen - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	lade	296	-
Staldbygning	eks kostald	305	-
Gødningslager	GI Møddingsplads	340	-

Vandforsyningsanlæg almen - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	lade	2918	-
Staldbygning	Eks ungdyrstald	2805	-
Gødningslager	GI Møddingsplads	2832	-

Stuehus - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	lade	85	-
Staldbygning	Eks ungdyrstald	3	-
Gødningslager	GI Møddingsplads	30	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

vest - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	924
Staldbygning	eks kostald	909
Gødningslager	eks gyllebeholder 3000m3	856

øst - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	1296
Staldbygning	eks kostald	1307
Gødningslager	GI Møddingsplads	1340

kat.2. - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	2259
Staldbygning	eks kostald	2241
Gødningslager	eks gyllebeholder 3000m3	2188

Kat.3. - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	884
Staldbygning	Eks ungdyrstald	876
Gødningslager	GI Møddingsplads	903

kat.3 skov - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	1092
Staldbygning	eks kostald	1120
Gødningslager	eks gyllebeholder 3000m3	1165

kat. 1 pkt.3. - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	1748
Staldbygning	eks kostald	1773
Gødningslager	GI Møddingsplads	1819

§3 sø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]

Driftsbygning	lade	1104
Staldbygning	Eks ungdyrstald	990
Gødningslager	GI Møddingsplads	1018

Lyngvej 17B - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	1140
Staldbygning	eks kostald	1174
Gødningslager	eks gyllebeholder 3000m3	1189

skals by - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	1347
Staldbygning	Eks ungdyrstald	1233
Gødningslager	GI Møddingsplads	1260

Herredsvejen 16 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	lade	608
Staldbygning	eks kostald	639
Gødningslager	eks gyllebeholder 3000m3	603

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 34 m (model: FMK).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

Andet husdyrbrug - Andet husdyrbrug					
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]	Forureningsmæssigt forbundet	Undtaget af beregning
Staldbygning	eks kostald	267	100	Nej	

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet


Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).