

Grenaa Havn A/S
Havnecentervej 1
8500 Grenaa

Afdeling: Byg og Miljø
Dato: 25-11-2022
Reference: Lisbeth Røge
Tlf.: 89594018
E-mail: lisbr@norddjurs.dk
Journalnr.: 22/5262

TILSYNSRAPPORT

Miljøtilsyn hos Grenaa Havn, Havnecentervej 1, 8500 Grenaa

Tilsynsdato: 24/10 2022
Fra virksomheden deltog: Kirsten Schmidt og Mette Klit
Fra Norddjurs Kommune deltog: Lisbeth Røge
Virksomhedens kontaktperson: Kirsten Schmidt
Virksomhedens CVR-nr.: 25137736
Virksomhedens telefonnr.: 87587600
Virksomhedens mailadresse: Khs@grenaahavn.dk
Antal ansatte i virksomheden: -
Miljøledelse: Nej
Virksomhedstype: Havn, A204, K212, K206

Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurenede jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

Opsummering af miljøtilsynet

- Der meddeles i forbindelse med tilsynet ingen håndhævelser.
- Øget affaldssortering blev drøftet og Grenaa Havns affaldsdata blev gennemgået og drøftet.
- Havnens miljøgodkendelse indeholder vilkår om egenkontrol og årsrapporter. Disse er modtaget og kommenteret tidligere på året. Egenkontrol og årsrapporter skal forbedres fremadrettet.
- Der er ingen bemærkninger til spildevandsafledninger. Nogle af de tilladte afledninger sker kun periodevist.

Generelt

Grenaa Havn driver en række godkendelsespligtige aktiviteter og har derfor følgende miljøgodkendelser:

K212: Miljøgodkendelse til oplag af metalskrot (opfatter kaj 56 og 57)

K206: Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af forurenede jord mv. (omfatter tidligere miljøbassin)

K206: Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af nedknust materiale (omfatter tidligere miljøbassin)

A204: Miljøgodkendelse af anlæg til reparation og overfladebehandling af jack-up installationer (omfatter kaj 51 samt kaj 57, 58 og 59)

Der er desuden ansøgt om miljøgodkendelse til modtagelse, oplagring og udskibning af savsmuld. Sagen er under behandling ved Norddjurs Kommune.

Det er oplyst fra Grenaa Havn at der ikke har været aktiviteter med Jack-up installationer eller oplag og afskibning af skrot i løbet af 2020 og 2021 samt første halvår 2022.

Miljøbassinet er ved at være fyldt og der er lukket for tilførsel af jord og materialer. Der mangler udjævning før arealet kan tages i brug.

Der følgende gældende tilladelser vedr. spildevand:

Udledningstilladelse for overfladevand fra flislager på Kattegatkajen

Udledningstilladelse til uforurenede overfladevand på Nordhavnen

Udledningstilladelse for overfladevand fra flislager på Nordhavnsvej

Tilslutningstilladelse for forurenede overfladevand iht. oplag af metalskrot

Tilslutningstilladelse til vaskeplads på Nordhavnsvej

Grenaa Havn driver desuden en materielgård (Neptunvej 7B), hvor der bl.a. opbevares affald indsamlet fra skibene.

Der er ved at blive etableret et værksted og lager på Nordhavnsvej 28. Her skal der laves reparation og vedligehold af havnens eget materiel (dog ikke køretøjer).

Ved tilsynet blev følgende aktiviteter set: Miljøbassin, oplag af savsmuld, oplag af flis, affaldsindsamlingssteder ved kajerne, materielgård (den blå telthal), værksted under etablering, ny vaskeplads. Der var ved tilsynet ikke oplag af skrot på havnen og heller ikke jack-up installationer under behandling.


Der blev desuden set et oplag af gips-pulver og et saltoplag. Oplagene kræver formegentlig tilladelse. Begge aktiviteter drives af andre aktører og ligger dermed ikke under Grenaa Havns ansvar. De ansvarlige aktører vil blive kontaktet herom.

Affald

Norddjurs Kommune har ved tilsynet orienteret om det nationale affaldsdatasystem, ADS (hvor data for virksomheden skal kunne fremsøges) og affaldsregistret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere).

Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør / indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Virksomheder og anlæg, der indsamler eller modtager affald til materialenyttiggørelse, skal indberette i affaldsdatasystemet.



Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk. For at se data i ADS, skal der bruges en digital signatur.

Der er forud for tilsynet søgt data i ADS. Heraf fremgår, nogle af de affaldsfraktioner der er bortskaffet:

- Forbrændingseget affald
- Jern og metal
- Imprægneret træ
- Farligt affald, fx slop oil
- Bygge- og anlægsaffald

Forskellige andre affaldstyper blev gennemgået, fx pap og papir, plastik, dæk, rent træ, mm. Virksomheden arbejder løbende på øget og forbedret affaldssortering.

Der skal være fokus på øget udsortering/kildesortering og om det er aftalt med transportøren/indsamleren hvor det køres hen og at det sikres at genanvendeligt affald faktisk kommer til et genanvendelsesanlæg. Det er virksomhedens eget ansvar at affald afleveres til godkendt indsamler eller køres til godkendt modtageranlæg.

Farligt affald, som ikke køres direkte væk, opbevares i den blå telthal, hvor der er støbt kar som det kan stå i. Det blev desuden oplyst at der skal indkøbes spildbakker, så der opnås en dobbelt sikring imod spild.

Råvarer

Der blev ikke set råvarer nogen steder, som ikke var opbevaret i henhold til Norddjurs Kommunes forskrift for opbevaring af olier og kemikalier.

Støj

Ingen bemærkninger.

Luft

Ingen bemærkninger.

Spildevand

Der manglede ved tilsynet det sidste kloakarbejde for at den nye vaskeplads er færdig. Vaskepladsen skal være tilmeldt den kommunale ordning for tømning jf. tilslutningstilladelsens vilkår 10, medmindre man har opnået en dispensation. Tilmelding til tømningsordningen kan se ved Reno Djurs.

Fyringsanlæg og olietanke

Der blev ikke set fyringsanlæg og tanke under tilsynet.

Jordforurening

Der blev ved tilsynet ikke visuelt set noget, der kunne være tegn på en jordforurening.



Egenkontrol

Der er egenkontrolvilkår i de godkendelser og spildevandstilladelser, som er meddelt til Grenaa Havn. Se bilag 1 for et samlet overblik over egenkontrolvilkår.

Der blev ved tilsynet ikke set journaler over ovenstående, men det forventes at de føres løbende og kan fremvises på forlangende. Grenaa Havn skal være opmærksomme på at der er egenkontrol der skal foretages og journalføres, selvom der ikke har været aktivitet i løbet af året. Fx skal befæstede og impermeable arealer belægnings kontrolleres årligt, også selvom der ikke er aktiviteter. Der skal også fortsat føres egenkontrol med miljøbassinet, da der fx skal registreres mængde kørefast bærelag på opfyldt areal.

Vær desuden opmærksomme på at der er omfattende egenkontrolvilkår når der er Jack-up installationer i værftsområdet.

Der er d. 18/8 2022 fremsendt analyse fra den filtersatte boring i miljøbassinet. Norddjurs Kommune havde ingen bemærkninger til resultatet.

Årsrapporter

Der er i de meddelte godkendelser, krav til årsrapporter. Se bilag 2 for et samlet overblik over årsrapportvilkår.

Der er behov for en forbedring af de årsrapporter der sendes, da langt fra alle krævede oplysninger har været en del af de årlige afrapporteringer.

Brugerbetaling


Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2022 kr. 440,78 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn¹ offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital Miljø Administration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til lisbr@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den **9/12 2022** inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn



Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven², forvaltningsloven³ og miljøoplysningsloven⁴ sætter.

Med venlig hilsen

Lisbeth Røge
Miljømedarbejder

² Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger

Bilag 1. Krav til egenkontrol

Oplag af skrot:

- Virksomheden skal jf. miljøgodkendelsen mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen.
Journalerne skal være tilgængelige for, og på forlangende, indberettes til tilsynsmyndigheden.
- Virksomheden skal jf. tilslutningstilladelse af 1/2 2018, føre driftsjournal over
 - Årlig afledt vandmængde.
 - Dato for tømning af olieudskillere, sandfang mm., samt bemærkninger i form af bortskaffet mængde herfra.
 - Oplysninger vedrørende væsentlige afvigelser fra "normal drift", som har betydning for spildevandets sammensætning og afledning.

Værft/offshore-aktiviteter:

- Grenaa Havn A/S skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede og impermeable arealer. Dette kan gøres etapevist.
- Der skal mindst én gang dagligt foretages en besigtigelse af vandoverfladen i havnebassinet i det område, hvor boreriggene er beliggende. Kravet er ikke gældende i de perioder, hvor der ikke er borerigge ved anlægget.
- Driftsforstyrrelser, så som spild og svigt i effektiviteten af inddækninger m.v., der kan påvirke virksomhedens miljøforhold skal registreres og der skal beskrives årsag, varighed, affødt miljøbelastning og hvilke foranstaltninger der er blevet gennemført for at undgå gentagelser.
- Grenaa Havn A/S skal løbende føre en driftsjournal for hver enkelt offshore konstruktion.
- Grenaa Havn A/S skal løbende føre journal med registrering af følgende oplysninger for hver enkelt Jack-up installation:
 - Dato for ind- og udsejling af installationer
 - Oplag af råvarer og hjælpestoffer
 - Udførte arbejdsopgaver
 - Beskrivelse af inddækning af konstruktionsdele (eller beskrivelse af tilsvarende forureningsbegrænsende tiltag)
 - Beskrivelse af afrensning af konstruktionsdele
 - Beskrivelse af overfladebehandling af konstruktionsdele
 - Registrering af materialer/affald, der bortskaffes fra installationen. Oplysninger skal angives med dato for bortskaffelse, art, mængde og oplysninger om modtager af materialerne/affaldet
 - Forbrug af maling, fortynder og organiske opløsningsmidler. På grundlag heraf skal der ved beregning foretages en opgørelse af VOC-emissionen, Endvidere skal oplyses om hvilke tiltag, der er gjort for at begrænse VOC-emissionen f.eks. gennem anvendelse af high-solid-malinger.
 - Tidspunkt for besigtigelse af vandoverflade og hvem der har udført besigtigelsen (daglig registrering)
 - Registrerede driftsforstyrrelse
- Grenaa Havn A/S skal løbende føre journal med registrering af følgende oplysninger for hvert kalenderår:
 - Tidspunkter for kontrol og tømning af sandfang og olieudskillere

- Tidspunkt for kontrol af befæstede og impermeable arealer
- Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægnings samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader.
- Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på Grenaa Havn A/S i mindst 5 år.

Miljøbassin:

- Der skal foretages modtagekontrol af hvert læs. Modtagekontrollen skal som minimum omfatte:
 - En visuel og lugtmæssig inspektion af jorden.
 - En registrering af oplysninger om oprindelseslokaliteten, den leverede mængde samt for jordlignende produkter, hvilket produkt, der er tale om.
 - Der skal foretages en kontrol af, at der foreligger en anmeldelse/anvisning i henhold til gældende lovgivning, og at materialet i henhold til anmeldelsens oplysninger kan modtages i overensstemmelse med godkendelsens vilkår.

Hvis jorden eller materialet indeholder affald eller lugter kraftigt, skal jorden afvises og skal straks fjernes fra området og bortskaffes korrekt.


- Der skal foretages en systematisk stikprøvekontrol af jorden og jordlignende produkter, der modtages på pladsen, således at der udtages en stikprøve for hver 50. lastbil, der ankommer (jord og jordlignende produkter, der tilkøres fra mellemdepot ved Nordhavnsvej er undtaget fra stikprøvekontrollen, da stikprøvekontroller gennemføres på mellemdepotet). Prøveudtagning skal ske efter aflæsning, men inden indbygning af jorden. De udvalgte læs skal afmærkes af driftspersonalet og lægges til side på et areal, der er udlagt til formålet. Alternativt kan læssene køres til anden godkendt karteringsplads. Jordprøverne skal analyseres som de samme parametre, som der er analyseret for i forbindelse med jordflytningen.

Modtagekontrollen skal i nødvendigt omfang udtage læs til analyse, hvor der ud fra en visuel inspektion kan være mistanke om for høje koncentrationer af forureningskomponenter eller hvor der ud fra oplysning om oprindelseslokalitet vurderes at være behov for yderligere analyser. De udvalgte læs afmærkes af driftspersonalet og lægges til side på et areal, der er udlagt til formålet.

Jordprøverne skal som udgangspunkt analyseres for de samme parametre, som der er analyseret for i forbindelse med jordflytningen. Såfremt der foreligger en historisk viden om mulige forurenende aktiviteter eller specifikke forureningsstoffer, som der ikke allerede er analyseret for, skal desuden analyseres for øvrige relevante forureningsparametre.

Læs der afvises på baggrund af stikprøvekontrollen skal afhentes inden for 5 hverdage efter afvisningen er meddelt. Afvisning skal meddeles senest dagen efter driftspersonalet har modtaget analyserapport, hvor resultater viser, at forureningsniveauet ikke overholder vilkårene.

- Modtagekontrollen for havbundssediment skal som minimum omfatte:
 - Registrering af oprindelseslokaliteten og den leverede mængde.
 - Der skal foretages en kontrol af om Norddjurs Kommune har godkendt, at det aktuelle parti kan modtages og at grænseværdier i vilkårene kan overholdes.

- 
- Én gang årligt skal udtages en vandprøve fra den filtersatte boring, som analyseres for: arsen, bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, zink, PAH'er inkl. benz(a)pyren, dibenz(a,h)antracen, total olie (C₆ - C₃₅), BTEXN og klorerede opløsningsmidler samt TBT. Alle jord og vandprøver skal udtages af et uvildigt fagkyndigt firma og analyse foretages af et firma, der er akkrediteret til de pågældende analyser.

Bilag 2. Krav til årsrapporter

Miljøbassin:

En gang om året skal virksomheden indberette følgende oplysninger til tilsynsmyndigheden:

- Indbygget mængde af let forurenede jord og
- Indbygget mængde af jordlignende produkter.
- Indbygget mængde af uforurenede nedkøst bygge- og anlægsaffald.
- Indbygget mængde af nedkøst bygge- og anlægsaffald, forurenede med visse stoffer.
- Indbygget mængde af nedkøst frasold fra sortering af forurenede jord.
- Indbygget mængde af nedkøst beton som opfyldning og kørefast bærelag på opfyldt areal.
- Indbygget mængde af havbundssediment (blød bund fra havneudvidelser).
- Opfyldningsfrontens placering.
- Restkapacitet.
- Eventuelle driftsforstyrrelser, herunder oplysninger om afviste læs.
- Resultater af kontroller og stikprøvekontroller.
- Resultater af kontrol af udsivning.
- Analyseresultater fra akkrediterede laboratorieanalyser.
- Vurdering af egenkontrol.

Afrapportering skal ske pr. 1. januar. Oplysningerne skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. marts.

Værft/offshore-aktiviteter:

De registrerede oplysninger (jf. egenkontrolvilkår) skal opgøres én gang for hvert kalenderår og en sammenfatning af oplysningerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af februar i det efterfølgende år.

Oplag af skrot:

En gang om året skal virksomheden sende en rapport til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger:

- Driftstid
- Afleverede mængder affald
- Dokumentation på at modtaget affald kun er omfattet af EAK kode: 17 04 07 ("metal blandet")
- Resultat af kontrol af olieudskillere
- Resultat af kontrol af belægning

Årsrapporten skal indeholde kommenterede oplysninger herunder specielt eventuelle driftsforstyrrelser og unormale forhold.

Oplysningerne skal være kommunen i hænde senest den 1. marts hvert år.