



Rapport for miljøtilsyn **ÅRSTAL** hos LANDMAND PETER JAKOBSEN, Ejdrupvej 40, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	26-06-2026		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98666075	CHR nr.	
Mobiltelefon	21150379	CVR nr.	18523485
E-mail	pej@agillix.dk	P. nr.	1003468537
Miljørisikoscore	2,47		

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Tilladte dyreenheder	14,34 DE
Registrerede dyreenheder	8,23 DE

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-06-2020	Aftale	Efterkommet	Olietank fra 2017 skal anmeldes
26-06-2026	Aftale	Efterkommet	Møddingspladsen skal overdækkes
26-06-2026	Aftale	Meddelt	En tank fra 1982 skal sløjfes hurtigst muligt.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
						20-02-2022	

Produktionsarealer - Registreret

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	10	6,25	09-07-2008	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	3	1,30	09-07-2008	
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	1	0,21	09-07-2008	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,28	09-07-2008	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,59	09-07-2008	
St.r. avlstyre over 440 kg	Bindestald, m. Grebning	1	0,56	09-07-2008	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,81	09-07-2008	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	3,33	09-07-2008	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	7	5,00	33,60	29,05
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	1	0,34	0,00	7,68
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	1	0,21	0,00	5,05
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	1,11	0,00	22,23
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,13	0,00	1,69
St.r. avlstyre over 440 kg	Bindestald, m. Grebning	1	0,56	1,62	3,12
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,51	0,00	6,06
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,37	0,00	7,31

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Dyreholdet er indenfor det tilladte.

Billeder

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	200	300	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Vurderes til at være ok ved tilsynet
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	ok
Møddingsplads, overdækning	Pladsen var ikke overdækket ved tilsynet. Siden tilsynet er der blevet indsendt dokumentation på at møddingsen er blevet overdækket.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen tilladning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage, øvrige	Ingen ensilageplads på bedriften

Billeder

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholder	01-05-2002		0	15		
Ajlebeholder	01-01-1936		0	50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Billeder

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstak ved tilsyn	0

Billeder

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Opbevares i aflåst behold uden afløb

Billeder

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
			1962	Fyringsg asolie	1.500	Nedgravet		1982	Tanken er afblændet
1982	294927	01-000	1982	Fyringsg asolie	1.500	Nedgravet	15-09-2022		
2017	68675	50-5323	2017	Diesel	1.200	Indendørs	30-12-2047		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Katte til rotter og ringer til kommunen Fluebekæmpelse - staldchok
Olietanke	2. Der er en nedgravet olietank på 1500 liter fra 1982 (typenummer 01-000 og fabr. Nr 294827). Hvis det er en almindelig ståltank (som de fleste villaolietanke fra den periode) gælder der normalt en sløjfningstermin på 40 år efter produktionsåret for nedgravede glasfiberbelagte ståltanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse. En tank fra 1982 skulle derfor som udgangspunkt være taget ud af brug senest 31. december 2022 Aalborg Kommune kan ikke ud fra de oplysninger vi har fået oplyst, se at det skulle være en tank med indvendig korrosionsbeskyttelse. Der var ikke et synligt skilt at se ved tilsynet Der-for vurdere vi, at tanken er for gammel og skal sløjfes hurtigst muligt. Derudover der der en tank fra 2017 på 1200.
Øvrige bemærkninger	

Billeder

Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)

Billeder

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der er solceller på bedriften, genanvender varmen fr stalden, dyrker selv foder, hø og korn til dyrene