

Returadresse  
Landbrug  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Henning Jensen  
Heebro 2  
6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler  
Erik Lauridsen Haahr  
Direkte telefon  
9974 1486  
E-post  
erik.haahr@rksk.dk

# Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 08-11-2017

Henning Jensen  
Heebro 2  
6950 Ringkøbing

Repræsentant fra landbrug:	Henning Jensen Heebro 2
Tilsynsførende:	Erik Lauridsen Haahr Ringkøbing Skjern Kommune

Telefon	40461846
CVR nr.	10353246
P. nr.	1000062461
E-Mail	heebro2.gltoft@gmail.com

Åbningstider  
mandag – ons-  
dag 9.30 – 15.00  
torsdag 9.30 – 16.45  
fredag 9.30 – 13.00

Telefontider  
mandag – ons-  
dag 8.00 – 15.30  
torsdag 8.00 – 17.00  
fredag 8.00 – 13.30

Hjemmeside  
[www.rksk.dk](http://www.rksk.dk)

Telefon 99 74 24 24

## Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder, beliggende Heebro 8, skal have foretaget beholderkontrol inden den tages i brug.
- Ved tilsynet var dyreholdet ændret ift. det godkendte: Der var 181 malkekøer med tilhørende opdræt. Det miljø-godkendte antal dyr for ejendommen er 170 køer med opdræt, samt produktion af 100 slagtekalve fra 0-6 mdr., samt 100 slagtekalve (220-440 kg)

**Det er fra kommunens side accepteret, at der på ejendommen ikke er tyrekalveproduktion. I stedet for tyrekalveproduktionen må der være 181 køer, 175 stk. opdræt (0 mdr.-kælvning) samt tyrekalve fra 0- ca. 4 uger, svarende til 85 tyrekalve fra 40-70 kg.**

- De 2 gyllebeholdere på ejendommen skal have foretaget beholderkontrol i 2018.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelse på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>  
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Henning Jensen	Cvr. Nr.:10353246
----------------	-------------------

## Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	18-02-2009
Sidste tilladelse	27-05-2013
Tilladte dyreenheder	340,19

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelsen anses som fuldt udnyttet, se under kommentar til dyrehold.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Staldtypen er identisk med det, der er angivet i miljøgodkendelsen.
Antal mdr. på græs - vilkår	Goldkøer kan gå ud i motionsfold.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
<b>St.r. årskøer</b>	<b>Bindestald, gødningsriste</b>	<b>170</b>	<b>228,62</b>	<b>27-05-2013</b>	
<b>St.r. årsopdr. 0-6mdr.</b>	<b>Dybstrøelse (hele arealet)</b>	<b>40</b>	<b>10,81</b>	<b>27-05-2013</b>	
<b>Slagtekalv st.r. (220-440 kg)</b>	<b>Spaltegulvbokse</b>	<b>100</b>	<b>25,00</b>	<b>27-05-2013</b>	
<b>Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)</b>	<b>Dybstrøelse (hele arealet)</b>	<b>100</b>	<b>11,76</b>	<b>27-05-2013</b>	
<b>St.r. årsopdr. 6-27mdr.</b>	<b>Sengestald m.spalt, linespil</b>	<b>128</b>	<b>64,00</b>	<b>27-05-2013</b>	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	11	14,60	0,00	282,32
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	170	225,56	4.934,76	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	38	10,10	0,00	120,08
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	136	63,14	964,15	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	85	1,68	0,00	17,41
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	1	0,13	1,48	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Dyrehold (evt. kommentar)	<p>I ovenstående skema "Animalsk produktion registreret ved tilsyn" er <u>oplysningerne hentet fra gødningsregnskab 2016/17.</u></p> <p>Ved tilsynet var dyreholdet ændret ift. det godkendte: Der var 181 malkekøer med tilhørende opdræt. Det miljø-godkendte antal dyr for ejendommen er 170 køer med opdræt, samt produktion af 100 slagtekalve fra 0-6 mdr., samt 100 slagtekalve (220-440 kg)</p> <p>Det er fra kommunens side accepteret, at der på ejendommen ikke er tyrekalveproduktion, men i stedet må der være 181 køer, 175 stk opdræt (0 mdr-kælvning) samt tyrekalve fra 0-ca.4 uger, svarende til 85 tyrekalve fra 40-70 kg.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes et fluemiddel, som hældes over dyrenes ryg. Der muges tit ud hen over sommeren.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	300	1.000	0	Afløb til fortank
Ensilageplads	02-01-1990	200	1.000	0	Afløb til fortank
Ensilageplansilo	01-01-2006	800	2.400	0	Afløb til fortank

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	2 køresiloer med afløb til gyllesystem.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Den mængde møg og dybstrøelse der lå på møddingspladsen var overdækket. Der er afløb fra pladsen til gylletank.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen markstak med husdyrgødning.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Der var ved tilsynet 5 markstakke med ensilage. Det skal oplyses, at ensilage i markstakke ikke må placeres samme sted år efter år, men skal rokere rundt.

## Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Leo Jensen	Hedevej 2		700,00
Afgive til opbevaring	Karen Marie Vastrup	Dalkjærvej 2		500,00
Afgive til opbevaring	Lena Harboe Christensen	Heebro 8		800,00
Afgive til opbevaring	Laurids Kjær Christensen	Heager Engvej 6		700,00

## Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæknings-type	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1990	06-05-2008	200	800	Flydelag	Skal have beholderkontrol i 2018.
Gyllebeholder	01-01-1995	06-05-2008	300	1.240	Flydelag	Skal have beholderkontrol i 2018.
Gyllekanaler	05-01-1800		0	224		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):	<u>8,18</u>
Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):	<u>27,82</u>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ikke lovkrav, da der er mere end 100 til vandløb.
Opbevaringskapacitet	Ok. Efter beregning er der opbevaringskapacitet til 8,2 mdr.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder 1.240 m <sup>3</sup> . Dykket indløb. Der var ved tilsynet lige flyttet gylle fra tanken, og derfor var flydelaget endnu ikke etableret. Logbog ok.
Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholder 800 m <sup>3</sup> . Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Kompost (Placering på markkort) udgået	Ingen markstak.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages ikke gylle andre steder fra.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Sprøjtemidler opbevares i aflåst skab i maskinhus. Kemikalier til rengøring af malkeanlæg opbevares i malkerum, med afløb til gylletank.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjten påfyldes på vaskeplads. Der er ikke kemikalier i tanken, når der fyldes vand på.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads er sammen med møddingspladsen. Der er afløb til gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Der er tagrender på bygningerne. Tagvandet ledes til dræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.byggomiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	024850	55-5820	2012	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Indendørs	

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en olietank på 2500 l fra 2012 i maskinhuset, placeret på fast bund.
Olie (opbevaring)	Står i maskinhus på fast bund uden afløb.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på cementplads og overdækkes med kappe. Afleveres til DAKA.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Noget går til genbrugsplads. Der er en 400 l container samt en kontainer til plast og brændbart.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen forsynes med vand fra offentlig vandværk.
Vandindvinding, Mark	Der er 2 boringer. Vandindvindingstilladelse ok. Den ene boring (på mark) er ikke færdiggjort og bruges derfor ikke. Den anden boring er placeret i lade med halm, foder og kalvebokse, hvor der er etableret en kant rundt om boringen, så evt. forurening undgås.
Beredsskabsplan	Der er en telefonliste. De ansatte bør gøres opmærksom på, hvem de skal ringe til ved ulykke.
5m zone omkring boring	Ejer er oplyst om, at der gælder en 5 meter beskyttelseszone om boringer, hvor der ikke må gødes, sprøjtes eller være dyr opstaldet.
Aftale	Der skal udføres beholderkontrol på gyllebeholder beliggende Heebro 8, inden den tages i brug.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*

Med venlig hilsen

Erik Haahr

Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune  
Smed Sørensens Vej 1  
6950 Ringkøbing

## **Bilag: Miljørisikovurdering**

Dato for vurdering	08-11-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73