

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Morten Ginnerup Andersen Hørslevvej 121, 8462 Harlev J.		
Ejer:	Morten Ginnerup Andersen	Tlf. nr.:	8694 5675
Adresse:	Hørslevvej 121, 8462 Harlev J.	Mob. nr.:	
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	17230786	P-nr.:	1001248032
Godkendelsestype:		Godkendel- sesdato:	
Bedriftstype:	L01: Kvæghold uden miljøgodkendelse		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Dyreholdets størrelse | 5. Spildevand |
| 2. Opbevaring af husdyrgødning | 6. Olietanke |
| 3. Affald | 7. Evt. konstatering af jordforurening |
| 4. Sprøjteadfærd | 8. Miljøriskovurdering |

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om overdækning af mødding, som det fremgår af vedlagte brev. Der skal tillige gøres opmærksom på, at markstak også skal være overdækket.

For at forebygge risiko for oliespild, henstilles det, at pumpen ved olietanken med traktordiesel bliver fastgjort eller monteret på hensigtsmæssig måde.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Morten Ginnerup Andersen

Tilsynsdato:	16. december 2019	Tilsynsførende:	Hanne Quvang Jacobsen, NIRAS På vegne af Aarhus Kommune
--------------	-------------------	-----------------	--

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	Gødningsregnskab fra Landbrugsindberetning.dk
Bemærkninger	Dyreholdet i perioden 2017/2018 er en anelse over det tilladte. I de to foregående perioder 2016/2017 og 2015/2016 har dyreholdet været på henholdsvis 22,27 DE og 17, 41 DE, hvilket er et stykke under det tilladte. Dyreholdet må ikke være større end det tilladte. Ved tilsynet blev kommunens folder med Vejledning om hestehold udleveret.

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	10,00	02-06-2000	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	7	2,41	02-06-2000	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	4,36	02-06-2000	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	30	10,83	02-06-2000	
Tilladte dyreenheder i alt:		27,61 DE			

Registreret produktion (gødningsregnskab 2017/2018)					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	88	16,02	0,00	273,69
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	6	2,07	0,00	46,10
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	88	10,79	0,00	141,48
Dyreenheder i alt:		28,88 DE			

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	Der er ingen gyllebeholdere.
Logbog	Ikke relevant.

Beholdere						
Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Ajlebeholder	01-06-1980		1	35		Kvæg

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Ikke relevant.
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ikke relevant.
Alarm:	Ikke relevant.

Pladser					
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-06- 1980	70	100		Benyttes til udmugning fra he- ste.

Møddingspladsen er ikke overdækket.

Ved sidste tilsyn i 2013 blev det bemærket, at møddingspladsens bund flere steder var revnet. Ved dette tilsyn ses, at der er en del revner. Det blev oplyst, at møddingspladsen løbende bliver udbedret.

Dybstrøelse fra kalve køres direkte ud på marken eller lægges i markstak. Det blev oplyst, at dybstrøelse fra kalvene lige var blevet kørt i markstak. Der var endnu ikke foretaget overdækning af markstakken.

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	mdr.
Fast gødning:	2,52 mdr.

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Ved sidste tilsyn i 2013 blev der observeret en del affald rundt på ejendommen. Det vurderes at være uændret.
	Bortskaffelse	Genbrugspladsen.
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Spildolie opbevares i olietønde i værkstedet.
	Bortskaffelse	Genbrugspladsen.
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Kanyleboks.
	Bortskaffelse	Genbrugspladsen.
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Overdækkes med presenning inden afhentning.
	Bortskaffelse	DAKA.
Andet	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	
Bemærkninger	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn i 2013.	

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Marksprøjte fyldes på møddingspladsen.
Vaskeplads	
Udvendig vask af sprøjte	På møddingspladsen.
Opbevaring af sprøjtemid- ler	Aflåst i driftsbygning.
Bemærkninger	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn i 2013.

5. Spildevand	
Mælkerum	Ikke relevant.
Afløbsforhold til dræn	
Udleveringsrampe	
Læsseplads	
Bemærkninger	

6. Olietanke:	
Bemærkninger	1500 l plasttank til traktordiesel. Det var ikke muligt at se mærkeplade ved tilsynet. Det blev oplyst at tanken er anmeldt og registreret i BBR. Der er en "Storm-P" anordning med pumpe og pistol. Pumpen er ikke fastgjort/monteret på hensigtsmæssig måde, hvilket medfører risiko for oliespild.

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

8. Miljørisikovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrutfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	1
Resultat (vægtet score)		2,73

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har givet anledning til indskærpelse om overdækning af mødding.

Det henstilles, at pumpen ved olietanken med traktordiesel bliver fastgjort eller monteret på hensigtsmæssig måde.

FOTO



Mødding er ikke overdækket



Olietank, hvor pumpen ikke er fastgjort/monteret