

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 05-01-2017

Karen Brorson Mønsted Jensen
Lyngbyvej 111
8570 Trustrup

Til stede ved tilsyn	Jens Hjort Jensen, ejer Pia Heidemann-Hansen, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Ejer	Karen Brorson Mønsted Jensen
Adresse	Lyngbyvej 113, 8570 Trustrup

Telefon	86339008	CHR nr.	103079
E-mail	faevejle@dlgtele.dk	CVR nr.	27276784
Mobil	23250876	P nr.	

Husdyrbrugstype	1a
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	03-06-2016
Nyeste godkendelse/tillæg	06-06-2014
Godkendte dyreenheder	831,80

Dyreenheder (registreret)	761,96
---------------------------	--------

Andre anlæg drevet af ejer

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

Gældende tilladelser af dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	29.000		831,80	06-06-2014		Indgangsvægt: 30.0	Afgangsvægt: 108.0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	<p>Miljøgodkendelse af 5. november 2007 samt 4 tillæg.</p> <p>Ifølge tillæg nr. 3 til miljøgodkendelsen af 10. februar 2012 er der godkendelse til en årlig produktion af 25.000 slagtesvin 30 -108 kg, svarende til 717,1 dyreenheder.</p> <p>Den 6. juni 2014 er der i tillæg nr. 4 godkendt en udvidelse af dyreholdet til 29.000 producerede fedesvin (30 - 108 kg)/år. Den 1. august 2014 ændres beregningen af dyreenheder, hvorefter det godkendte dyrehold i tillæg 4 svarer til 767,7 dyreenheder.</p> <p>§12 Miljøgodkendelse fra 3. juli 2016 med tilladelse til 29.000 slagtesvin (30-112,6 kg) svarende til 826,9 DE</p>

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast	Indgangsvægt: 31.0	Afgangsvægt: 110.0
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	27.991		760,39	15.115,14	0,00		
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	11		1,57	0,00	21,13		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	Ifølge gødningsregnskabet er der i planperioden 2015/16 produceret 27.991 slagtesvin (29-110,2) svarende til 773,71 DE

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-11-2000	05-10-2010	700	3.430	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2008		700	3.430	Flydelag	
Gyllekanaler	01-11-2000		0	445	Intet	
Gyllebeholder	01-08-2012		900	4.000	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2011		900	4.000	Flydelag	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 12,15

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Ingen
Gyllebeholder	Ejendommen har 4 gyllebeholdere: 3.430 m ³ beholder fra 2000 3.430 m ³ beholder fra 2008 4.000 m ³ beholder fra 2011 4.000 m ³ beholder fra 2012 Der er ingen fastmonterede pumper til tømning af beholderne
Ajlebeholder	
Opsamlingsbeholder	
Dybstrøelse	Ingen
Læsseplads med afløb	
Dykket indløb på gyllebeholder	Alle 4 gyllebeholdere er forsynet med dykket indløb.
Beholderkontrol	Beholderen fra 2000 er kontrolleret den 5. oktober 2010 uden bemærkninger. De øvrige beholdere skal kontrolleres, når de er 10 år gamle.
Flydelag på gyllebeholder	Der var flydelag på beholderne.
Logbog til gyllebeholder	Gyllen forsures, og der er derfor ikke krav om flydelag/logbøger.
Krav om alarm og barriere	Der er ikke krav om alarm eller barriere.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markoplag	Ingen	

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Kontrolpunkt		Tilsynskommentar		
Gødningsaftaler	Der afsættes husdyrgødning til: Sekshøjevej 3, 8500 Grenaa Brokkedalvej 14, 8500 Grenaa Revnvej 15, 8570 Trustrup Skiffardvej 10, 8560 Kolind Møllevej 2 Revnvej 14, 8500 Grenaa Hovedvejen 6, 8500 Grenaa Kejsergården I/S			

Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): 179,00
 Harmonikrav (DE/ha/år): 1,4

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vaske-/påfyldningsplads med afløb til fortanken og videre til gyllebeholder.
Overfladevand/Spildevand	

BBR tankoplysninger

Tanktype	Tankvolumen	År
F Afblandet/opfyldt tank	01 Under 6.000 l	1964
B Overjordisk olietank		2014

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på ejendommen. Dieseltank står på anden ejendom.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	Der opbevares ikke olie på ejendommen.
Farligt affald	Sprøjtemidler opbevares på ejendommen Lyngbyvej 113.
Andet affald	Døde dyr opbevares i nedgravet kølebrønd.
Opbevaring af farligt affald	Affald samles i container der afhentes. Affaldet bliver sorteret på genbrugspladsen. Brugte kanyler opsamles og afleveres kanylespand.
Affaldsbortskaffelse	Affald samles i container der køres til genbrugspladsen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	
Andet	Ejendommen har vilkår om kontinuerlig drift af forsøringsanlæg, og at pH-værdien i gyllen maksimalt må være 6. Der blev fremvist elektronisk datalog som viser pH og tilsætning af svovlsyre. Det er dermed dokumenteret, at anlægget er i drift, og at gyllen forsures. pH-værdien oversteg ikke på noget tidspunkt 6,0.
Fluebekæmpelse	
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Karakter og baggrund for risikovurdering	Ifølge den nye tilsynsbekendtgørelse skal der laves en risikoscore for hver ejendom, og den pågældende score afgør herefter, hvor hyppigt en ejendom skal have tilsyn. Risikoscoren udgøres af karaktererne 1, 3 og 5 afhængig af parametre som miljødelse, regelefterlevelse, oplagret gødning, størrelse og sårbarhed. Hver parameter tæller forskelligt, når man skal udregne den samlede score for ejendommen. Ejendommen Lyngbyvej 111, 8570 Trustrup har opnået en samlet score på 2,79. Baggrund for risikovurderingen: Miljødelse - Ejendommen har ikke et certificeret miljødelsessystem (5) Regelefterlevelse - Der er ikke fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen inden for de seneste 3 år (1) Oplagret gødning - Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning (3) Størrelse - Husdyrbrug med mere end 250 DE (5) Sårbarhed - Husdyrbruget ligger ikke i sårbart område (1)
Jordforurening på ejendommen	Ved tilsynet er der ikke konstateret jordforurening. Der er ikke foretaget en egentlig undersøgelse eller udtaget prøver.
Indberetning af egenkontrol	

Tilsynskommentar:

Udført af: Pia Heidemann-Hansen

Tel: 89 59 40 47
E-mail: phh@norddjurs.dk