

# Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.20.02-K08-12-18

<b>Dato for tilsyn</b>	27.04.2026
<b>Tilsynstype</b>	Prioriteret

<b>Virksomhedens navn</b>	El-Truck Service A/S
<b>Virksomhedens adresse</b>	Industriparken 6 7182 Bredsten
<b>Virksomhedens CVR-nummer</b>	CVR-nr. 25129334 P-nr. 1007338348
<b>Virksomhedstype</b>	H51 Garageanlæg > 3 stk.

<b>Deltagere fra virksomheden</b>	Ole Karlsen
<b>Tilsynet blev udført af</b>	Lotta Boe, Vejle Kommune

<b>Hvad er der ført tilsyn med?</b>	Prioriteret tilsyn med fokus på virksomhedens udledning af spildevand.
<b>Er der konstateret jordforurening?</b>	Ingen synlige tegn på tilsynet.
<b>Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol</b>	Ingen krav om egenkontrol.
<b>Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?</b>	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Der er endvidere foretaget en opsamling på sidste tilsyn i forhold til evt. udeståender.

**Udestående fra miljøtilsyn (basis) 2025:**

Ingen udeståender.

**Gældende afgørelser**

12-11-1996	<p>Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskehal, er givet i byggesagen fra den 12. november 1996.</p> <p>Vaskehal er senere ændret til indendørs vaskeplads.</p>
------------	---

**Generelt**

Arbejdsområde	<p>Virksomheden beskæftiger sig med klargøring og reparationer af nye og brugte el-gaffeltruck, små el-palleløftere og gulv-vaskemaskiner.</p> <p>Virksomhedens tidligere hovedaktivitet har været registreret som autoværksted - Q01 - idet der har været vaskehal.</p> <p>Vaskehallen er ændret til vaskeplads.</p> <p>I brancheorientering for autoværksteder, nr. 13/2000 fremgår af afsnit 1.2, at truck, palleløftere o. lign. betragtes som entreprenørmaskiner. Det vurderes derfor at virksomheden skal registreres med hovedaktiviteten H51, som er garageanlæg, pladser for kørende materiel i et antal af 3 eller derover.</p> <p>Opvarmning: Virksomheden opvarmes af 2 stk. oliefyr, som er placeret bagerst i værkstederne. Årligt eftersyn foretages af Statoil.</p> <p>Vandforsyning: Virksomheden forsynes med vandværksvand.</p> <p>Udendørs aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Til- og frakørsel samt parkering.</li> <li>* Testkørsel af trucks.</li> <li>* Begrænset aktivitet på vaskeplads</li> <li>* Kompressor i skur</li> </ul>
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	500

Antal ansatte	5
Driftstid	Hverdage: 07.30-16.00 Lørdage: ingen aktivitet Søndage: ingen aktivitet

### Affald

Ingen gennemgang, idet det var et prioriteret tilsyn.

### Spildevand

<b>Spildevand</b>	<p>Virksomheden er beliggende i et område med separat kloakering, hvor regnvand ledes via kommunalt regnvandsbassin til Dybdalbakke, og spildevand ledes til fælles kloakledning i Bredsten og derfra til renseanlæg.</p> <p>På miljøtilsynet den 27/4-26 konstateres, at der ikke længere er vaskehal - men indendørs vaskeplads med samme placering</p> <p>På vaskepladsen rengøres ca. 2 el-trucks pr. måned. Der anvendes varmt vand uden rengøringsmiddel.</p> <p>Der er tidligere i byggesagen fra 12.11.1996 givet tilladelse til afledning af spildevand fra vaskehal.</p> <p>Spildevandet fra nuværende vaskeplads ledes til en koalescensudskiller (6 L/s, 200 L) med sandfang (1,2 m<sup>3</sup>).</p> <p>Der anvendes pt. NAUTILUS affedtning til fjernelse af olie. Der anvendes ca. 20 l/år.</p> <p>Vejle Kommune har den 3-9-2025 modtaget en ABC-vurdering af NAUTILUS, og vurderer at produktet kan anvendes til formålet hos El-Truck Service A/S.</p>
<b>Vaskeplads</b>	<p>I byggesagen fra 12.11.1996 er givet en tilladelse til daværende vaskehal.</p> <p>Vaskehallen er senere blevet ændret til indendørs vaskeplads.</p> <p>Spildevandet fra vaskepladsen ledes til koalescensudskiller (6 L/s, 200L) med sandfang (1,2 m<sup>3</sup>).</p>

## Olieudskillere og sandfang

Virksomheden er tilmeldt den kommunale tømningsordning, hvor sidste kontrol er foretaget den 9. december 2025.

## Miljøriskovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn<sup>1</sup> skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljøriskovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	5	3	3	3	5			
Forklaring til score	Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder.	Maksimalt 1 overtrædelse inden for minimumsfrekvensen for tilsyn. Miljømyndigheden har håndhævet mindst med en indskærpelse.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger.	Anlægget < 200 meter fra forureningsfølsomme områder og/eller i områder med særlig drikkevandsinteresser.			

Miljøriskovurderingen giver en score på 3,74. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn