



Tønder den 09-05-2025

MILJØGODKENDELSE

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Miljøgodkendelse til Visby Hedegård Agro ApS til at modtage og opbevare have- og parkaffald på Hedegårdsvej 15, matrikel nr. 2 Visby Ejerlav, Visby, 6261 Bredebro.





TØNDER
KOMMUNE



Datablad

Ansøger:

Navn: Erik Seidelin, VISBY HEDEGÅRD AGRO ApS
Adresse: Hedegårdsvej 14 6261 Bredebro
Telefonnummer: 42 19 64 58
e-mail: erikseidelin@gmail.com
Kontaktperson: Erik Seidelin

Virksomhedsoplysninger:

CVR nummer: 35142908
P-nummer: 1018350366
Beliggenhed: Hedegårdsvej 14, 6261 Bredebro
Matrikel: 2, Visby Ejerlav, Visby

Listepunkt: **Hovedaktivitet nr: K 212**

Sagsbehandler:

Charlotte Steffensen, miljømedarbejder, Myndighed - Teknik og Miljø
Tlf.: 74 92 87 32
Mail: chaste@toender.dk
KS: Johanne Marie Ludvigsen, miljømedarbejder, Myndighed - Teknik og Miljø

Sags id: 09.02.00-P19-3-25

Høringsperiode: 9. maj 2025 til 6. juni 2025

Klagefrist: 6. juni 2025



Indholdsfortegnelse

MILJØGODKENDELSE	1
Datablad	2
Indledning.....	4
Afgørelse om miljøgodkendelse	4
Vilkår.....	5
Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt.....	11
Miljøteknisk beskrivelse	11
Vurderinger og begrundelser	13
Bemærkninger	15
Bilag	16
Klagevejledning.....	17



Indledning

Baggrund

Aktiviteterne hos Visby Hedegård Agro ApS er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen¹, og er opført på bilag 2 under listens K 212, som omfatter:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³ bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Baggrunden for denne afgørelse er, at virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til at modtage og opbevare have- og parkaffald på Hedegårdsvej 15, matr. 2, Visby Ejerlav, Visby.

Der er i standardvilkårsbekendtgørelsen² standardvilkår for miljøgodkendelse af nogle virksomhedstyper, og det er der også for virksomheder, som er omfattet af listepunkt K 212. Standardvilkårene er i miljøgodkendelsen (respektive standardvilkårs nummer i parentes efter vilkåret) suppleret med de vilkår, som vi har fastsat for virksomhedens aktiviteter i det omfang, det er relevant. Standardvilkår, der er fravalgt, er ikke relevante for en virksomhedstype som den aktuelle.

Afgørelse om miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens³ § 33, stk. 1 til etablering og drift af plads til modtagelse og opbevaring af have-park affald.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som er defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og godkendelsesbekendtgørelsen.

Vi meddeler tilladelse til, at virksomheden etableres og drives som anført i beskrivelsen og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på nedenstående vilkår.

Vilkår markeret med *STD* er standardvilkår for K 212. Vilkår markeret med *rev.* er vilkår, som er tilpasset/justeret i forhold til standardvilkår.

¹ [Godkendelsesbekendtgørelsen](#), nr. 1027 af 2. september 2024

² [Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed](#)

³ [Bekendtgørelse af lov nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse](#)



Vilkår

Generelt

1. Godkendelsen til at modtage og opbevare have- og parkaffald bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen.
2. En kopi af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
3. Virksomheden skal meddele Tønder Kommune hvornår aktiviteten startes, tilsvarende skal et eventuelt stop af aktiviteten også meddeles.
4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes der en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (STD 2)

Indretning og drift

5. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (STD 3)
6. Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenstående affaldsfraktioner i de angivne mængder. (STD 4)

Affaldstype	EAK-kode	Maksimalt oplag (ton)	Maksimal årlig mængde (ton)
Have- og parkaffald	20 02 01	3500	3500

7. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest ved ophør af næstfølgende arbejdsdag, placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. (STD 5)
8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (STD 6)
9. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. (SDT 7)
10. Der må kun neddeles rent have- og parkaffald.



Luftforurening

11. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. (STD 8)

Støj, lavfrekvent- og infralyd samt vibrationer

Støj

12. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må uden for virksomhedens skel i "det åbne land" ikke overstige følgende værdier:

	Tidsrum	Referencetidsrum (timer)	dB(A)	Grænseværdien skal overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum
Mandag til fredag	Kl. 07.00- 18.00	8	55	på 8 timer
Lørdag	Kl. 07.00- 14.00	7	55	På 7 timer
Lørdag	Kl. 14.00- 18.00	4	45	På 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00- 18.00	8	45	På 8 timer
Alle dage	Kl. 18.00- 22.00	1	45	På 1 time
Alle dage	Kl. 22.00- 07.00	0,5	45	På ½ time
Maksimalværdi, alle dage	Kl. 22.00- 07.00	-	-	

Lavfrekvent og infralyd

13. Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyd, målt indendørs i de berørte bygninger må ikke overskride nedenstående grænseværdier:



Anvendelse	Tidsrum	A-vægtet lyd- Tryksniveau (10- 160 Hz), dB (A)	G-vægtet infralydniveau, dB (G)
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lignende	Kl. 18.00-07.00	20	85
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lignende	Kl. 07.00-18.00	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Øvrige rum i virksomheder	Hele døgnet	35	90

Se evt. Orientering om lavfrekvent støj mm⁴.

Vibrationer

14. Driften af virksomheden eller dele heraf må ikke medføre, at det KB-vægtede accelerationsniveau L_{aw} for hele virksomheden overstiger:

Anvendelse	Tidsrum	KB-vægtet accelerationsniveau, L_{aw} dB
Boliger i boligområder	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	Kl. 18.00-07.00	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	Kl. 07.00-18.00	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85

Se evt. Orientering om lavfrekvent støj mm

Kontrol af støj, vibrationer samt lavfrekvent støj

15. Måling/beregning til kontrol af, at vilkår 12-14 om støj, vibrationer samt lavfrekvent støj og infralyd er overholdt, skal udføres når tilsynsmyndigheden forlanger det. Dog kan målingerne/beregningerne højst kræves en gang årligt.

Måling/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling af ekstern støj".

Målingen skal foretages når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med os. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med op-lysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.

Målingerne/beregningerne skal foretages som "Miljømåling – ekstern støj"⁵

Støj

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning samt rapporteres efter gældende vejledninger⁶.

Grænseværdierne for støj vurderes at være overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrasket den udvidede sikkerhed er mindre end grænseværdien.

⁴ Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø

⁵ Analyse kvalitetsbekendtgørelsen, nr. 529 af 14. maj 2023

⁶ Vejledning nr. 6, 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og nr. 5, 1993 om Beregning af eksterne støj fra virksomheder



Vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling samt rapporteres efter gældende orienteringer om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø⁷.

Grænseværdierne for vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd vurderes at være overholdt, hvis de målte værdier er mindre eller lig med grænseværdien.

Affald

16. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede affaldsområder. (STD 13, rev)
17. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (STD 14)

Spildevand

18. Spildevand i form af overfladevand fra pladsen, perkolat fra have- og parkaffald samt vand fra vask af bilruder på vaskepladsen skal ledes til gyllebeholder udpeget til formålet.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

19. Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på tæt belægning med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang årligt. (STD 22, rev)
20. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (STD 23, rev)
21. Vaskeplads for materiel mv. skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. (STD 24)
22. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placerer inden for konturen af tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (STD 15)
23. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet

⁷ Orientering fra Miljøstyrelsen nr.9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø samt Tillæg til orientering 9/1997 om Justeret målemetode for lavfrekvent støj: Målemetode LF støj



således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (STD 25)

Egenkontrol og driftsjournal

24. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (STD 26)
25. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. (STD 27)
26. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 6 (std 4). Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (STD 28, rev)

Driftsforstyrrelser

27. Virksomheden skal i tilfælde af driftsuheld med konsekvenser for omgivelserne straks anmelde uheldet til Beredskabet på tlf. nr. 112.
28. Ved driftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal virksomheden foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening. Uheld skal hurtigst muligt, og inden 14 dage indberettes skriftligt til tilsynsmyndigheden. Indberetningen skal indeholde en redegørelse om uheldets art, omfang og en beskrivelse af eventuelle virkninger på miljøet. Derudover skal det beskrives hvordan lignende uheld kan undgås i fremtiden.

Virksomhedens ophør

29. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom, og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (STD 1)
30. Affald skal bortskaffes på virksomhedens regning og efter tilsynsmyndighedens anvisninger. Produktionsudstyr og materialer, der kan udgøre en miljømæssig risiko, skal fjernes.



Generelle oplysninger

Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med til enhver tid gældende regler herfor og i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald⁸.

Virksomhedens olietanke reguleres efter gældende olietankbekendtgørelse⁹.

Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og hvis nødvendigt godkendt af kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 71 er den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller bevirker fare for det.

Standardvilkår

For K212 virksomheder er der standardvilkår. En del af disse standardvilkår er tilpasset/omformuleret til den aktuelle aktivitet og nogle er undladt, da virksomheden kun foretager oplag og neddeling af have- og parkaffald.

Følgende standardvilkår er tilpasset i forhold til virksomhedens aktivitet:

Standardvilkår 13 Der er ingen filterstøv

Standardvilkår 22 Tilpasset så det passer med driften. Se afsnit "Vurderinger og begrundelser".

Standardvilkår 23 Ændret til tætte belægninger som følge af ændring af standardvilkår 22

Standardvilkår 28 Der er ingen filtre

Følgende standardvilkår er udeladt, da de ikke er relevante for aktiviteterne på pladsen:

Standardvilkår 10 Ikke relevant, da der ikke etableres mekanisk ventilation.

Standardvilkår 11 Ikke relevant, da der ikke modtages pap, papir, plast eller etableres afkast til det fri.

Standardvilkår 12 Ikke relevant, da der ikke modtages bygningsaffald.

Standardvilkår 16, 17, 18 og 19 Ikke relevante, da der ikke modtages metalkrot.

Standardvilkår 20 Ikke relevant, da der ikke modtages akkumulatorer eller batterier.

Standardvilkår 21 Ikke relevant, da der ikke modtages bygnings- og nedrivningsaffald.

Tønder Kommune er tilsynsførende myndighed efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og kontrollerer, at de meddelte vilkår overholdes.

⁸ [Regulativ for erhvervsaffald, Tønder Kommune](#)

⁹ [Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning og drift af olietanke, rørsystemer og pibelines](#)



Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

Anlæg til opbevaring af have- og parkaffald er omfattet af punkt 11b på bilag 2 til Miljøvurderingsloven¹⁰.

Vi har på baggrund af ansøgers ansøgningsskema gennemført en screening i forhold til de relevante kriterier, som er i Miljøvurderingslovens bilag 6. Vi konkluderer, at det ansøgte ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Vi har på den baggrund vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven.

Baggrunden for denne vurdering er, at projektet på grund af dets størrelse og de aktiviteter som iværksættes for at undgå forurening ikke forventes at få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er hovedsagelig baseret på ansøgningen om miljøgodkendelse samt supplerende oplysninger.

Ansøger og ejerforhold

Visby Hedegård Agro ApS har søgt om miljøgodkendelse til at modtage og opbevare have- og parkaffald på en plads beliggende Hedegårdsvej 15, 6261 Bredebro. Ejer af projektområdet er Visby Hedegård Ejendomme ApS.

Ansøger og forpagter: Visby Hedegård Agro ApS, Hedegårdsvej 15, 6261 Bredebro
Tlf.: 42 19 64 58
CVR-nr.: 35142908
P-nummer: 1018350366

Ejer af ejendommen: Visby Hedegård Ejendomme ApS, Hedegårdsvej 15, 6261 Bredebro
CVR.: 41509546
P-nummer: 1026023811

Indretning og drift

Der er søgt om godkendelse til at modtage 3500 ton have- og parkaffald årligt. Have- og parkaffald opbevares på en plads, der tidligere har været anvendt som ensilageplads. Arealet af pladsen er ca. 1450 m². På pladsen er 3 ensilagesiloer, hver især 3 m høje, 10 m brede og 30 m lange, dertil kommer en plads foran siloerne på ca. 500 m². Have- og parkaffald skal neddeles og spredes på marker som jordforbedring og supplement til husdyrgødning, det vil foregå én gang årligt i januar/februar. Der sker ingen håndtering af have- og parkaffald ud over opstakning i den mellemliggende periode. Under opstakning sorteres jord, sten og plast fra. Opstakning sker med en teleskoplæsser.

Tilgang af have- og parkaffald vil ske hele året. Der vil være størst tilgang i maj-juni og igen september-november. I spidsbelastning vil der komme 32-33 ton dagligt, det betyder maksimalt 2 lastbiler om dagen.

¹⁰ [Bekendtgørelse af lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\) med senere ændringer.](#)



Neddeling foretages med neddelingsanlæg til have- og parkaffald. Neddeling sker én gang årligt, forventet varighed er 2 dage.

Forventet tilgang af have- og parkaffald:

Måned	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Mængde/ton	20	20	50	50	750	750	70	70	750	750	200	20

Der er afløb af overfladevand fra pladsen til en 2400 m³ overdækket gyllebeholder. Overfladevand består af regnvand og perkolat fra have- og parkaffald samt vand fra vaske af bilruder på vaskepladsen. Desuden ledes saft fra mødding beliggende syd for pladsen til samme gyllebeholder og der modtages afgasset gylle fra biogasanlæg. Da pladsen blev anvendt til ensilage blev overfladevand ligeledes ledt til gyllebeholderen. Indhold af gyllebeholderen spredes på marker.

Affald, mængde, oplagssted og behandlingsform ses nedenfor

Affaldstype	EAK-kode	Maksimalt oplag (ton)	Maksimal årlig mængde (ton)	Oplagsområde	Behandling
Have- og parkaffald	20 02 01	3500	3500	Tæt belægning	Neddeles 1 gang årligt og benyttes til jordforbedring i landbruget

Virksomhedens daglige driftstid

Der vil være tilkørsel af have- og parkaffald fra mandag til fredag inden for normal arbejdstid kl 7-16 og løbende ske opstakning. Neddeling vil ske i januar/februar hvorefter materialet køres på marker, når de er farbare. Forventeligt inden for 2 uger efter nedknusning.

Til- og frakørselsforhold

Modtagelse af have- og parkaffald: Der er til- og frakørsel fra Høybergvej og Hedegårdsvej. Til- og frakørsel vil foregå ad eksisterende adgangsvej/indkørsel.

Udkørsel af neddelt have- og parkaffald på landbrugsjord vil ske via marker og eksisterende veje.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Luftforurening vil være i form af udstødningsgasser fra motorkøretøjer i projektområdet.

Lugt

Der kan forekomme lugt fra have- og parkaffaldet.

Spildevand

Spildevand vil være i form af overfladevand bestående af perkolat og regnvand. Desuden vil der være vand fra brug af vaskeplads. Vaskepladsen benyttes til vask af lastbilruder og håndvask. Der er kontrolleret afløb af spildevand til gyllebeholder.

Støj

Der vil forekomme støj i form af støj fra kørsel på matriklen med lastbiler, teleskoplæsser, maskiner til udkørsel og neddeling.



Affald

Have- og parkaffald kan indeholde urenheder i form af f.eks. plast, jord og sten. Dette frasortes inden nedknusning og udbringning på landbrugsjord. Plast vil blive opbevaret i container og bortskaffet til godkendt modtager.

Jord- og grundvandsforurening

Opbevaring og nedknusning sker på en plads med tæt belægning og med kontrolleret afløb af spildevand til gyllebeholder.

Forslag til vilkår og egenkontrol

Virksomheden foreslår relevante standardvilkår for listepunkt K 212 som vilkår.

Virksomheden oplyser, at standardvilkår 22 ikke vil kunne overholdes.

Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld

Virksomheden oplyser ikke om mulige driftsforstyrrelser eller uheld.

Vurderinger og begrundelser

Standardvilkår

Der er i standardvilkårsbekendtgørelsen opstillet standardvilkår for virksomheder, som er omfattet af listepunkt K 212.

Visbyhedegård Agro ønsker at modtage og opbevare have- og parkaffald inden det neddeles og udbringes på landbrugsjord som jordforbedring og supplement til husdyrgødning.

Miljøgodkendelsen er som udgangspunkt meddelt på standardvilkår. I forbindelse med vilkårene i godkendelsen ses de vilkår, der er udeladt eller tilpasset.

Virksomheden har ønsket standardvilkår 22 ændret, idet de med den planlagte og ønskede drift ikke vil kunne overholde den del af vilkåret, der handler om at have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr uge i sommerhalvåret.

Have- og parkaffaldet skal anvendes som jordforbedring og supplement til husdyrgødning på landbrugsjord. Der kan ikke ske udbringning, når der er afgrøder på markerne og det er derfor ikke muligt at tømme arealet 1 gang pr uge i sommerhalvåret.

Oplagringen vil foregå i et landbrugsområde med god afstand til naboer, nærmeste nabo ligger mere end 500 m fra pladsen, der er i forvejen en mindre mødding beliggende syd for pladsen, der har tidligere været et større dyrehold på ejendommen og pladsen er med tæt belægning. Saft/perkolat fra pladsen ledes til overdækket gyllebeholder, der bl.a. også indeholder afgasset gylle.

Vi vurderer, med den aktuelle beliggenhed bl.a. i forhold til naboer, hidtidige aktiviteter på ejendommen i form af større dyrehold og pladsens anvendelse til ensilage samt ved at skærpe vilkåret fra "befæstet areal" til "tæt belægning", at vilkåret kan lempes i forhold til, at arealet ikke behøver at ryddes mindst 1 gang pr uge i sommerhalvåret, uden at der vil være risiko for væsentlig påvirkning af omgivelserne i form af nedsivning af saft/perkolat fra have- og parkaffald eller lugtgener. Det vurderes at luftpåvirkningen ikke adskiller sig fra den påvirkning, der tidligere har været, og hvad der kan forventes i et landbrugsområde.

Standardvilkår 22 er ændret fra:

Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på tæt belægning med fald mod afløb eller sump.

Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.



Standardvilkår 22 er ændret til (vilkår 19):

Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump.

Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang årligt.

Habitat-screening

Vi har vurderet det ansøgte projekt i forhold til habitatbekendtgørelsen¹¹. Vi vurderer, at projektet hverken i sig selv eller sammen med andre kilder og projekter i området vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af bevaringsmålsætninger for Natura2000- områder eller for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV. Det vil derfor ikke være nødvendigt at lave en egentlig konsekvensvurdering.

Placering/fysisk planlægning

Planforhold

Pladsen er beliggende på matr. nr. 2 Visby ejerlav, Visby. Der er ingen lokalplan for området. Projektet er beliggende i landzone. Der er meddelt landzonetilladelse til projektet.

Hensynet til omgivelserne

Projektet er beliggende inden for Område med Særlige Drikkevandsinteresser og inde for Indsatsområde inden for nitratfølsomme indvindingsområder. Det forventes ikke at projektet vil betyde en påvirkning af grundvandsressourcen eller grundvandskvaliteten, da der ikke sker nedsivning fra projektområdet.

Med den valgte udformning og drift vil modtagelse, opbevaring og neddeling af have- og parkaffald efter vores vurdering ikke give anledning til miljømæssige problemer i omgivelserne.

Trafikale forhold

Have- og parkaffald opbevares på en tidligere ensilageplads, hvortil der også har været trafik tidligere. Der vil være ugentlige tilkørsler af have-/parkaffald. Tilførsel vil være maks. 2 lastbiler om dagen. Der forventes ikke daglige tilkørsler, tilførsel er sæsonafhængigt. Der er til- og frakørsel fra Høybergvej og Hedegårdsvej. Til- og frakørsel vil foregå ad eksisterende adgangsvej/indkørsel.

Forebyggelse og begrænsning af forurening

Lugt, støj og forurening af jord og grundvand vurderes at være de væsentligste miljømæssige belastninger, som modtagelse og opbevaring af have- og parkaffald kan give anledning til.

Lugt:

Virksomheden ønsker at opbevare have- og parkaffald i op til 1 år, inden det neddeles og spredes på landbrugsjord som supplement til husdyrgødning og til jordforbedringsformål.

Der kan opstå lugtgener i forbindelse med modtagelse og opbevaring af have- og parkaffald.

Der stilles vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til generende lugt uden for virksomhedens område.

Ud over opbevaring af have- og parkaffald har virksomheden et mindre dyrehold og en mødding. Der har tidligere, igennem mange år, været et større dyrehold på ejendommen.

Tønder Kommune vurderer, de stillede vilkår sikrer, at lugtgener fra projektet ikke vil påvirke miljøet eller nærmeste beboelse negativt.

¹¹ [Habitatbekendtgørelsen \(retsinformation.dk\)](#), nr. 1098 af 21. august 2023.



Støj

Der vil forekomme støj i forbindelse med til- og frakørsel på virksomheden, ved af- og pålæsning, ved opstakning samt ved neddeling af have- og parkaffald. Tilførsel er sæsonafhængig, der vil maks. være 2 lastbiler om dagen på pladsen. Neddeling forventes at foregå 2 dage årligt.

Projektet ligger mere end 500 meter fra nærmeste nabobeboelse, i landzone uden lokalplan og uden for samlet bebyggelse. Der er stillet vilkår om støj, vibrationer samt lavfrekvent og infralyd.

Tønder Kommune vurderer, at de stillede vilkår sikrer, at støj fra projektet vil være inden for de tilladte grænser og ikke påvirket miljøet eller nærmeste beboelse negativt.

Jord- og grundvandsforurening

Der fastsættes på baggrund af standardvilkår vilkår til opbevaring af have- og parkaffald. Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et areal med tæt belægning og med fald mod afløb eller sump. Desuden er der bl.a. vilkår om at tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand og utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Spildevand vil være i form af overfladevand, perkolat fra have- og parkaffald samt vand fra vask af bilruder. Der er stillet vilkår om at vand fra pladsen skal ledes til gyllebeholder via kontrolleret afledning.

Tønder Kommune vurderer, at de stillede vilkår sikrer, at forurenende stoffer ikke trænger ned i jorden og grundvandet. Dermed vil projektet ikke udgøre en væsentlig risiko for jord og grundvand.

Risikobetonede aktiviteter

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Standardvilkårene i standardvilkårsbekendtgørelsen er lavet, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik (BAT) inden for branchen. Da nærværende afgørelse implementerer standardvilkår er det på den baggrund vores vurdering, at der ikke i nærværende afgørelse skal foretages yderligere vurdering af BAT i relation til virksomheden.

Vi vurderer, at det af virksomhedens miljøtekniske beskrivelse fremgår, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der er stillet vilkår til egenkontrol, herunder vilkår om kontrol med tætte belægninger og driftsjournal

Sammenfatning

Efter en konkret vurdering er det vores sammenfattende opfattelse, at Visby Hedegård Agro ApS's virksomhedsaktiviteter på grund af dets art og størrelse og de aktiviteter som iværksættes for at undgå forurening ikke forventes at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Bemærkninger

Udkast til godkendelse har været sendt til udtalelse hos ansøger, dennes rådgiver samt ejer af matriklen. Bemærkninger er indarbejdet i godkendelsen.



Andre bemærkninger

Myndighed, Teknik og Miljø er tilsynsførende myndighed efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og kontrollerer at de meddelte vilkår overholdes.

Bilag

Klagevejledning

Oversigtskort

VVM-screeningsskema



Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privat og kr. 1800 som virksomhed og organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget **senest fredag den 6. juni 2025**.

Klageberettiget er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i Miljøbeskyttelsesloven nævnte klageberettigede organisationer m.v., i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Godkendelsen kan udnyttes fra det tidspunkt den er meddelt. Det er dog på eget ansvar, fordi Miljø og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve en godkendelse, der bliver klaget over.

Du kan også anlægge civilretssag mod kommunens afgørelse ved domstolene indenfor 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.



Oversigtskort





Hedegårdsvej 15, 6261 Bredebro - Myndighedsscreeningsskema (bilag 2 projekter)

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Bemærkning
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der er den 19. november 2024 indsendt en miljøansøgning om miljøgodkendelse til opbevaring af have-/parkaffald. BOM-nummer: MaID-2014-8852. Sagsnummer ved kommunen: 09.02.00-P19-16-24.	Der er 13. januar 2025 indsendt en ny ansøgning i Byg og Miljø. Der søges miljøgodkendelse til lagre have-parkaffald i et eksisterende plansiloanlæg ca. 1450m ² indtil neddeling og udbringning af materialet. Neddelingen foretages af Kjellkvist. Der planlægges neddeling én gang årligt i januar/februar. Umiddelbart efter neddeling skal have-parkaffaldet spredes på marker, indenfor 2 uger. Der drives pt 365ha økologisk i Visby Hedegård Agro ApS. Ansøger oplyser, at restmaterialet vil være et godt supplement til husdyrgødning. Specielt anvendeligt til bælgeplanter og som jordforbedringsmiddel. Der vil være ugentlige tilkørsler af have-/parkaffald. Tilførsel vil være maks. 2 lastbiler om dagen. Til- og frakørsel vil ske fra Høbybjergvej og/eller Hedegårdsvej. Der forventes ikke daglige tilkørsler, tilkørsel er sæsonafhængigt. Eksisterende gyllebeholder med overdækning på 2400m ³ anvendes til opsamling af overfladevand i form af perkolat og regnvand fra plansiloanlægget. Gyllebeholderen indeholder også saft fra møddingsplads og afgasset gylle. Indhold af gyllebeholderen køres på landbrugsjord. Plansiloanlægget har tidligere været anvendt til ensilage i forbindelse med større dyrehold på adressen. Fremadrettet vil der være et mindre dyrehold bestående af får med lam.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Visby Hedegård Agro ApS Hedegårdsvej 14 6261 Bredebro CVR-nr.: 35 14 29 08 Tlf. 42 19 64 58 E-mail: erikseidelin@gmail.com	Visby Hedegård Agro ApS Hedegårdsvej 14 6261 Bredebro CVR-nr.: 35 14 29 08 Tlf. 42 19 64 58 E-mail: erikseidelin@gmail.com
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Erik Seidelin Hedegårdsvej 15	Erik Seidelin Hedegårdsvej 15



	6261 Bredebro Tlf. 42 19 64 58 E-mail: erikseidelin@gmail.com	6261 Bredebro Tlf. 42 19 64 58 E-mail: erikseidelin@gmail.com
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Adresse: Hedegårdsvej 15 6261 Bredebro Matrikel: 2 Visby Ejerlav, Visby	Adresse: Hedegårdsvej 15 6261 Bredebro Matrikel: 2 Visby Ejerlav, Visby
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Projektet berører alene Tønder Kommune.	Tønder Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Der henvises til bilag 1. Målestokken er 1:10.000.	Bilag 1
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Der henvises til bilag 2. Målestokken er 1:1.000.	Bilag 2
Forholdet til VVM reglerne	Ja ☐ Nej ☒	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)?	☒ X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	Nej, projektet er ikke opført på bilag 1 og der er derved ikke obligatorisk miljøvurderingspligt.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)?	☒ X Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 11. b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).	Ja, projektet er opført på bilag 2 til loven. 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)
Projektets karakteristika	Anmeldte oplysninger	Bemærkning
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav.	Ejer er: Visby Hedegård Ejendomme ApS Hedegårdsvej 15 6261 Bredebro CVR-nr. 41 50 95 46 Der henvises til bilag 3.	Ejer er: Visby Hedegård Ejendomme ApS Hedegårdsvej 15 6261 Bredebro CVR-nr. 41 50 95 46 Tlf. 20 13 30 48 E-mail: visbyhedegaard@gmail.com Bilag 3 som ansøger henviser til er kopi Tingbogsattest. Bilaget er ikke taget med.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	Der er intet bebygget areal. Det samlede befæstede areal i projektet er ca. 1.480	Eksisterende befæstet areal til oplag og aflæsse plads er



– Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.	stående. Der er intet nedrivningsarbejde i projektet.	Ikke relevant
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. – Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde – Vandmængde i anlægsperioden – Affaldstype og mængder i anlægsperioden – Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden – Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden – Håndtering af regnvand i anlægsperioden – Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der er ingen anlægsperiode og de efterfølgende punkter er derfor ikke besvaret.	Da der ikke er anlægsarbejde er punktet ikke relevant
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen. – Råstoffer – type og mængde i driftsfasen – Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen – Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen – Vandmængde i driftsfasen	Der er ingen råstoffer i driftsfasen Der er ingen mellemprodukter i driftsfasen. Den eneste form for færdigvarer der vil være i projektet vil være neddelt have-/parkaffald. Intet vandforbrug i driftsfasen	Ikke relevant. Ingen forbrug af råstoffer. Ikke relevant. Ingen mellemprodukter Neddelt paveparkaffald med en årligmængde op til 3500 ton Intet vandforbrug i driftsfasen
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen. – Farligt affald – Andet affald	Der er intet farligt affald. Hvis der er affalds i det leverede have-/parkaffald i eksempelvis plastik vil det blive frasorteret og opbeva-	Ikke relevant, ingen farligt affald Evt. anden form for affald i det leverede have-parkaffald f.eks. plast vil det blive frasorteret, opbevaret i en con-



- Spildevand til renseanlæg - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø eller hav - Håndtering af regnvand	ret i en container leveret af Sejer Sønnichsen, CVR-nr. 37 98 72 47, som vil bortkøre affaldet til godkendt modtager. Der er intet spildevand til renseanlæg. Der er intet spildevand med direkte udledning til vandløb, søer eller havet. Regnvand vil blive opsamlet i gylletank.  Kort 2. Kortet viser afløb fra pladsen og gylletanken med et volumen på 2.400 m³.	tainer, og bortskaffet til godkendt modtager. Ikke relevant, ingen spildevand til renseanlæg Der er intet spildevand med direkte udledning til vandløb søer eller havet. Overfladevand fra plansiloanlægget ledes til overdækket gyllebeholder. Desuden vil der blive ledt saft fra møddingsplads til gyllebeholderen samt afgasset gylle. Indholdet spredes på marker. Pladsens areal er uændret, mængden af overfladevand er på niveau med tidligere, hvor der var ensilageplads.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Bemærkninger
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		Nej
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X			Virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen og er opført på bilag 2 under listepunkt K212. Der er standardvilkår for aktiviteter omfattet af K212.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?		X		Tilsynsmyndigheden har ændret kryds i "Ja" til kryds i "Nej". Af ansøgningsmaterialet i Byg og Miljø fremgår det, at standardvilkår 22 for K212 ikke kan overholdes.



				Tilsynsmyndigheden har tilpasset vilkåret således, at det skærpes i forhold til belægning og lempes i forhold til hvor ofte pladsen skal ryddes. Dette med baggrund i projektets udformning og placering. Det tilpassede vilkår vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X		Nej
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?				Ikke relevant
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X		Ikke relevant. BAT-konklusioner er indarbejdet i standardvilkår
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				Ikke relevant
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X			Vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med intern transport på virksomheden.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			Ikke relevant. Der er ingen anlægsarbejde.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			Der vil være vilkår i miljøgodkendelsen. Det vurderes, at vilkår kan overholdes.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X		Nej
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Ikke besvaret på grund af "nej" i punkt 17.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger)				Ikke besvaret på grund af "nej" i punkt 17.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener: – I anlægsperioden?		X		Ikke relevant, der er ingen anlægsarbejde



– I driftsfasen?				Der stilles vilkår i den ansøgt miljøgodkendelse omkring støv.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener:				
– I anlægsperioden?		X		Ikke relevant
– I driftsfasen?				Der vil være vilkår i miljøgodkendelsen om lugtgener udenfor virksomhedens område
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne:				
– I anlægsperioden?		X		Ikke relevant
– I driftsfasen?				Nej
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			X	Nej. Ikke omfattet af risikobekendtgørelsen
Projektets placering	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Bemærkninger
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Der er svaret "ja" selvom der ikke er en lokalplan for området. Hermed er der ikke et ubesvaret punkt i VVM-screeningen.	Der er ingen lokalplan for området. Projektet ligger i landzone. Der er meddelt landzonetilladelse til projektet.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			X	Myndigheden har sat kryds i "nej" Ansøger har ikke sat kryds i hverken ja eller nej. Projektet ligger ikke inden for gældende bygge- eller beskyttelseslinjer. Der er ingen behov for dispensation fra beskyttede sten- og jorddiger, Kirkebyggelinjer Skovbygge-linjer, Åbeskyttelseslinjen eller Søbeskyttelseslinjer Ingen behov for dispensation fra strandbeskyttelseslinjen eller klitfredning Ingen behov for dispensation i forhold til kulturarv
26. Indebærer projektet behov for at begrænse		X		Nej



anvendelsen af naboarealer?				
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ca. 1,4 km til nærmeste område udlagt til råstof-udvinding – Visby, til sand, grus og sten
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		Nej, ca. 6 km til kystnærhedszonen
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		Nej. Der er ingen anlægsarbejde og ingen rydning af skov.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		Nej
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Afstanden til nærmeste naturbetyttede naturtype er en sø der ligger ca. 22 m vest for projektet.  Kort 3. Kortet viser beliggenheden af den naturbeskyttede sø.	Nærmeste naturbeskyttede område er en sø, beliggende ca. 20 m vest for projektet. Desuden ligger en sø ca. 80 m syd-øst for projektet samt en sø ca. 100 m syd-vest for projektet.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Det er der ingen oplysninger om på www.arealinformation.dk .	Der er ikke fund af beskyttede arter i eller inden for en radius af ca. 200 m omkring projektstedet jf. arter.dk
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Det nærmeste fredede område er kirkefredningen ved Visby kirke der ligger ca. 1,82 km nordvest for projektet,	Nærmeste fredede område er Visby Kirke, beliggende ca. 1,8 km i luftlinje nord-vest for projektområdet



34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale Natura 2000-område (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Det nærmeste habitatområde er Sølsted Mose der ligger ca. 3,68 km nordøst for projektet. Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde der ligger ca. 3,68 km nordøst for projektet. Det nærmeste Ramsarområde er Vadehavet der ligger ca. 7,21 km sydvest for projektet.	Det nærmeste habitatområde er Sølsted Mose, beliggende ca. 3,6 km nordøst for projektet Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde er Sølsted Mose, beliggende ca. 3,6 km nordøst for projektet Nærmeste Ramsarområde er et område med Vadehavet. Området er beliggende ca. 7 km vest og syd for projektet.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X		Det forventes ikke at projektet vil medføre påvirkning af vandområder og/eller grundvandsforekomster. Der er tale om opbevaring, neddeling og udspreddning af have-parkaffald. Opbevaring og neddeling sker på en eksisterende plads med tæt belægning. Der dannes ikke egentlig processpildevand i forbindelse med aktiviteterne på pladsen. Perkolat fra have-parkaffald løber sammen med overfladevand fra pladsen til en gyllebeholder. I gyllebeholderen er også saft fra møddingsplads og afgasset gylle. Indehold spredes på marker.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X			Projektet er beliggende inden for Område med Særlig Drikkevandsinteresse og inde for Indsatsområde inden for nitrattfølsomme indvindingsområder. Projektområdet har tæt belægning. Afløb af overfladevand og perkolat sker til gyllebeholder. Det forventes ikke at projektet vil betyde en påvirkning af grundvandsressourcen eller grundvandskvaliteten, da der ikke sker nedsivning fra projektområdet.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		Projektet er ikke placeret i område med registreret jordforurening.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X		Jf. Kommuneplan 2017-2029 er projektområdet med befæstet areal ikke udpeget som område med risiko for oversvømmelse
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Nej, området er ikke udpeget som risikoområde for oversvømmelse jf. oversvømmelsesloven.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at medføre påvirkninger af miljøet?		X		Der er ingen lignende anlæg eller aktiviteter i området. Det vurderes ikke, at der vil være en øget samlet påvirkning af miljøet.



tes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?				ning af miljøet. Der forventes ingen kumulativ påvirkning af miljøet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Projektet forventes ikke at kunne berøre nabolande Der er cirka 10 km til den dansk-tysk grænse.
42. Beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet.				Det er vurderet at det ikke er nødvendigt med særlige foranstaltninger for at have en lagerplads med have-/parkaffald da det ikke vurderes at kunne give væsentlige skader på miljøet. Ansøger har ikke foretaget tilpasninger Oplaget af have-parkaffald vil være omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen. Ansøger er bekendt med standardvilkårene.
Tønder Kommunes egne spørgsmål	Ja	Nej	Bemærkning	
Placeres anlægget i Vadehavsområdet?		X	Nej, projektet placeres ikke i Vadehavsområdet	
Placeres anlægget i tætbeboet område?		X	Nej, Projektet er ikke placeret i tætbeboet område	
Landskaber - kan anlægget påvirke:				
- Lokalitet af historisk betydning/historiske landskabstræk? - Lokalitet af kulturel betydning/kulturelle landskabstræk? - Lokalitet af arkæologisk betydning/arkæologiske landskabstræk? - Geologiske landskabstræk? - Æstetiske landskabstræk?		X	Projektet vurderes ikke at påvirke en lokalitet af historisk betydning eller historiske landskabstræk. Der er bl.a. ingen nyanlæg Projektet vurderes ikke at påvirke en lokalitet af kulturel betydning/kulturelle landskabstræk. Der er bl.a. ingen nyanlæg Der vurderes ikke at være nogen påvirkning, bl.a. er der ingen nyanlæg Der vurderes ikke at være nogen påvirkning af geologiske landskabstræk, bl.a. er der ingen nyanlæg Der vurderes ikke at være nogen påvirkning af æstetiske landskabstræk, der er ingen nyanlæg	
Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder?			X	
- Nationalt - Internationalt (Natura 2000)? - Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?			X	Nærmeste Natura 2000 område er habitat- og fuglebeskyttelsesområde: Sølsted Mose, beliggende ca. 3,6 km nordøst for projektet. Området vurderes ikke at blive påvirket af projektet. Der er ikke fund af beskyttede arter inden for en radius af ca. 200 m omkring projektstedet jf. arter.dk Området forventes derfor ikke at rumme beskyttede arter efter bilag IV.



Forventes området at rumme danske rødlistearter?			Inden for en radius af ca. 200 m omkring projektområdet, er der jf. "arter.dk" fundet Butsnudet frø (1997). Projektområdet er i dag befæstet og derfor ikke et egnet levested for butsnudet frø. Eventuelle rødliste arter længere fra projektet forventes ikke at blive væsentlig påvirket.
Projektets forventede væsentlige indvirkning på miljøet: - Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning geografisk område, antallet af personer, der forventes berørt? - Indvirkningens art? - Indvirkningens grænseoverskridende karakter? - Indvirkningens intensitet og kompleksitet? - Indvirkningens sandsynlighed? - Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet? - Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter? - Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne?			Projektet forventes ikke at have nogen væsentlig indvirkning på miljøet Der forventes ingen væsentlig påvirkning Ikke relevant, der forventes ingen væsentlig påvirkning Ikke relevant, der forventes ingen væsentlig påvirkning Ikke relevant, der forventes ingen væsentlig påvirkning Ikke relevant, der forventes ingen væsentlig påvirkning Ikke relevant, der forventes ingen væsentlig påvirkning Ikke relevant, der forventes ingen væsentlig påvirkning
Miljøpåvirkningens: - Varighed - Hyppighed - Reversibelt			Der forventes ingen væsentlig påvirkning
Er området, hvor anlægget tænkes placeret, særligt overfor den forventede miljøpåvirkning?		X	Der forventes ingen væsentlig miljøpåvirkning
Konklusion	Ja	Nej	Vurdering
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering?		X	Tønder Kommune vurderer, at projektet på grund af dets art, dimensionering og placering ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen har taget udgangspunkt i kriterierne på bilag 6, oplysninger fra ansøger og allerede kendt viden. Til projektet vil der derfor ikke være krav om fuld miljøvurdering, hvorved der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen meddeles efter Miljøvurderingslovens § 21.

Dato:
8.maj 2025

Sagsbehandler:
Charlotte Steffensen

TØNDER
KOMMUNE



Bilag 2

