

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 01-03-2018

Peter Fisker
Skovsmindevej 18
8963 Auning

Til stede ved tilsyn	Peter Fisker Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	---

Tilsynstype	Basistilsyn
-------------	-------------

Ejer	Peter Fisker
Adresse	Overskovvej 21, 8963 Auning

CHR nr.	96152
CVR nr.	25242068
P nr.	

Husdyrbrugstype	Kategori 1a, IED-Slagtesvinebrug
Godkendelsestype	Godkendelse §33
Godkendelsesdato	
Nyeste godkendelse/tillæg	04-12-2003
Godkendte dyreenheder	207,85

Dyreenheder (registreret)	203,54
---------------------------	--------

Andre anlæg drevet af ejer	Peter Fisker	Viballevej 1
----------------------------	--------------	--------------

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
14-03-2018	Indskærpelse	Dyreholdet må ikke udvides uden forudgående godkendelse
14-03-2018	Indskærpelse	Slagtesvinenes vægtinterval må ikke ændres væsentligt i forhold til det godkendte
14-03-2018	Henstilling / aftale	Der skal snarest muligt igen monteres dykket indløb på gyllebeholderen

Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	7.597		207,85	04-12-2003	Indgangs- vægt: 30,0	Afgangs- vægt: 110,0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	Kapitel 5 miljøgodkendelse af 4. december 2003 Miljøgodkendelsen er revurderet den 9. februar 2017
Kontrol af vilkår om foderkorrektion	Vilkår om foderkorrektion, som blev stillet i forbindelse med revurderingen, er overholdt. Der blev fremvist e-kontrol og indlægsseddel som dokumentation.
Kontrol af øvrige vilkår	Vilkår om foderkorrektion er overholdt. Der blev fremvist e-kontrol og indlægsseddel som dokumentation. I revurderingen af miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om, at der skal foretages et energitjek på ejendommen af en professionel energikonsulent og udarbejdes en rapport med energisparetiltag og forventet tilbagebetalingstid. Det er bekræftet af energikonsulent, at der er foretaget et energitjek på ejendommen og at der snarest vil foreligge en rapport.

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.884		203,54	4.126,99	0,00	Indgangs- vægt: 32,8	Afgangs- vægt: 116,2

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	<p>Ifølge gødningsregnskaberne har der været nedenstående dyrehold på ejendommen:</p> <p>Planperioden 2014/2015: 8.652 slagtesvin 34,5-113,8 kg Planperioden 2015/2016: 8.773 slagtesvin 34,7-110,4 kg Planperioden 2016/2017: 6.884 slagtesvin 32,8-116,2 kg (ovenstående skema)</p> <p>Ved tilsynet blev det oplyst, at i planperioderne 2014/2015 og i 2015/2016 blev grisene først flyttet til ejendommen, når de vejede ca. 55 kg. Det blev også oplyst, at i 2016/2017 havde der været flere grise på ejendommen i aldersintervallet 32,8-55 kg, hvorefter disse grise blev flyttet til en anden ejendom.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1994	04-11-2014	600	2.400	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Ingen
Gyllebeholder	Der er en 2.400 m ³ stor gyllebeholder på ejendommen.
Læsseplads med afløb	Der er ikke læsseplads ved gyllebeholderen.
Dykket indløb på gyllebeholder	Det dykkede indløb er knækket af og ligger i gyllebeholderen. Det er ikke muligt at montere et nyt rør før beholderen er tømt. Når beholderen er tømt til foråret, skal der monteres et nyt rør inden der igen pumpes gylle i beholderen.
Flydelag på gyllebeholder	Der er et dækkende flydelag i beholderen.
Logbog til gyllebeholder	Der føres elektronisk logbog for flydelaget samt aktiviteter i beholderen.
Beholderkontrol	Beholderen er kontrolleret uden bemærkninger i november 2014.
Krav om alarm og barriere	Der er ikke krav om alarm eller barriere omkring gyllebeholderen.

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringsaftaler	Der er flyttet gylle til en mindre gyllebeholder på Peter Fiskers ejendom Viballevej 1.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ingen

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1200 liter fyringsolietank fra 2009 4000 liter dieseltank fra 2013
Bemærkninger vedr. olietanke	Det bemærkes, at fyringsolietanken er en indendørs tank, som skal stå i en opvarmet bygning.

Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	Der opbevares ikke længere spildolie på ejendommen, da olieskift sker i forbindelse med service på et værksted.
Andet affald	Skrot, tomme plastdunke, andet brændbart affald
Affaldsbortskaffelse	Affaldet afleveres på genbrugspladsen. Ejendommen er tilknyttet RenoDjurs' erhvervsordning. Metalaffald afhentes af skrothandler
Opbevaring af døde dyr	Døde dyr opbevares under kadaverkappe ved vejen.
Opbevaring af bekæmpelsesmidler	Der er indrettet et nyt kemirum med støbt gulv og en opsamlingsbrønd, hvor evt. spild kan opsamles.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Ud over slagtesvinene er der 4 kvier på ejendommen.
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Jordforurening på ejendommen	Der blev ikke observeret tegn på jordforurening.
Indberetning af egenkontrol	Der er ikke krav om indberetning af egenkontrol.
Zink	Der produceres ikke smågrise på ejendommen.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 14-03-2018				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	5	3	3	3
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
5,00		3,00		
Samlet score				
4,00				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk