

MILJØGODKENDELSE OG ACCEPT
JF.
RESTPRODUKTBEKENDTGØRELSEN
af
anvendelse af slagge til ensilageplads
hos Søvig Dairy, Søvigmarkvej 41, 6851
Janderup Vestj

Varde
Kommune



I henhold til § 33 i Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11.
oktober 2024 om miljøbeskyttelse

21. august 2025



*Skråfoto fra Klimadatastyrelsen, Creative Common Attribution 4.0 International,
Kort 1/3, 13. maj 2023*

Udarbejdet af:

Sagsbehandler: Mads Enrico Burgdorff
Direkte tlf. 7994 6122
E-mail: burg@varde.dk

VARDE KOMMUNE

Erhvervscenteret - Industrimiljø
Teknik og Miljø
Bytoften 2
6800 Varde
www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

Dok. nr. 9107504
Sags nr. GEO-2025-05683

Indholdsfortegnelse

MILJØGODKENDELSE TIL NYTTIGGØRELSE AF SLAGGE UNDER ENSILAGEPLADS	4
BAGGRUND.....	4
STAMOPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN.....	4
VIRKSOMHEDENS ART	4
LOVGRUNDLAG	4
UDVIDELSE OG ÆNDRINGER.....	4
VILKÅR	4
GENERELT	4
IKRAFTTRÆDELSE.....	5
OFFENTLIGGØRELSE	5
KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING	6
KLAGEFRIST	6
HVORDAN.....	6
GEBYR.....	6
HVEM KAN KLAGE	6
SAGSANLÆG	6
GYLDIGHED	6
AKTINDSIGT	6
PERSONDATA.....	7
GENERELT	7
HØRING	7
KOPI SENDT TIL:	7
KOPI	7
LOVHENVISNINGER:.....	7
BAGGRUND FOR SAGEN.....	8
PLANMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER	8
MILJØTEKNISK REDEGØRELSE	8
BELIGGENHED	8
MILJØVURDERINGSPLIGT	9
JORDFORURENING.....	9
GEOLOGI.....	10
GRUNDVAND	10
NATURAREALER OG VANDLØB	10
SAGSAKTER	11
BILAGSOVERSIGT.....	11

Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af slagge under ensilageplads

Baggrund

Varde Kommune har den 8. august 2025 modtaget jeres ansøgning om miljøgodkendelse af nyttiggørelse af cirka 4277 tons affaldsforbrændingsslagge til indbygning under ensilageplads beliggende Søvigmarkvej 41, 6841 Janderup Vestj. Ifølge registreringerne af udlagte slaggearealer i JAR og ansøgningstegningen til det nye slaggeprojekt, befinder der sig allerede affaldsforbrændingsslagge under den nordligste del af det nuværende projektareal (Bilag 1 og 3). Ansøgningen er indsendt gennem Byg og Miljø.

Nyttiggørelsen af slagge under pladsareal er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen og kræver derfor en miljøgodkendelse.

Udkastet til miljøgodkendelsen har været i høring ved virksomheden og relevante parter. Se mere under afsnittet omkring høring.

Stamoplysninger om virksomheden

Virksomhedens navn:

Søvig Dairy

Adresse:

Søvigmarkvej 41, 6851 Janderup Vestj

Matrikel nr.:

8c Søvig Mark, Janderup

CVR-nr.:

43142240

P-nr.:

1028107869

Telefon:

20482582

E-mail:

sovigdairy@hotmail.com

Kontakt person:

Michael Rocky de Moree

Virksomhedens art

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen under listepunkt K 206 "Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding"

Lovgrundlag

Miljøgodkendelsen meddeles efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven på en række nærmere angivne vilkår, jævnfør afsnit 2. Miljøgodkendelsens vilkår gælder for slaggen under ensilagepladsen ansøgt om i denne MGK på matrikel 8c Søvig Mark, Janderup.

Varde Kommune kan på baggrund af det ansøgte meddele accept af anvendelse af slagge i fundamentet til pladsarealet på matrikel 8c Søvig Mark, Janderup, beliggende Søvigmarkvej 41, 6851 Janderup Vestj. som beskrevet i ansøgningen. Slaggen skal anvendes som oplyst og inden for reglerne i restproduktbekendtgørelsen. Desuden skal der være mindst 1 meter fra slaggen til grundvandsspejlet. Indbygning i fundamenter med op til maksimalt 1 meter hører under tilladte anvendelser af kategori 3 slagge i bilag 5 i restproduktbekendtgørelsen.

Udvidelse og ændringer

Virksomheden skal meddele Varde Kommune eventuelle udvidelser og ændringer, hvis disse afviger fra de oplysninger, der fremgår af godkendelsen.

Udvidelser og ændringer skal godkendes af kommunen, såfremt de medfører mulighed for forøget forurening. Varde Kommune afgør, hvorvidt en udvidelse eller ændring medfører mulighed for forøget forurening.

Vilkår

Denne miljøgodkendelse meddeles i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Det er en forudsætning, at nedenstående vilkår overholdes.

Generelt

1. En kopi af denne godkendelse skal til en hver tid være tilgængelig på virksomheden.
2. Hvis der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold, skal kommunen orienteres herom senest en måned efter ændringen.

3. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
4. Slaggen skal anbringes mindst 1 meter over højeste grundvandsstand. Hvis afstanden til grundvandsspejlet er mindre end 1 meter, skal slaggen erstattes med sand eller stabilgrus.
5. Lagtykkelsen af slagge må ikke overstige 1 meter.
6. Afstanden fra slaggen til yderkant af asfalt/betonlag skal være minimum 1 meter.
7. Slaggen skal benyttes umiddelbart efter levering, og overdækning af slaggen skal ske umiddelbart efter udlægning.
8. Slaggen skal være befæstet med minimum 80 mm asfalt.
9. Afstanden fra slaggelaget til vandindvindingsboringer skal være minimum 30 meter og afstanden til drikkevandsboringer skal være minimum 100 meter.
10. Der må ikke ske direkte udledning fra slaggelaget eller udledning via drænsystem til vandløb eller søer.
11. Eksisterende slagge under projektområdet må ikke opgraves eller forstyrres i forbindelse med anlægsarbejdet. Hvis der opstår behov for at bortgrave eksisterende slagge, skal dette ske efter forudgående aftale med Varde Kommune.
12. Såfremt eksisterende slagge eller en blanding af jord og slagge fjernes, skal materialet bortskaffes til et godkendt modtageanlæg for forurenede affald. Eventuel flytning af slagge og jord skal anmeldes til Varde Kommune inden bortkørsel.
13. Virksomheden skal sikre, at alle parter, der deltager i anlægsarbejdet, inden arbejdets påbegyndelse er informeret om de eksisterende slaggeforhold på matriklen samt om vilkår 11 og 12.
14. Hvis der anvendes slagge fra andre slaggepartier, end dem der er beskrevet i ansøgningen, skal deklARATIONERNE sendes til Varde Kommune og godkendes inden partiet kan benyttes.
15. Belægningen over slaggen skal til enhver tid være af god beskaffenhed og være tæt overfor nedsivning/gennemtrængning af vand.
16. Belægningen over slaggen skal gennemgås for revner, sprækker, huller og lunger mindst 2 gange årligt. Eventuelle revner, sprækker, huller og lunger i belægningen skal udbedres inden for 4 uger efter, at disse konstateres. Dokumentation for udførelse af kontrollen skal på forlangende kunne forevises eller fremsendes til tilsynsmyndigheden.
17. Tilladelsen til udlægning af slagge er gældende 1 år fra den dato, miljøgodkendelsen er meddelt.
18. Senest 4 uger efter, at slaggen er udlagt, skal der sendes en færdigmelding til Varde Kommune, hvor den samlede mængde indbygget slagge angives samt en opdateret situationsplan.
19. Når bygninger og pladsarealer skal fjernes, skal slaggen bortskaffes som affald efter gældende regler.

Ikrafttrædelse

Miljøgodkendelsen træder i kraft den 21. august 2025

Offentliggørelse

Godkendelsen bliver offentliggjort på www.dma.mst.dk fra den 21. august 2025

Klage- og søgsmålsvejledning

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter den 21. august 2025, hvor afgørelsen bliver offentliggjort på DMA: <https://dma.mst.dk/>. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 18. september 2025.

Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-mail: vardekommune@varde.dk eller Miljø- og Fødevareklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk. Varde Kommune videregiver din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævneshus på www.naevneneshus.dk

Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser

Sagsanlæg

Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på, at klage over afgørelsen ikke har opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen må udnyttes, før der er truffet afgørelse i klagenævnet, men udnyttelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen. Samtlige krav i afgørelsen skal efterkommes, hvis denne udnyttes.

Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Generelt

Kommunen gør opmærksom på, at klage over godkendelsen ikke har opsættende virkning. Det betyder, at samtlige krav i godkendelsen skal efterkommes, såfremt godkendelsen udnyttes.

Det skal i øvrigt bemærkes, at tilladelser og godkendelser der vedrører anden lovgivning, for eksempel byggetilladelse, skal indhentes særskilt.

I kan begynde med bygge- og anlægsarbejder, når tilladelser i henhold til anden lovgivning er indhentet. Selvom I har påbegyndt bygge- og anlægsarbejde, indskrænker det ikke klagemyndighedernes ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Høring

Udkastet til miljøgodkendelsen blev sendt i høring den 19. august 2025 hos virksomheden og rådgiver. Virksomheden og rådgiver har begge bemærket d. 21. august 2025 at de ingen kommentarer har til udkastet til miljøgodkendelsen. Varde Kommune har været i dialog med naboejer på adressen Søvigmarkvej 31, 6851 Janderup Vestj, der ikke havde indvending til projektets anlægning.

Kopi sendt til:

- Virksomhedsejer, Michael Rocky de Moree, sovigdairy@hotmail.com
- Rådgiver, Camilla Nielsen, can@meldgaard.com

Kopi

Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling), varde@dn.dk
Friluftsrådet, sydvestjylland@friluftsraadet.dk
Region Syddanmark Jordforureningsafdeling, myn@rsyd.dk
Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk

Lovhenvisninger:

- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.
- Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse.
- Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald.
- Bekendtgørelse, nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Lov om forurennet jord, nr. 370 af 2. juni 1999, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017
- Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
- Bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
- Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 866 af 20. juni 2025.

Baggrund for sagen

Meldgaard Miljø A/S har den 8. august 2025, på vegne af Michael Rocky de Moree, søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af 2376 m³ affaldsforbrændingsslagge svarende til ca. 4277 tons på adressen Søvigmarkvej 41, 6851 Janderup Vestj matrikel 8c, Søvig Mark, Janderup

Slaggen skal anvendes som bundsikring under en ny ensilageplads syd for nuværende staldbygninger på matriklen. Arealet af udlagt slagge vil jf. ansøgning være ca. 2376 m² under pladsarealet. Slaggen ønskes udlagt med en lagtykkelse på maksimalt 1,0 meter. Slaggen afdækkes med minimum 80 mm asfalt ved pladsen som tæt belægning.

Indbygningen af slagge i pladsarealet er reguleret af nærværende miljøgodkendelse.

Der vil blive anvendt affaldsforbrændingsslagge i kategori 3 fra Energnist Esbjerg. Varde Kommune har godkendt deklarationer fra følgende slaggeparti fra Energnist Esbjerg:

- Produktionsperiode: 11. september 2024 – 25. oktober 2024, analyseperiode: 20. juni 2025 – 3. juli 2025


Planmæssige forudsætninger

Virksomheden ligger placeret i landzonen cirka 240 meter fra nærmest rammeområde jf. kommuneplan 2021. Dette rammeområde er sommerhusområde ved Jegum Ferieland placeret cirka 240 meter vest for projektområdet. Resterende tilstødende arealer til virksomheden er placeret i landzone og anvendes til landbrugsdrift og boliger i det åbne land.

Miljøteknisk redegørelse

Beliggenhed

Virksomheden er beliggende på Søvigmarkvej 41, 6851 Janderup Vestj, matrikelnummer 8c Søvig Mark, Janderup, se nedenstående kort.



Figur 1: Beliggenhed i det åbne land. (Geodatastyrelsen, GeoDanmark, KDS, Hexagon og Varde Kommune)

Der er ca. 360 meter til nærmeste anden beboelse fra projektarealet ved adressen Søvigmarkvej 31, 6851 Janderup Vestj, matrikel 20 Søvig Mark, Janderup.

Der er ingen lokalplan for området.

Miljøvurderingspligt

Virksomheden er omfattet af punkt 11b i Miljøvurderingslovens bilag 2. Varde Kommune har derfor udarbejdet en VVM-screening af aktiviteten i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Kommunen har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

I afgørelsen er der især lagt vægt på, at:

- projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset,
- projektet ikke kan påvirke Natura 2000- eller § 3-områder,
- projektet ikke påvirker bilag IV-arter,
- projektet ikke påvirker drikkevandsinteresserne eller grundvandsdannelsen

Den detaljerede screening fremgår af Varde Kommunes screeningsskema i VVM-afgørelsen af d. 21. august 2025.

Jordforurening

Ejendommen er kortlagt på V2 jf. jordforureningsloven, da der anvendt affaldsforbrændingsslagge under flere bygninger og pladsarealer. Samtidigt er der et V1-kortlagt areal ca. 100 m nord for projektområdet, hvor der sandsynligvis er sket en jordforurening efter brand i en traktor.

Der skal anvendes affaldsforbrændingsslagge i kategori 3 jævnfør restproduktbekendtgørelsen¹ fra Energist. Deklarationen til slaggepartiet er godkendt som kategori 3-slagge af Varde Kommune.

Slaggepartiet som skal anvendes, indeholder koncentrationer af bly, kobber og zink over Miljøstyrelsens jordafskæringskriterier og cadmium og nikkel over jordkvalitetskriterierne.

Da slaggen er stærk forurenet med metaller over afskæringskriterier, vil Varde Kommune fremsende en kopi af ansøgning og denne tilladelse til Region Syddanmark, som vil vurdere, om arealet hvor slaggen bliver udlagt, skal kortlægges på vidensniveau 2 (V2) jævnfør jordforureningsloven². Som udgangspunkt kortlægger Region Syddanmark affaldsforbrændingsslagge på V2.

Varde Kommune vil desuden registrere anvendelsen af slaggen i kategori 3 i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Ifølge registreringerne af udlagte slaggearealer i JAR og ansøgningstegningen til det nye slaggeprojekt befinder sig allerede affaldsforbrændingsslagge under den nordligste del af det nuværende projektareal.

Det er derfor vigtigt, at der ifm. anlægsprojektet ikke graves i den slagge, som tidligere blev udlagt.

Hvis det ifm. anlægsarbejderne bliver nødvendigt at bortgrave eksisterende slagge eller blanding af jord og slagge, skal denne slagge eller slaggejordblanding i aftale med Varde Kommune bortkøres til et godkendt modtageanlæg.

Eventuel bortskaffelse af slagge skal ske efter gældende regler til et godkendt modtageanlæg for forurenet affald. Varde Kommune oplyser i øvrigt, at jordflytning bort fra et kortlagt areal skal anmeldes til Varde Kommune før jordflytningen finder sted.

¹ Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald, nr. 1672 af 15.12.2016

² Lov om forurenet jord (jordforureningsloven), nr. 370 af 02.06.1999 jf. lovbek. nr. 282 af 27.03.2017

Geologi

Projektarealet ligger jævnfør Per Smeds landskabskort i et område, hvor de terrænnære aflejringer overvejende består af sandede bakkeøsedimenter (moræne- og smeltevandssand). Ifølge GEUS' jordartskort er det øvre jordlag ved projektområdet klassificeret som morænesand. Direkte omkring projektarealet findes der ifølge jordartskortet desuden smeltevandssand, ferskvandssand og moræneler.

Den nærmeste boring er markvandsboring DGU 112.439, som befinder sig ca. 140 m øst for projektarealet. Boringsprofilen viser en lagfølge af grus og sand ned til bunden af boringen, som er 19 m u.t. Derudover er der 2 boringer DGU 112.438 og DGU 112.904, som er beliggende henholdsvis ca. 300 m øst og sydøst for projektområdet og viser en sediment-lagfølge af sand og grus med indslag af ler. Der er ikke flere boringer med boringsoplysninger i nærheden af projektområdet.

Det vurderes på baggrund af jordartskortet og boringsoplysningerne, at de geologiske forhold ved projektområdet yder en usikker eller ringe beskyttelse af undergrunden mod forurening.

Grundvand

Projektområdet ligger udenfor OSD og indvindingsopland til offentlig vandforsyning.

Indvindingsoplandet til Jegum-Vrøgum Vandværk befinder sig dog ca. 35 m syd for projektområdet. Vandværket indvinder ifølge grundvandskortlægningen fra det dybe sandmagasin Sand 4. Indvindingsoplandet ved lokaliteten og nedstrøms er ikke udpeget som følsomt indvindingsområde, da det ikke er geologisk sårbart. Der er en afstand på ca. 1,23 km til Jegum-Vrøgum vandværks indvindingsboringer.

Der er ikke nogen enkeltindvinder eller anden vandindvinding med krav om drikkevandskvalitet i nærområdet. Søvigårdvej 41 og naboejendommene bliver forsynet med drikkevand fra Outrup, Janderup og Jegum-Vrøgum vandværker. Der er 800 m til nærmeste beboelse med egen drikkevandsboring.

Det øverste grundvand og overfladevand strømmer ifølge terrænforholdene enten i nordlig retning mod Søvig Bæk eller i sydlig retning mod Bådsø Bæk. Det primære grundvand strømmer ifølge kommunens potentialedata i vestlig retning mod Filsø og Vesterhavet.

Grundvandsspejlet i området kan ifølge kommunens potentialedata samt pejledata fra boringer i området forventes at være omkring 2-4 m under terræn. Jævnfør KAMP grundvandskort er grundvandsstanden ved projektområdet i dag mellem < 1 m - 4 m u.t. med en maksimal beregnet ændring på + 10 cm i perioden 2070-2100. Grundvandet er ifølge ansøgningen i en pejlebrønd ved gylletanken pejlet til at være 2 m u.t.

Varde Kommune forudsætter ved godkendelser af slaggeudlægninger, at der ≥ 1 m mellem slaggen og grundvandet, så der også i fremtiden er en rimelig afstand mellem slaggen og grundvandet. Grundvandsoplysningerne peger på, at grundvandsspejlet kan forventes at være omkring 2 m u.t., som betyder, at der nu og også i fremtiden er en acceptabel afstand mellem bunden af slaggen og øverste grundvandsstand.

Naturarealer og vandløb

Der er ikke nogen beskyttede naturområder i umiddelbar nærhed af projektområdet. De nærmeste beskyttede arealer er en § 3-eng, som befinder sig ca. 300 m nordvest for projektarealet og et § 3-overdrev, som ligger ca. 400 m sydvest for projektarealet. Lavningerne ved Søvig Bæk og Bådsø Bæk er udpeget som § 3-mose- og engarealer. Der er et Natura 2000-område ca. 1,7 km vest for projektarealet.

Projektområdet befinder sig på et højdeskel mellem Søvig Bæk og Bådsø Bæk. Søvig Bæk befinder sig ca. 630 m nord for projektområdet og Bådsø Bæk er beliggende ca. 680 m syd for projektområdet. Søvig og Bådsø bækkene er omfattet vandområdeplanerne 2021-2027, hvor de er vurderet som vandløb med dårlig og ringe samlet økologisk og ukendt kemisk tilstand og målsat til både god økologisk og kemisk tilstand.

Varde Kommune vurderer at der ikke er nogen væsentlig risiko for forurening af naturarealer og vandløbssystemet, da slaggen kun indeholder immobile miljøkritiske stoffer og på grund af den store afstand til Søvig og Bådsø bækkene og naturområderne. Det beskrives i ansøgningen, at der ikke skal være direkte udledning fra slaggen til grundvand, dræn, vandløb, sø eller havet.

Varde Kommune har ikke kendskab til eller forventning om forekomst af beskyttede arter i eller i umiddelbar nærhed af det berørte projektområde. Desuden graves slaggen ned og udleder ikke stoffer;

De har derfor ikke betydning for eventuelt dyreliv på jordoverfladen. Der vurderes derfor at der ikke er en påvirkning af bilag IV-arter, hvorfor der ikke skal udarbejdes en videre vurdering.

Sagsakter

- Ansøgning om miljøgodkendelse af 8. august 2025.
- Slaggedeklarationer

Bilagsoversigt

Bilag 1 – Situationsplan

Bilag 2 – Slaggedeklarationer

KROK

eks. SøvTank Til SPRINKLER



Tegn & Mål

1. Markør

Punkt 1 er Rødt Rør Grund Vand er 2 m
Under Tørring

2376 m²

Deklaration for affaldsforbrændingsslagge

Denne deklARATION indeholder oplysninger om slaggeparti nummer ESB 11.09.24 –25.10.24 jævnfør Bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016, om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald.

Producent og produkt

Affaldsproducent:	Energist Esbjerg A/S Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø
Produktionssted:	Energist Esbjerg A/S Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø
Produkt betegnelse:	Affaldsforbrændingsslagge
Kvalitet:	Kategori: 3
Partiets størrelse:	5000 Ton

Behandling af prøven

Sorteringsproces:	Efter modning og forud for afsætning gennemgår affaldsforbrændingsslaggen en sorteringsproces, hvor jern og metaller samt øvrigt uforbrændt materiale (sten, plast mv.) udsorteres.
Prøvetagning og analyse	Foretaget i henhold til retningslinjerne i Bekendtgørelsens bilag 9.

Analyseresultat

Laboratorium:	Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 6600 Vejen
Dato for prøveudtagning:	20.06.25
Periode for analyse:	20.06.25-03.07.25
Rapportnr.:	AR-25-CA-25052379-01

Faststofanalyse

Parameter	Koncentration		Kategori			
			1	2	3	>3
Arsen, As	9,2	mg/kg TS	X			
Bly, Pb	530	mg/kg TS		X		
Cadmium, Cd	1,4	mg/kg TS		X		
Chrom (total), Cr	220	mg/kg TS	X			
Chrom VI, Cr	1,9	mg/kg TS	X			
Kobber, Cu	2.500	mg/kg TS		X		
Kviksølv, Hg	0,02	mg/kg TS	X			
Nikkel, Ni	110	mg/kg TS		X		
Zink, Zn	3.000	mg/kg TS		X		
TOC	1,1	% TS	X			

Eluatanalyse

Parameter	Koncentration		Kategori			
			1	2	3	>3
pH	10,1					
Ledningsevne	690	mS/m				
Arsen, As	1,5	µg/l	X			
Barium, Ba	70	µg/l	X			
Bly, Pb	<0,5	µg/l	X			
Calcium, Ca	520.000	µg/l				
Cadmium, Cd	<0,05	µg/l	X			
Chrom (total) Cr	11	µg/l			X	
Kobber, Cu	260	µg/l			X	
Kviksølv, Hg	0,12	µg/l			X	
Mangan, Mn	<5	µg/l	X			
Nikkel, Ni	2,8	µg/l	X			
Selen, Se	4,7	µg/l	X			
Zink, Zn	<5	µg/l	X			
Klorid	1.600.000	µg/l			X	
Natrium, Na	1.100.000	µg/l			X	
Sulfat	1.200.000	µg/l			X	

Dato: 07.07.2025

Christoffer Heide Farre

Christoffer Heide Farre
Miljøkoordinator, Energnist

