



HOLSTEBRO KOMMUNE

# Spildevandstilladelse

Tilladelsen er meddelt den 4. marts 2013



Tilslutning af overfladevand fra Jyden Bur A/S, Idomvej 2, 7570 Vemb til Vestforsyning Spildevand A/S's spildevandsanlæg.

**TEKNIK OG MILJØ**

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802  
Hjemmeside: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) - E-post: [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
CVR: 29189927

## Indholdsfortegnelse

Sagsdata for spildevandstilladelse.....	3
Stamblad for Jyden Bur A/S .....	3
Virksomhedens aktiviteter.....	3
1. Ansøgning/sagsbeskrivelse.....	4
2. Afgørelse.....	4
3. Spildevandstilladelse.....	5
4. Holstebro Kommunes spildevandstekniske vurdering.....	7
5. Udnyttelse og klagemulighed .....	9
6. Liste over modtagere af kopi af tilslutningstilladelsen: .....	10

## Copyright

Kortmateriale er gengivet af Holstebro kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen.  
Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 1992 / KD.86.1033.

Luffotos – "Ortofoto Danmark® 2012" er gengivet med tilladelse fra © "Cowi"

## TEKNIK OG MILJØ

Natur og Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802  
Hjemmeside: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) - E-post: [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
CVR: 29189927

## Sagsdata for spildevandstilladelse

Dato:	04.03.2013
Sagsnr.	009104-2013
Sagsbehandler:	Anne Langwithz Kruse
Tlf.:	96117799

## Stamblad for Jyden Bur A/S

Virksomhedens navn	Jyden Bur A/S
Virksomhedens adresse	Idomvej 2, 7570 Vemb
Virksomhedens e-mail adresse	jydenbur@jydenbur.dk
Virksomhedens telefonnumre	97484099
Virksomhedens matrikelnumre	Matrikel 2u, Bur By, Bur
Virksomhedens ejer	A/S
CVR-nr. / P-nr.	28697570

## Virksomhedens aktiviteter

<b>Hovedaktivitet:</b> Produktion af staldinventar
---

### TEKNIK OG MILJØ

Natur og Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802  
Hjemmeside: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) - E-post: [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
CVR: 29189927

## 1. Ansøgning/sagsbeskrivelse

Jyden Bur A/S har den 26. februar 2013 ansøgt Holstebro kommune om tilladelse til tilslutning af overfladevand fra nyt befæstede areal til Vestforsyning Spildevand A/S's spildevandsanlæg.

Der skal på ejendommen etableres en stor lagerplads på 9000 m<sup>2</sup> til opbevaring af færdig galvaniserede produkter. 1/3 af disse er egenproducerede og 2/3 modtages galvaniseret fra østen.

Virksomheden har fremsendt dokumentation for, at de udenlandsk produceres elementer ikke er overfladebehandlet eller sprøjtet eller indeholder toksiske stoffer, som kan være skadelige for vandmiljøet.

Der vil på pladsen primært være truckkørsel.

Pladsen belægges med fliser, hvor den i dag har været grusbelagt og brugt til samme oplag som ansøgt.

Da virksomheden har store befæstede arealer og store del af arealerne afvander uneddroslet til forsyningens fælleskloak skal der ske neddrosling af overfladevandet forinden tilledning til kloak. Overfladevandet skal neddrosles til den naturlige afstrømning på 1 l/s/ha.

Med et befæstet areal på 0,9 ha vil der blive givet tilladelse til tilslutning af 1,0 l/s til forsyningens ledning.

Overfladevandet neddrosles i rørbassin og forinden tilledning til kloak gennemløber overfladevandet sand- og oliefang (dykket afløb).

Rørbassinet er dimensioneret efter en et års regnhændelse (110 l/s i 10 minutter) og volumen er beregnet til ca. 48 m<sup>3</sup>.

Lagerpladsen etableres med hældning ind mod midten (kuvertformet) og overløb vil således ske på pladsen og ikke ud til det omkringliggende terræn.

Overfladevandet fra virksomheden tilsluttes fællesledningen i Idomvej.

## 2. Afgørelse

Afgørelsen omfatter:

- Tilladelse til tilslutning af overfladevand fra lagerplads til Vestforsyning Spildevand A/S's spildevandsanlæg. Tilladelsen meddeles i henhold til

### TEKNIK OG MILJØ

Natur og Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802  
Hjemmeside: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) - E-post: [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
CVR: 29189927

§28 stk. 3 i lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekg. Nr. 879 af 26. juni 2010 om Miljøbeskyttelse.

### 3. Spildevandstilladelse

Holstebro Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte på de nedenfor nævnte vilkår. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør bilag 1 samt sagsbeskrivelse.

Denne tilladelse har i udkast, i henhold til forvaltningslovens regler, været forelagt virksomheden til udtalelse inden endelig vedtagelse.

#### Vilkår for spildevandstilladelsen

##### Generelt

- 3.1 Virksomheden skal holde Kommunen orienteret om, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig for virksomheden / aktiviteten.
- 3.2 De af tilladelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden.
- 3.3 Ved driftsuheld, der kan medføre forurening i tilknytning til overfladearealerne, skal Kommunen og Vestforsyning orienteres hurtigst muligt. Senest 14 dage efter uheld skal virksomheden have indsendt rapport til Kommunen, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.
- 3.4 Fremtidige nye aktiviteter, herunder ændringer i anvendelsen af lagerpladsen, som kan indebære en ændring af forureningen af overfladevandet, må ikke gennemføres uden Holstebro Kommune har meddelt tilladelse hertil.

##### Bassin, sandfang m.v.

- 3.5 Der må afledes følgende typer af spildevand til Vestforsynings spildevandssystem:
  - Overfladevand fra 9000 m<sup>2</sup> lagerplads.
- 3.6 Der skal etableres rørbassin på ca. 48 m<sup>3</sup>. Afløb fra rørbassin skal nedrosles til 1 l/s ved hjælp af vandbremse. Der må mak-

#### TEKNIK OG MILJØ

Natur og Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802  
Hjemmeside: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) - E-post: [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
CVR: 29189927

simult afledes 1 l/s til forsyningens kloak.

- 3.7 Overfladevand fra lagerpladsen skal afledes via sand- og oliefang dimensioneret til det pågældende areal og på baggrund af den hydrauliske belastning.
- 3.8 Overløb skal ske på lagerpladsen og der må ikke ske afstrømning til omkringliggende arealer eks. Ved etablering af kant, ligesom der ikke må ske overløb til forsyningens kloak. Kloakdæksler skal være tætte.
- 3.9 Der skal fremsendes oplysninger om, hvorledes overfladevand fra den øvrige del af virksomhedens befæstede arealer håndteres og bortskaffes.

Ved befæstede arealer forstås arealer, som tage, lagerpladser, vaskepladser, kørearealer og anden form for areal, der med sin befæstelse giver anledning til regnvandsafledning til kloakken eller til faskine/nedsivning.

Af oplysninger skal fremgå arealer, befæstelsesgrad, anvendelse af arealer, forureningsgrad, evt. renseforanstaltninger.

Oplysningerne skal bruges til en vurdering af, hvor vidt der kan ske en mere miljømæssig hensigtsmæssig afvanding af virksomhedens overfladearealer.

Oplysningerne skal være fremsendt til Holstebro Kommune **senest den 1. maj 2013.**

#### Indretning og drift

- 3.10 Sand- og oliefang og nedløbsbrønde skal tømmes efter behov, dog mindst én gang årligt. Sand- og oliefang og nedløbsbrønde skal rengøres og vedligeholdes iht. leverandørens anvisninger. Affald skal afleveres til deponi jf. Holstebro Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
- 3.11 Der skal føres driftsjournal med oplysninger om tidspunkt for tømninger af sand- og oliefang og nedløbsbrønde.
- 3.12 Såfremt transport/kørsel på pladsen øges/ændres i forhold til det ansøgte, kan der blive meddelt krav om etablering af olieudskiller i tilknytning til lagerpladsen.

#### TEKNIK OG MILJØ

Natur og Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802  
Hjemmeside: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) - E-post: [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
CVR: 29189927

### Tilsyn og kontrol

- 3.13 Tilslutning af nyt ledningsanlæg til eksisterende kloak skal foretages af autoriseret kloakmester. Når kloakarbejde er færdig skal færdigmelding samt kortmateriale sendes til Natur og Miljø, Holstebro Kommune.

### Ophør

- 3.14 Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne tilladelses dato.
- 3.15 Såfremt vilkår i denne tilladelse findes utilstrækkelige eller u hensigtsmæssige kan der i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30 påbydes supplerende vilkår, herunder bl.a. vilkår vedrørende prøvetagning og analyser af overfladevandet med henblik på undersøgelse af olieindhold og indhold af tungmetaller.

## 4. Holstebro Kommunes spildevandstekniske vurdering

Herunder følger den spildevandstekniske vurdering, som er en redegørelse for, at forudsætningerne for at meddele tilladelsen er opfyldt, det vil sige at tilladelsen er ledsaget af sådanne vilkår, at risikoen for forurening, hydraulisk overbelastning af kloaksystem og ikke-uvæsentlige gener for omgivelserne begrænses.

### **Spildevandsplanen**

Virksomheden er beliggende i kloakopland BU004, som er fælleskloakeret, jf. bilag 3. Virksomheden er i dag tilsluttet for både regnvand og spildevand.

Området er jf. Holstebro Kommunes Spildevands 2011-2016 planlagt separatkloakeret i perioden 2017-2019.

### **Spildevandets indhold og sammensætning**

Der etableres en flisebelagt lagerplads, der ligesom i dag skal opbevare færdigproducerede galvaniserede produkter til stalde. Virksomheden har fremsendt dokumentation for, at materialerne ikke er sprøjtede med kemikalier el. lign.

På pladsen vil den hyppigste form for kørsel være truckkørsel. Kommunen vurderer ikke, at det indebærer væsentlige forureningsrisici m.h.t. olie og finder således ikke anledning til at stille krav om olieudskiller, men der skal etableres sandfang med dykket afløb (oliefang) forinden tilledning til kloakken.

## TEKNIK OG MILJØ

Natur og Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802  
Hjemmeside: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) - E-post: [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
CVR: 29189927

Såfremt kørslen på pladsen øges eller ændres, kan der blive stillet krav om etablering af olieudskiller.

### **Påvirkning af ledningsnettet.**

Da virksomheden har store befæstede arealer og da en stor del af disse arealer afledes uneddroslet til kloakken, er der stillet krav om etablering af neddrosling til den naturlige afstrømning. Dette sker ved etablering af rørbassin.

Rørbassinet er dimensioneret ud fra en 1 års-regnhændelse (110 l/s/ha i 10 minutter) og er på ca. 48 m<sup>3</sup>. Afløbet til den offentlige kloak er sat til den naturlige afstrømning på 1 l/s/ha i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Det er for kommunen afgørende, at overløb sker kontrolleret på lagerpladsen uden afløb til omkringliggende arealer eller til kloaksystemet.

Det er kommunens vurdering, at den tilledte vandmængde på 1 l/s ikke vil påvirke fællesledning afgørende.

Da kommunen har planer om, at kloakoplandet skal separeres skal der på virksomheden på sigt ske en frakobling af overfladevandet. Derudover er det af betydning, såfremt der kan reduceres i de store mængder overfladevand, der tilledes kloaksystemet i dag. Som følge heraf har kommunen stillet et vilkår om, at der skal fremsendes oplysninger om den nuværende afvanding på matriklen, ligesom befæstelsesgrad, renseforanstaltninger, anvendelse af arealer m.v. skal beskrives.

### **Påvirkning af recipienter**

Overfladevandet fra arealet nedsiver i dag, men skal fremover tilledes forsyningens fælleskloak og videre til Bur renseanlæg, der har udløb til Storå.

I tilknytning til fællessystemet/renseanlægget i Bur er der også et overløbsbygværk med udløb UBU04S til Storå. Bygværket aflaster beregningsmæssigt 14 gange om året. Når Bur er blevet separeret vil udledningen fra dette bygværk blive fjernet.

Det er kommunens vurdering, at den ekstra vandmængde ikke vil have afgørende betydning for de aflastede mængder eller antallet af aflastninger fra bygværket

Arealet der tilsluttes vil naturligvis bidrage hydraulisk således, at der udledes mere fra Bur renseanlæg (ca. 24 kg N og ca. 2 kg P). Udledningen fra virksomheden vil på sigt blive afskåret til separat regnvandsbassin med mindre stofkoncentrationer (kvælstof og fosfor) i udløb end Bur renseanlæg.

## **TEKNIK OG MILJØ**

Natur og Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802  
Hjemmeside: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) - E-post: [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
CVR: 29189927



Derudover vil det i forbindelse med vurdering af virksomhedens tilsluttede befæstede arealer jf. vilkår 3.9 blive vurderet om afvandingen af disse kan ændres, således, at belastningen af renseanlægget og recipienten mindskes tilsvarende.

Kommunen finder, at der generelt er taget højde for tilslutningens potentielle stofmæssige og hydrauliske påvirkning af renseanlæg og dermed recipient og tilslutningen findes miljømæssig forsvarlig.

## 5. Udnyttelse og klagemulighed

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunens afgørelse. Klagefristen er 4 uger, d.v.s. klagen skal være kommunen i hænde **senest den 1. april 2013**.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Holstebro Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Nupark 51, 7500 Holstebro, eller e-mail [tek-nik.miljoe@holstebro.dk](mailto:tek-nik.miljoe@holstebro.dk). Klagen vil derefter blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed med de bemærkninger, klagen giver anledning til, og vedlagt sagens akter.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Holstebro kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberetigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er

### TEKNIK OG MILJØ

Natur og Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802  
Hjemmeside: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) - E-post: [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
CVR: 29189927

medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.”

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene og søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens offentliggørelse.

Spildevandstilladelsen kan udnyttes straks efter modtagelsen. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Holstebro Kommune underretter ansøger, hvis andre klager over afgørelsen.

Der er adgang til aktindsigt i sagen.

## 6. Liste over modtagere af kopi af tilslutningstilladelsen:

Sejer Pedersen, [sejer@sejerpetersen.dk](mailto:sejer@sejerpetersen.dk)  
Vestforsyning Spildevand A/S, [vestforsyning@vestforsyning.dk](mailto:vestforsyning@vestforsyning.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)  
DOF Vestjylland v/ Lars Holm Hansen, [holstebro@dof.dk](mailto:holstebro@dof.dk)  
Embedslægeinstitutionen Midtjylland, [midt@sst.dk](mailto:midt@sst.dk)  
Danmarks Fiskeriforening, [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)  
Ferskvandsfiskeriforeningen v/ Niels Barslund,  
[nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk); [holstebro@dn.dk](mailto:holstebro@dn.dk)  
Danmarks Sportsfiskerforbund, v/ Erik Schou Nielsen,  
[enie@akademiaarhus.dk](mailto:enie@akademiaarhus.dk)  
Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)  
Naturstyrelsen Vestjylland, [ves@nst.dk](mailto:ves@nst.dk)  
Naturstyrelsen [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk)

### TEKNIK OG MILJØ

Natur og Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802  
Hjemmeside: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) - E-post: [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
CVR: 29189927

## Bilag 1: Sagens akter

Ved sagens behandling er der indgået følgende sagsakter:


Afsender	Emne	Dato
Sejer Pedersen på vegne af Jyden Bur A/S	Oplysninger/ansøgning om afledning af overfaldevand til kloakken	25/2-2013
Jyden Bur A/S	Dokumentation for forureningsgrad af oplagrede produkter	25/2-2013
Jyden Bur A/S	Beskrivelse af arealanvendelse	25/2-2013
Holstebro Kommune	Anmoder om dimensioneringsgrund for bassin og sandfang	26/2-2013
Sejer Pedersen	Fremsender dimensioneringsgrundlag for bassin, nedløbsbrønde og sandfang	26/2og 27/2-2013
Holstebro Kommune	Bassin-beregning	27/2-2013
Sejer Pedersen	Fremsender plantegning	27/2-2013
Sejer Pedersen	Fremsender revideret plantegning	28/2-2013
Jyden Bur A/S	Fremsender oplysninger om areal	28/2-2013
Holstebro Kommune	Fremsender udkast til tilladelse i partshøring hos Vestforsyning Spildevand A/S og Jyden Bur A/S	28/2-2013
Jyden Bur	Ingen bemærkninger til udkast til tilladelse	1/3-2013
Vestforsyning Spildevand A/S	Fremsender bemærkninger til udkast til tilladelse	4/3-2013

## TEKNIK OG MILJØ

Natur og Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802  
Hjemmeside: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) - E-post: [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
CVR: 29189927

## Bilag 2. Plantegning med ny plads, der tilsluttes kloak



### TEKNIK OG MILJØ

Natur og Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802  
Hjemmeside: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) - E-post: [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
CVR: 29189927

### Bilag 3 Udsnit af Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2013



#### TEKNIK OG MILJØ

Natur og Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802  
Hjemmeside: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk) - E-post: [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
CVR: 29189927